



Certificado AENOR de Producto



001/007653

AENOR certifica que la organización

TRADE, S.A.

con domicilio social en SOR ANGELA DE LA CRUZ, 30 28020 MADRID (España)

suministra **Sistemas de canalización multicapa PERT para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios**

que cumplen la norma UNE-EN ISO 21003 Detalladas en el Anexo al Certificado

Descripción del sistema Marca comercial: TRADEPRESS P
Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): 1/6 ; 2/6 ; 4/6 ; 5/6
Tipo de unión: PRESSFITTING
Tipo de mordaza: U

Más información en el anexo.

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.71.

Primera emisión 2024-11-13
Expiración 2029-04-19

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

001/007653

Anexo al Certificado

que cumplen la norma UNE-EN ISO
21003

UNE-EN ISO 21003-1:2009 (EN ISO 21003-1:2008)
UNE-EN ISO 21003-1:2009 ERRATUM:2009
UNE-EN ISO 21003-2:2009 (EN ISO 21003-2:2008)
UNE-EN ISO 21003-2:2009 ERRATUM:2009
UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 (EN ISO 21003-2:2008/A1:2011)
UNE-EN ISO 21003-3:2009 (EN ISO 21003-3:2008)
UNE-EN ISO 21003-3:2009 ERRATUM:2009
UNE-EN ISO 21003-5:2009 (EN ISO 21003-5:2008)
UNE-EN ISO 21003-5:2009 ERRATUM:2009

Primera emisión 2024-11-13
Expiración 2029-04-19



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/007653

Anexo al Certificado

Descripción del sistema Marca comercial: TRADEPRESS P
Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): 1/6 ; 2/6 ; 4/6 ; 5/6
Tipo de unión: PRESSFITTING
Tipo de mordaza: U

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIMENSIONES (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Tubos multicapa	16x2,0 ; 20x2,0 ; 25x2,5 ; 32x3,0	PERT/AL/PERT	---
Codo 90°	16 - 20 - 25 - 32	CW617N	6703
Codo rosca hembra	16 - 20 - 25 - 32	CW617N	6705
Codo rosca macho	16 - 20 - 25 - 32	CW617N	6704
Enlace rosca hembra	16 - 20 - 25 - 32	CW617N	6702
Enlace rosca macho	16 - 20 - 25 - 32	CW617N	6700
Manguito reducido	16x20 ; 20x25 ; 25x32	CW617N	6701R
Manguito unión	16 - 20 - 25 - 32	CW617N	6701
Te igual	16 - 20 - 25 - 32	CW617N	6707

Primera emisión 2024-11-13
Expiración 2029-04-19



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com