

### Frequently Asked Questions ●●●

The curve/ indents of the cross-frame on the front and back allows for smooth opening and closing of the product. Please note that it is not damaged.



## Thank you support!

Thank you for choosing our collapsible wagon.  
We hope it brings you lasting convenience and reliability.  
Should you have any questions, need assistance,  
please do not hesitate to contact us through your Amazon order page.  
We are always here to help and value your satisfaction.  
Enjoy your new wagon!

# USERMANUAL



## WARNING

**Immediate Discontinuation:** Discontinue use immediately if any defect is found.


**Personal Safety:** Wear gloves during assembly, installation, or disassembly to protect against moving parts.

**Intended Use:** This wagon is designed for cargo transport only. It must never be used to transport children or adults under any circumstances.

**Load & Environment:** Always stay within the recommended weight capacity to ensure safety and prevent product failure. Avoid prolonged exposure to direct sunlight, water, or moisture. If the wagon gets wet, dry it thoroughly immediately.

**Proper Handling:** For optimal performance and durability, use on level ground with secure footing and avoid rough, uneven, or icy terrain. Assemble and fold with care, avoiding excessive force to prevent damage. A slight odor from the tires upon unboxing is normal and harmless.


## 1.Parts Checklist ●●●



## 2.Assembly&Use ●●●

### Step 1: Exzpend Frame

●Unzip the storage bag completely and detach it.



● Undo the hook-and-loop strap by peeling it apart to free the cart.



● Pull the wagon frame to both sides until it locks in place.



### Step 2:



Press the latch and fold the extension panel down.

### Step3: Use Handle



Pull the handle upward to extend it to your desired length for use.

## 3.Storage Instructions ●●●



1.Press and hold the button while pushing the handle downward.



2.Setup: The guardrail locks automatically when extended.  
Storage: To fold, press the black lock inward and simultaneously push the guardrail down and inward.



3. Lift the base handle and fold/ collapse the wagon completely.



4. Secure the cart with the hook-and-loop strap, then cover it with the storage bag and zip it closed— well done!

### Domande frequenti (FAQ) ●●●

La curvatura / le rientranze del telaio trasversale anteriore e posteriore consentono un'apertura e una chiusura fluide del prodotto. Si prega di notare che non si tratta di un danno.



## Grazie per il vostro sostegno!

Grazie per aver scelto il nostro carrello pieghevole.

Ci auguriamo che vi offra duratura praticità e affidabilità.

Per qualsiasi domanda o assistenza,

non esitate a contattarci tramite la pagina del vostro ordine.

Siamo sempre a disposizione per aiutarvi e la vostra soddisfazione è la nostra priorità.

Godetevi il vostro nuovo carrello!

# Manuale utente



## AVVERTENZA

**Interruzione immediata:** interrompere immediatamente l'uso se si riscontrano difetti.


**Sicurezza personale:** indossare guanti durante montaggio, installazione o smontaggio per proteggersi dalle parti mobili.

**Uso previsto:** questo carrello è progettato esclusivamente per il trasporto di merci. Non deve mai essere utilizzato per trasportare bambini o adulti.

**Carico e ambiente:** rispettare sempre la capacità di carico consigliata per garantire la sicurezza e prevenire guasti. Evitare l'esposizione prolungata a luce solare diretta, acqua o umidità. Se il carrello si bagna, asciugarlo immediatamente e accuratamente.

**Manipolazione corretta:** per prestazioni e durata ottimali, utilizzare il carrello su terreno piano e stabile, evitando superfici ruvide, irregolari o ghiacciate. Montare e piegare con cura, evitando di forzare per prevenire danni. Un leggero odore degli pneumatici al momento dell'apertura è normale e innocuo.


# 1. Elenco dei componenti ●●●



# 2. Montaggio e utilizzo ●●●

## Fase 1: Espandere il telaio

●Aprire completamente la borsa di conservazione e rimuoverla.



●Aprire la cintura in velluto staccandola per liberare il carrello.



●Tirare il telaio del carrello su entrambi i lati fino a quando non si blocca in posizione.



## Fase 2:



Premere il fermo e piegare verso il basso il pannello di estensione.

## Fase 3:



Tirare la maniglia verso l'alto per estrarla alla lunghezza desiderata.

# 3. Istruzioni per la conservazione ●●●

1.Tenere premuto il pulsante mentre si spinge la maniglia verso il basso.



2.Sollevare la maniglia inferiore e piegare completamente il carrello.



2 . Montaggio: La barriera di sicurezza si blocca automaticamente quando viene estesa.

Ripiegamento: Per piegare, premere il fermo nero verso l'interno e spingere contemporaneamente la barriera di sicurezza verso il basso e verso l'interno.

3.Fissare il carrello con la cintura in velluto, coprirlo con la borsa di conservazione e chiudere la cerniera — ottimo lavoro!

# Manual del usuario

## Preguntas frecuentes (FAQ) ●●●

La curvatura / las hendiduras del bastidor transversal en la parte delantera y trasera permiten abrir y cerrar el producto con suavidad. Tenga en cuenta que no se trata de un daño.



## ¡Gracias por su apoyo!

Gracias por elegir nuestro carrito plegable.  
Esperamos que le brinde comodidad y fiabilidad duraderas.  
Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia,  
no dude en contactarnos a través de la página de su pedido.  
Siempre estamos aquí para ayudarle,  
y valoramos su satisfacción.  
¡Disfrute de su nuevo carrito!



## ADVERTENCIA

**Suspensión inmediata:** deje de usar el producto inmediatamente si encuentra algún defecto.


**Seguridad personal:** use guantes durante el montaje, instalación o desmontaje para protegerse de las piezas móviles.

**Uso previsto:** este carrito está diseñado únicamente para el transporte de mercancías. Nunca debe usarse para transportar niños o adultos bajo ninguna circunstancia.

**Carga y entorno:** respete siempre la capacidad de peso recomendada para garantizar la seguridad y evitar daños en el producto. Evite la exposición prolongada a la luz solar directa, el agua o la humedad. Si el carrito se moja, séquelo completamente de inmediato.

**Manejo adecuado:** para un rendimiento y durabilidad óptimos, utilícelo en superficies planas y estables, evitando terrenos rugosos, irregulares o helados. Móntelo y plieguelo con cuidado, sin aplicar fuerza excesiva para evitar daños. Un ligero olor de los neumáticos al abrir la caja es normal e inofensivo.


# 1. Lista de piezas ●●●



# 2. Montaje y uso ●●●

## Paso 1: Expandir el marco

● Abra completamente la bolsa de almacenamiento y retírela.



● Desenganche la correa de velcro separándola para liberar el carrito.



● Tire del marco del carrito hacia ambos lados hasta que quede fijo en su lugar.



## Paso 2:



Presione el pestillo y pliegue el panel de extensión hacia abajo.

## Paso 3:



Tire del asa hacia arriba para extenderla hasta la longitud deseada.

# 3. Instrucciones de almacenamiento ●●●




1. Mantenga presionado el botón mientras empuja la manija hacia abajo.



2. Montaje: La barandilla de seguridad se bloquea automáticamente al extenderse.

Almacenamiento: Para plegar, presione el seguro negro hacia adentro y, al mismo tiempo, empuje la barandilla hacia abajo y hacia adentro.



2. Levante la manija inferior y pliegue completamente el carrito.



3. Asegure el carrito con la correa de velcro, luego cúbralo con la bolsa de almacenamiento y cierre la cremallera: ¡bien hecho!

### Foire aux questions ●●●

La courbure / les creux de la traverse avant et arrière permettent une ouverture et une fermeture fluides du produit. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un défaut.



## Merci de votre soutien !

Merci d'avoir choisi notre chariot pliable.

Nous espérons qu'il vous apportera durabilité et fiabilité durables.

Si vous avez des questions ou besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter via votre page de commande.

Nous sommes toujours là pour vous aider, et votre satisfaction est notre priorité.

Profitez bien de votre nouveau chariot !

# Manuel d'utilisation



## AVERTISSEMENT

**Arrêt immédiat** : cessez immédiatement l'utilisation en cas de défaut.


**Sécurité personnelle** : portez des gants lors de l'assemblage, de l'installation ou du démontage pour vous protéger des pièces mobiles.

**Utilisation prévue** : ce chariot est conçu uniquement pour le transport de marchandises. Il ne doit en aucun cas être utilisé pour transporter des enfants ou des adultes.

**Charge et environnement** : respectez toujours la capacité de charge recommandée pour garantir la sécurité et éviter tout dommage. Évitez une exposition prolongée au soleil direct, à l'eau ou à l'humidité. Si le chariot est mouillé, séchez-le immédiatement et complètement.

**Manipulation appropriée** : pour des performances et une durabilité optimales, utilisez le chariot sur un terrain plat et stable, en évitant les surfaces rugueuses, inégales ou glacées. Assemblez et pliez avec soin, sans forcer, pour éviter tout dommage. Une légère odeur des pneus au déballage est normale et sans danger.


# 1. Liste des pièces ●●●



## 2. Assemblage et utilisation ●●●

### Étape 1 : Déployer le cadre

●Ouvrez complètement le sac de rangement et détachez-le.



●Défaites la sangle auto-agrippante en l'ouvrant pour libérer le chariot.



●Tirez le cadre du chariot sur les deux côtés jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



### Étape 2 :



Appuyez sur le loquet et rabattez le panneau d'extension vers le bas.

### Étape 3 :



Tirez la poignée vers le haut pour la sortir à la longueur souhaitée.

## 3. Instructions de rangement ●●●




1.Maintenez le bouton enfoncé tout en poussant la poignée vers le bas.



2.Montage : La barrière de sécurité s'enclenche automatiquement lorsqu'elle est déployée.

Rangement : Pour plier, appuyez sur le loquet noir vers l'intérieur et poussez simultanément la barrière de sécurité vers le bas et vers l'intérieur.



2.Soulevez la poignée inférieure et pliez complètement le chariot.



3.Fixez le chariot avec la sangle auto-agrippante, puis couvrez-le avec le sac de rangement et fermez la fermeture éclair — bien joué !

### Häufig gestellte Fragen (FAQ) ●●●

Die Biegung / Vertiefungen des Querrahmens vorne und hinten ermöglichen ein reibungsloses Öffnen und Schließen des Produkts. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um einen Schaden handelt



## Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren zusammenklappbaren Wagen entschieden haben.

Wir hoffen, dass er Ihnen dauerhaften Komfort und Zuverlässigkeit bietet.

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, uns über Ihre Bestellseite zu kontaktieren.

Wir sind jederzeit für Sie da und Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen.

Viel Freude mit Ihrem neuen Wagen!

# Benutzerhandbuch



## WARNUNG

**Sofortige Nutzungseinstellung:** Bei Feststellung eines Defekts die Nutzung sofort einstellen.


**Persönliche Sicherheit:** Tragen Sie bei Montage, Installation oder Demontage Handschuhe, um sich vor beweglichen Teilen zu schützen.

**Bestimmungsgemäße Verwendung:** Dieser Wagen ist nur für den Transport von Gütern vorgesehen. Er darf unter keinen Umständen zum Transport von Kindern oder Erwachsenen verwendet werden.

**Last & Umgebung:** Halten Sie stets die empfohlene Tragfähigkeit ein, um Sicherheit zu gewährleisten und Produktschäden zu vermeiden. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung, Wasser oder Feuchtigkeit. Falls der Wagen nass wird, sofort gründlich trocknen.

**Sachgemäße Handhabung:** Für optimale Leistung und Haltbarkeit verwenden Sie den Wagen auf ebenem, sicherem Untergrund und vermeiden Sie raues, unebenes oder eisiges Gelände. Bauen Sie den Wagen vorsichtig auf und klappen Sie ihn behutsam zusammen, um Schäden zu vermeiden. Ein leichter Geruch der Reifen nach dem Auspacken ist normal und unbedenklich.


# 1. Teileliste ●●●



## 2. Aufbau und Verwendung ●●●

### Schritt 1: Rahmen aufklappen

●Öffnen Sie den Aufbewahrungsbeutel vollständig und nehmen Sie ihn ab.



●Lösen Sie den Klettverschluss, indem Sie ihn auseinanderziehen, um den Wagen zu befreien.



●Ziehen Sie den Wagenrahmen auf beiden Seiten auseinander, bis er einrastet.



### Schritt 2:



Drücken Sie den Riegel und klappen Sie das Erweiterungsteil nach unten.

### Schritt 3:



Ziehen Sie den Griff nach oben, um ihn auf die gewünschte Länge auszufahren.


## 3. Aufbewahrungshinweise ●●●



1. Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie den Griff nach unten.



2. Aufbau: Die Schutzgitter rastet beim Ausziehen automatisch ein.  
Aufbewahrung: Zum Zusammenklappen drücken Sie den schwarzen Riegel nach innen und schieben gleichzeitig das Schutzgitter nach unten und innen.



2. Heben Sie den unteren Griff an und klappen Sie den Wagen vollständig zusammen.



3. Sichern Sie den Wagen mit dem Klettverschluss, bedecken Sie ihn mit dem Aufbewahrungsbeutel und schließen Sie den Reißverschluss — gut gemacht!