


## HANSAPOLO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15



### Beschreibung

HANSAPOLO  
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15

P-IX 29209/IA

Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel
- (-) W+K-Kennzeichnung
- Luftsprudler
- (-) Konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- ohne Ablaufgarnitur
- Rapid-Montagesystem
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 (-) DVGW W270 zugelassen

Auslauf: 120° schwenkbar (-) herausnehmbarer Anschlag

Ausladung: 152 mm

#### HANSA Steuerpatrone classic 3.5


Produktnummer: 59913075

Anzahl in Stückliste: 1

(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots

(-) einstellbare Heißwassersperre


(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

Variante	Art.-Nr.	
verchromt	51542293	


Produktbild




Produktzeichnung



Produktzeichnung



Produktzeichnung





DVGW: Prüfzeichen DW-6506BP0361