


**HANSAHOME**  
**Fertigmontageset mit Funktionseinheit**  
**Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
**passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper**  
 mit integrierter keramischer Mengenregulierung  
 schraubenlose Rosette  
 Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung und Absperrung



**Beschreibung**

HANSAHOME  
 Fertigmontageset mit Funktionseinheit  
 Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)  
 passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper  
 mit integrierter keramischer Mengenregulierung  
 schraubenlose Rosette  
 Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung und Absperrung

PA-IX 28853/IDD  
 Durchflussmenge: 22/22 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Bestehend aus:
- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer
- Dekorset bestehend aus:
- Hebel für Mengenregulierung
- Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38 °C
- Hülse und Wandrosette
- Rosette rund, Ø 170 mm
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne/Brause
- (-) für druckunabhängige Funktion
- BLUETUNE Ausrichtung der Rosette nach Einbau von ± 3,5° möglich

**HANSA 3.4 Thermostat-Regelteil ohne Absperrung**

Produktnummer: 59914114  
 Anzahl in Stückliste: 1  
 (-) Schmutzfangsiebe  
 (-) Wachs-Dehnstoffelement  
 (-) nicht steigende Spindel

Variante	Art.-Nr.	
verchromt	88629045	


passend zu Einbaukörper 8000 / 8001




Produktbild




Produktzeichnung



Produktzeichnung





Produktzeichnung





DVGW: Prüfzeichen DW-6509CS0197

### Zugehörige Produkte

Produktbild:	Beschreibung:	Artikelnummer:
	<p><b>HANSABUEBOX</b>  <b>Grundeinheit</b>  <b>Unterputz-Einbaukörper</b></p> <p>ohne Vorabspernung</p>	<p>80000000</p>
	<p><b>HANSABUEBOX</b>  <b>Grundeinheit</b>  <b>Unterputz-Einbaukörper</b></p> <p>mit Vorabspernung</p>	<p>80010000</p>