

HANSAPINTO Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15

Geschirrbrause: herausziehbar

(-) 2-strahlig



Beschreibung

HANSAPINTO

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15

Geschirrbrause: herausziehbar

(-) 2-strahlig

P-IX (Prüfzeichen beantragt)

Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- ohne Silikonschmiermittel
- Bedienungshebel
- (-) W+K-Kennzeichnung
- Luftsprudler
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 (-) DVGW W270 zugelassen
- Brausearm schwenkbar
- · Geschirrbrause: herausziehbar
- Montage für Arbeitsplatten bis 45 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- DVGW in Vorbereitung

Auslauf: 120° schwenkbar Ausladung: 231 mm

HANSA Steuerpatrone Classic 4.0

Produktnummer: 59914129 Anzahl in Stückliste: 1 (-) mit Keramikscheiben

Variante	ArtNr.	
verchromt	45182283	M









