

**Veiligheidsinformatieblad** volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
Robert Bosch GmbH  
Herzieningsdatum: 19.12.2012 Herzieningsnr.: 1,01

**DREMEL LIJMSTICK GGO1, GG11.**  
00635-0018

## **SECTIE 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming**

### **1.1. Productidentificatie**

DREMEL LIJMSTICK GG01, GG11.

### **1.2. Relevant gekend gebruik van de stof of het mengsel of gebruik waartegen gewaarschuwd wordt**

#### **Gebruik van de stof/het mengsel**

Montagelijm

### **1.3. Details van het veiligheidsinformatieblad van de leverancier**

Robert Bosch GmbH  
Power Tools  
Max-Lang-Straße 40-46  
D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefoon:+49 (0)711-758-0

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Verantwoordelijke voor het veiligheidsinformatieblad: [sds@gbk-ingelheim.de](mailto:sds@gbk-ingelheim.de)

**1.4. Noodnummer** +49 (0) 6132 / 84463 (GBK Gefahrgut Büro GmbH)

## **SECTIE 2: Identificatie van de risico's**

### **2.1. Classificatie van de stof of het mengsel**

Dit mengsel wordt niet als gevaarlijk ingedeeld volgens Richtlijn 1999/45/EG.

### **GHS classificatie**

Dit mengsel wordt niet als gevaarlijk ingedeeld volgens de Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

### **2.2. Onderdelen van de etikettering**

#### **Bijkomend advies over de etikettering**

Het product vergt geen gevaarsaanduiding conform de EG richtlijnen/de nationale wetgeving ter zake.

### **2.3. Andere gevaren**

Niet gekend.

## **SECTIE 3: Samenstelling/informatie over de ingrediënten**

### **3.2. Mengsels**

#### **Chemische eigenschappen**

Ethyleen / vinylacetaat copolymeer

## **SECTIE 4: EHBO-maatregelen**

### **4.1. Beschrijving van de EHBO-maatregelen**

#### **Algemene informatie**

Verwijder meteen besmeurde kledij.

Indien zich niet goed voelt dient u medische hulp in te roepen.

#### **Na inademing**

Adem frisse lucht in ingeval van onverhoeds inademen van dampen of afbraakproducten.

Zoek medische hulp bij het optreden van symptomen.

#### **Na contact met de huid**

Ingeval van contact met de smeltlijm, afkoelen met water. Zoek medische hulp.

#### **Na contact met de ogen**

Verwijder desgevallend de contactlens.

Ingeval van contact met de smeltlijm, koelen met water. Zoek medische hulp.

#### **Na inslikken**

Spoel de mond en geef veel water te drinken.

Doe de persoon niet braken.

Raadpleeg een arts.

### **4.2. Belangrijkste symptomen en gevolgen, zowel acuut als op termijn**

De dampen kunnen de ogen en de ademhalingswegen irriteren.

### **4.3. Aanwijzing voor onmiddellijke medische hulp and noodzakelijke speciale behandeling**

Behandel de symptomen.

## **SECTIE 5: Brandbestrijdingsmiddelen**

### **5.1. Blusmiddelen**

#### **Geschikte blusmiddelen**

Schuim, koolstofdioxide (CO<sub>2</sub>), poederblusser, waterspray.

Brandbestrijding in functie van de omgeving.

#### **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet mogen gebruikt worden**

Volle waterstraal.

### **5.2. Speciale risico's veroorzaakt door de stof of het mengsel**

Vuur kan resulteren in:

Irriterende/corrosieve, brandbare en giftige destillatiegassen (carbonisatiegassen).

### **5.3. Advies voor brandweerlui**

Gebruik ademhalingsstoestellen met een afzonderlijke luchttoevoer.

Beschermende kledij.

#### **Bijkomende informatie**

Koel de containers die gevaar lopen met een waterstraal.

Vuurresten en vervuild bluswater moeten geruimd worden volgens de plaatselijke regelgeving.

## **SECTIE 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgen, beschermende uitrusting en noodprocedures**

Vermijd contact met de huid, ogen en kledij.

Zorg voor afdoende ventilatie.

## **6.2. Milieuvorzorgen**

Niet lozen in de riolering/oppervlaktewater/grondwater.

## **6.3. Methodes en materiaal voor berging en ruiming**

Laat de smeltlijm weer hard worden.

Raap mechanisch op en berg in een geschikte container om weg te ruimen.

## **6.4. Verwijzing naar andere secties**

Let op de beveiligingsaanwijzingen (zie Secties 7 en 8).

Informatie voor wegruiming, zie Hfdst. 13.

## **SECTIE 7: Hantering en opslag**

### **7.1. Voorzorgen voor een veilige hantering**

#### **Advies voor een veilige hantering**

Vermijd contact van het gesmolten materiaal met de ogen of de huid.

Zuig de dampen af tijdens het smelten en gieten van de lijm.

#### **Advies rond beveiliging tegen brand en explosie**

Er zijn geen speciale brandbeveiligingsmaatregelen vereist.

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, niet compatibele opslag**

#### **Vereisten voor opslagruimtes en vaten**

Bewaar de goed afgesloten container in een droge, koele en goed verluchte ruimte.

#### **Bijkomende informatie rond opslag**

Houd uit de buurt van voedsel, drank en dierenvoeding.

### **7.3. Specifiek eindgebruik**

Montagelijm.

## **SECTIE 8: Blootstellingscontrole/persoonlijke bescherming**

### **8.1. Controleparameters**

### **8.2. Blootstellingscontrole**

#### **Beroepsmatige blootstelling**

Zuig de dampen af tijdens het smelten en gieten van de lijm.

#### **Beschermings- en hygiënemaatregelen**

Handen wassen voor pauzes en op het einde van de werkdag.

Eet, drink of rook niet tijdens het gebruik.

Vermijd contact van het gesmolten materiaal met de huid, de ogen en de kledij.

Trek vervuilde kleren uit en was ze voor ze weer gebruikt worden.

#### **Bescherming van de ademhaling**

Normaal gezien is er geen persoonlijk beschermingsmateriaal voor de luchtwegen vereist.

#### **Handbescherming**

Draag hittebestendige veiligheidshandschoenen bij het hanteren van de smeltlijm.

#### **Oogbescherming**

Veiligheidsbril met zijdelingse bescherming.

#### **Bescherming van de huid**

Draag persoonlijke veiligheidskledij.

## **SECTIE 9: Fysieke en chemische eigenschappen**

### **9.1. Informatie over de elementaire fysieke en chemische eigenschappen**

Fysieke toestand:	Vast
Kleur	Transparant
Geur	Harsachtig

#### **Testmethode**

#### **Veranderingen in de fysieke toestand**

Verwekingspunt:	> 120 °C
Vlampunt:	> 220 °C
Onderste explosiegrens:	n.b.
Bovenste explosiegrens:	
Ontstekingstemperatuur:	n.b.
Dampdruk: (bij 20 °C)	n.b.
Dichtheid (bij 20 °C):	1,0 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water: (bij 20 °C)	Onoplosbaar
Viscositeit / dynamiek: (bij 170 °C)	13000 mPa·s

## **SECTIE 10: Stabiliteit en reactiviteit**

### **10.1. Reactiviteit**

Geen ontbinding indien opgeslagen en gebruikt als aangegeven.

### **10.2. Chemische stabiliteit**

Stabiel onder normale omstandigheden.

### **10.3. Kans op gevaarlijke reacties**

Geen gevaarlijke reacties gekend.

### **10.4. Te mijden omstandigheden**

Om thermische afbraak te vermijden, niet oververhitten.  
Vermijd temperaturen boven de 200°C.

### **10.5. Materialen die niet compatibel zijn**

Er worden geen materialen special vermeld.

### **10.6. Gevaarlijke afbraakproducten**

Vuur kan resulteren in:  
Irriterende/corrosieve, brandbare en giftige destillatiegassen (carbonisatiegassen).

## **SECTIE 11: Toxicologische informatie**

### **11.1. Informatie over toxicologische effecten**

#### **Acute toxiciteit**

Geen toxicologische gegevens beschikbaar.

#### **Irritatie en corrosiviteit**

Huidirritatie: Niet gerubriceerd.

Oogirritatie: Niet gerubriceerd.

#### **Sensibiliserende effecten**

Niet gerubriceerd

#### **Ernstige gevolgen na herhaalde of langdurige blootstelling**

STOT – Eenmalige blootstelling: Niet gerubriceerd.

STOT – Herhaalde blootstelling: Niet gerubriceerd.

Gevaar bij inademing: Niet gerubriceerd.

#### **Carcinogene/mutagene/toxische effecten voor reproductie**

Kankerverwekkendheid: Niet gerubriceerd.

Mutagene werking: Niet gerubriceerd.

Teratogene werking: Niet gerubriceerd.

#### **Bijkomende informatie over testen**

Classificering conform de beoordelingsprocedure als beschreven in Verordening (EG) nr.1272/2008.

#### **Empirische gegevens over effecten op mensen**

Indien naar behoren gehanteerd en in overeenstemming met de algemene hygiëneregels, zijn er tot nog toe geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid gekend.

## **SECTIE 12: Ecologische informatie**

### **12.1. Toxiciteit**

Er zijn geen ecologische gegevens beschikbaar.

### **12.2. Nawerking en afbreekbaarheid**

Geen gegevens beschikbaar.

### **12.3. Bioaccumulatief potentieel**

Geen gegevens beschikbaar.

### **12.4. Mobiliteit in de grond**

Geen gegevens beschikbaar.

### **12.5. Resultaten van de PBT en zPzB-beoordeling**

Volgens de Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) zijn geen van de stoffen in dit product een PBT / zPzB stof.

### **12.6. Andere nadelige effecten**

Geen gegevens beschikbaar.

#### **Bijkomende informatie**

Niet wegspoelen in het grondwater of in een rioleringsstelsel.

## **SECTIE 13: Instructies voor verwijdering**

### **13.1. Afvalverwerkingsmethodes**

#### **Advies voor de verwijdering**

Mag worden verast, indien conform de plaatselijke regelgeving.  
Indien mogelijk wordt de voorkeur gegeven aan recyclage in plaats van verwijdering.

#### **Afvalverwerkingsnummer voor afval uit residu's/ongebruikte producten**

080410 AFVAL VAN DE PRODUCTIE, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (MFSU) VAN DEKLAGEN (VERF, LAK, VERNIS EN EMAIL), LIJM, DICHTINGSMIDDEL EN DRUKINKT; afval van MFSU van lijm en dichtingsmiddel (met inbegrip van waterdichtmakende producten); andere ongebruikte lijm en dichtingsmiddel dan deze vermeld in 08 04 09.

#### **Vervuilde verpakking**

Lege containers moeten plaatselijk worden gerecycleerd, hergebruikt of weggeruimd.  
Vervuilde verpakking moet zo goed mogelijk worden leeggemaakt en na een degelijke schoonmaak opnieuw worden gebruikt.  
Verpakking die niet kan worden schoongemaakt moet geruimd worden zoals het product.

## **SECTIE 14: Vervoersinformatie**

### **Andere toepasselijke informatie**

Geen gevaarlijk materiaal als bepaald door de reglementering op transport.

## **SECTIE 15: Registratie-informatie**

### **15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids en milieuregelgeving/wetgeving voor de stof of het mengsel.**

#### **EU registratie-informatie**

1999/13/EG (VOC): 0 %

#### **Nationale registratie-informatie**

Waternvervuilingsklasse (D): - - niet waternvervuilend

### **15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling**

Voor deze stof werd er geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

## **SECTIE 16: Verdere informatie**

### **Verdere informatie**

Gegevens van de punten 4 tot 8, evenals 10 tot 12, verwijzen voor een gedeelte niet naar het gebruik en het regelmatig aanwenden van het product (zie ook de informatie over het gebruik en over het product), maar naar het vrijkomen van grote hoeveelheden ingeval van ongelukken en onregelmatigheden.

De informatie beschrijft enkel de veiligheidsvereisten voor het product en is gebaseerd op de huidige stand van onze knowhow. De leveringsspecificaties zijn opgenomen in de overeenkomstige productsheet.

Deze gegevens vormen geen waarborg voor de eigenschappen van het product als bepaald door de wettelijke waarborgbepalingen.

(n.v.t. = niet van toepassing; n.b. = niet bepaald)

*(De gegevens voor de gevaarlijke ingrediënten komen van de laatste versie van het veiligheidsinformatieblad van de onderaannemer.)*