

Pure Freude  
an Wasser

**GROHE**  
WAVE



NOVEDAD

# LÍMPIATE CÓMODAMENTE CON AGUA

NO NECESITA ELECTRICIDAD  
ASIENTO BIDÉ MANUAL GROHE



# DISEÑADO PARA TU CONFORT

Transforma un sencillo inodoro en un lugar **cómodo e higiénico** donde el cuidado personal y la limpieza nunca volverán a ser lo mismo.

- **Grohe Perfect Match**  
con la gama BAU.
- **Alta calidad**  
Diseño alemán, asiento y tapa en Duroplast.
- **Alta potencia de higiene**  
2 brazos con cánula extraíble, material antibacteriano, función de autolavado.
- **No necesita electricidad**  
Funciona con la presión del agua.
- **Diseño fino y elegante**  
sin líneas de división.
- **Máximo confort**  
Softclose, quickfix, fácil mantenimiento.

## FÁCIL DE INSTALAR Y UTILIZAR



# ASIENTO BIDÉ MANUAL DE GROHE

Trasforma fácilmente un WC convencional en una pieza más moderna, más higiénica y todo **sin necesidad de electricidad**.



DUCHA  
POSTERIOR



DUCHA  
FEMENINA



CIERRE  
SUAVE



CÁNULAS  
RETRÁCTILES



FUNCIÓN  
AUTOLAVADO

# ACCESORIOS Y TIPOS DE CONEXIONES




## UNA SOLA CONEXIÓN PARA EL AGUA

**47 533 000\***

### Grotherm Micro

Conjunto de conexión compuesto por:  
T-de conexión con rosca de 3/8" y 2 roscas de conexión de 3/8"  
Flexo con conexiones flexibles de 350 mm



\* Se venden por separado





## ACCESORIO PARA TOMA DE AGUA CALIENTE

Ajusta la temperatura del agua entre 15-43° C ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ )  
y protege contra posibles quemaduras.

**34 487 000\***

### Grotherm Micro

Termostato oculto para mezclador de lavabo.



Conexiones no incluidas, se venden por separado.

## CONEXIÓN DESDE LA CISTERNA

Para inodoro a suelo con cisterna para tanque bajo.

## CONEXIÓN POR DETRÁS DE LA PARED

Para cisterna empotrada.

# COMPRUEBA SI TU INODORO ES COMPATIBLE CON EL ASIENTO BIDÉ MANUAL GROHE


¿Tu inodoro  
tiene forma  
circular?




02.  
¿Tu inodoro tiene  
la superficie  
totalmente plana?




¿Las medidas de A  
están entre 130 y 200 mm?




¿Las medidas de B  
están entre 345 y 375 mm?




¿La medida C tiene como  
máximo 375 mm de largo?



¿La medida D tiene  
al menos 497 mm de largo?



¿La medida E  
está entre 405 y 459 mm?



Síguenos en



## CALIDAD

*“Marca **más valorada**  
por los consumidores  
en el sector sanitario” –*

*Wirtschaftswoche, 2017*



## TECNOLOGÍA

*“**Top 50** empresas que  
cambian el mundo” –*

*Fortune Magazine, 2017*



## DISEÑO

*Más de **350 premios**  
de **diseño** desde 2003*



## SOSTENIBILIDAD

***Premio a la mejor RSC**  
por el Gobierno Alemán,  
2017*

GROHE España, S.A.  
Avenida de Sarrià, 106 - 8ª Planta  
Edificio Sarrià Forum  
08017 Barcelona  
Tel. 93 336 88 50  
Fax 93 336 88 51  
grohe@grohe.es

Showroom GROHE Live! Center Barcelona  
Avenida de Sarrià, 106 - Planta Baja  
Atención Técnica Telefónica:  
Tel. 93 336 88 55  
Email: showroom\_ES@grohe.com  
Tel. Showroom: 93 336 88 60

ES\_12/2019 - Copyright by GROHE

GROHE España, S.A.  
Paseo de la Castellana, 18 - 7ª Planta  
28046 Madrid

PART OF LIXIL