

## CHECK-LIST A REVISAR ANTES DEL USO DE ESCALERA.

- LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO DEL POSTER Y LA ETIQUETA DE NORMAS DE USO SITUADA EN EL LATERAL DE LA ESCALERA



- REALICE UNA COMPROBACIÓN VISUAL ANTES DEL USO.



- VERIFIQUE LOS PIES DE LA ESCALERA, DEBEN ESTÁR EN PERFECTAS CONDICIONES Y SIN SINGUNA MUESTRA DE DETERIORO.



- ASEGURESE QUE LA ESCALERA ESTA COMPLETAMENTE ABIERTA ANTES DEL USO.



- TENGA EN CUENTA QUE LA CARGA MÁXIMA PARA TODAS NUESTRAS ESCALERAS ES DE 150 KG.



- ANGULO CORRECTO DE IZADO PARA ESCALERAS DE APOYO Y ESCALERAS DE APOYO EXTENSIBLES.



- ASEGURE LA PARTE BASE/PARTE SUPERIOR DE LA ESCALERA



- NÚMERO MÁXIMO DE USUARIOS EN UNA ESCALERA.



- LA EXTENSION DE LA ESCALERA SOBRE EL NIVEL DE DESEMBARCO DEBE SER MÍN. 1 M.



- ASEGURESE QUE LA ESCALERA DEBE ESTAR COLOCADA EN UNA BASE ESTABLE.



- COLOQUESE EN UN SUELO FIRME.



- ASEGURESE QUE EL SUELO ESTA LIBRE DE CONTAMINANTES (ACEITES, AGUA, ETC).



- ASEGURE QUE EL EXTREMO SUPERIOR ESTA POSICIONADO CORRECTAMENTE



- SOLO UNA PERSONA POR TRAMO DE ASCENSO DE UNA ESCALERA.



- NO SOBRESALGA.



- NO PISE FUERA DE LOS LATERALES DE LA ESCALERA.



- NO USE LA ESCALERA COMO PUENTE.



- TENGA EN CUENTA LOS PELIGROS ELÉCTRICOS CUANDO TRANSPORTE LAS ESCALERAS.



- ASCIENDA Y DESCienda CARA A LA ESCALERA.



- NO UTILICE EN NINGÚN CASO LAS ESCALERAS AUTO-ESTABLES PLEGADAS PARA SU ASCENSO.
- NO UTILICE LOS TRAMOS POR SEPARADO EN NINGUNA DE LAS ESCALERAS TRANSFORMABLES QUE TENGAN MAS DE UN TRAMO PARA EVITAR UN MAL MONTAJE AL VOLVER A UTILIZAR LA ESCALERA COMO TRANSFORMABLE.
- NO SE SITÚE EN LOS TRES PELDAÑOS/ESCALONES SUPERIORES DE UNA ESCALERA DE APOYO. (EJEMPLO ESCALERAS DE UN TRAMO POR 7, 9 Y 11 PELDAÑOS)
- NO SE SITÚE EN LOS DOS PELDAÑOS/ESCALONES DE UNA ESCALERA AUTO-ESTABLE SIN PLATAFORMA NI BARANDILLA DE SEGURIDAD. (EJEMPLO ESCALERAS DE DOS TRAMOS POR 7, 9, 11 PELDAÑOS).
- NO SE SITÚE EN LOS CUATRO PELDAÑOS/ESCALONES SUPERIORES DE UNA ESCALERA AUTO-ESTABLE CON UN TRAMO EXTENSIBLE SUPERIOR (EJEMPLO ESCALERAS DE TRES TRAMOS POR 7, 9, 11 PELDAÑOS).
- COMPRUEBE QUE EL SEGURO DE LAS ESCALERAS DE VARIOS TRAMOS ESTA BIEN POSICIONADO CUANDO UTILICE LA ESCALERA COMO TRAMO DE APOYO.