

SISTEMAS DE FILTRACIÓN

Depuradora Arena con Panel Digital



Material a Utilizar

ARENA DE SÍLICE Nº 20/ARENA DE VIDRIO - RANGO: 0,45/0,85 mm COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD INFERIOR A 1,75.

Limpieza Económica

Los filtros de arena son una de las formas más populares de mantener el agua de la piscina limpia. No solo es efectivo, sino que también ahorra costos y tiempo, ya que la arena necesita reemplazo solo una vez cada cinco años.

FILTRADO POR HORA 7.900 L	POT. MOTOR 250W / 0.3 HP
FUNCIONES VALVULA 6+ NEUTRAL	DIM TANQUE ARENA Ø 305MM
CAP TANQUE ARENA • ARENA: 23 KG • ARENA VIDRIO: 16 KG	PREFILTRO SI
PROGR: 12 H. MAX	PRESIÓN TRABAJO MAX 2 BAR
TEMP. MAX. AGUA 35° C	CAP. PISCINA < 37.800 LITROS

Ref: 55.226

Item INTEX 26.646

Filtrado/hora: 7.900 L

Potencia motor: 250 W/ 0.3hp

Tanque: Ø 305 mm Cap.Piscina: < 37.800 L







de Arena	Motor	
Valida para Piscinas		
Easy Set® max:	ø 549 cm	
Metal Frame™ max:	ø 457 cm	
Prisma Frame™ max:	ø 732 cm	
Oval Frame™ max:	610 x 366 cm	
Oval Prisma Frame™ max: 610×305cm		
Ultra Frame-XTR™ max: 732 × 366 cm		
Graphite Gray Panel™ max: Ø478cm		