## Leistungserklärung



gefährliche Substanzen



DoP-Nr.: 114330-14-0030

| 1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:  |                      | Aussteifungsprofil UA 75-PROFIL  |  |
|---|----------------------|--|--|
| 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Produktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:  |                      | siehe Verpackung / Etikett des Produkts und Tabelle im Anhang 1          |  |
| . Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts<br>emäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  |                      | Metallprofil für Unterkonstruktionen von<br>Gipsplattensystemen EN 14195 |  |
| 4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und<br>Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:   |                      | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim, Germany                  |  |
| 5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der<br>mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:   |                      | nicht zutreffend   |  |
| 6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der<br>Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  |                      | System 4   |  |
| 7. Im Fall der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:   |                      | Werkseigene Produktionskontrolle und Erstprüfung<br>durch den Hersteller |  |
| Name des Prüflabors, das die Konformitätsbescheinigung werkseigenen Produktionskontrolle, Prüfberichte und Berechnungsberichte (soweit relevant) ausgestellt hat.  8. Im Fall der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt be | trifft, für das eine | nicht zutre  | ffend                                  |
| Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden is 9. Erklärte Leistung:  | st:                  |  |  |
|   | 1                    |  |  |
| Wesentliche Merkmale  | Leistu               | ıng  | Harmonisierte technische Spezifikation |
| Brandverhalten<br>Streckgrenze  | Klasse<br>240 N/     | _  | EN 14195                               |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.

NPD

| Mannheim, den 21.10.2014 |                                    |                                   |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                          | Kim Herrmann                       | <b>Daniel Fleer</b>               |
|                          | Bereichsleiter Marketing Baustoffe | Bereichsleiter Qualitätssicherung |