

WOHNTRENDS UND TIPPS FÜR IHRE TRAUMKÜCHE.

ARBEITSPLATTEN, NISCHENRÜCKWÄNDE, FENSTERBÄNKE UND ZUBEHÖR.

INHALT

RESOPAL® MARKENQUALITÄT AUS DEUTSCHLAND	3
KREATIV KOMBINIEREN	4
ARBEITSPLATTEN IHRE VORTEILE	5
HOLZDEKORE	6
STEIN & UNI-DEKORE	8
NISCHENRÜCKWÄNDE FORMSCHÖNER SCHUTZ	10
ALLES AUS EINER HAND DIE CLEVERE SYSTEMLÖSUNG	14
MONTAGE KANTENABSCHLUSS & WAP	15
FENSTERBÄNKE	16
KONFEKTIONIERUNG INDIVIDUELL NACH WUNSCH	18
PFLEGE UNSERE REINIGUNGSEMPFEHLUNG	19
TECHNISCHE DATEN RESOPAL® ARBEITSPLATTEN	19











MARKENQUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

RESOPAL trägt aktiv dazu bei, Lebensräume nachhaltig für eine Zukunft, in der wir uns alle wohlfühlen.

RESOPAL steht für Innovationskraft aus Tradition mit zu gestalten. Wir optimieren kontinuierlich unsere einer über 150-jährigen Erfolgsgeschichte. Als Pio- Umwelt- und Qualitätseffizienz und setzen natürliche nier des Hochdruckschichtstoffs (HPL) wissen wir seit sowie menschliche Ressourcen verantwortungsvoll ein. jeher, Funktionalität und Raumgestaltung zu einer RESOPAL ist nach DIN EN ISO 14001 (Umwelt), DIN EN hochwirksamen Einheit zu verschmelzen, ob in der ISO 50001 (Energie) und DIN EN ISO 9001 (Qualität) Architektur, im Innen- und Außenbereich, der Gas- zertifiziert. Bei den von uns verwendeten Hölzern legen tronomie, dem Ladenbau oder auch in Ihrer Küche. wir auf die Forstzertifizierungen FSC® und PEFC® Wert -







KREATIV


Nutzen Sie die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, die Ihnen RESOPAL bietet! Kombinieren Sie unsere Arbeitsplatten und Design-Nischenrückwände dekorgleich oder erstellen Sie kreative Kombinationen aus unterschiedlichen Dekoren. Mit unseren Nischenrück-

wänden in Acryl oder unseren **concept**Boards - der stimmigen Kombination aus Nischenrückwand und Arbeitsplatte - schaffen Sie ansprechende Lösungen für






Stein oder Holz? Beides! Ein mutiger Mix aus unterschiedlichen Dekoren ist definitiv ein Trend in der modernen Küche. Achten Sie darauf, dass die Farbigkeit beider Dekore gut zueinander passt - ideal zu hellen, schlichten Küchenmöbeln.



ORIGINAL RESOPAL ist eine dekorative Hochdruckschichtpressstoffplatte (HPL), bestehend aus mehreren Papierbahnen, Kern- und Dekorpapier, die mit Harz imprägniert und unter Hitze zwischen strukturgebenden Stahlblechen verpresst werden.



ARBEITSPLATTEN

IHRE VORTEILE MIT RESOPAL®



Die RESOPAL Arbeitsplatte verdankt ihren Erfolg dem einzigartigen Mix aus idealen Gebrauchseigenschaften und nahezu unbegrenzten ästhetischen Möglichkeiten. RESOPAL Arbeitsplatten sind unempfindlich gegen die im Haushalt üblichen Reinigungsmittel. Die Oberfläche ist kratzfest, porendicht und damit hygienisch und lebensmittelecht. Außerdem ist sie hitzebeständig, wasserfest und pflegeleicht.

Weitere technische Informationen zu den RESOPAL Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 19.



ROBUST

Langlebig, stabil, kratz-, stoß- und abriebfest.



LICHTECHT

Keine sichtbare Farbveränderung bei Einwirkung von Tageslicht.



UMWELTFREUNDLICH

Ressourcenschonende Herstellung.



WIDERSTANDSFÄHIG

Wasserabweisend und hitzebeständig.



LEICHTE VERARBEITUNG

Maschinelle Bearbeitung möglich.



PFLEGELEICHT

Einfache Reinigung mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln (siehe S. 19).



DESIGN

Große Auswahl an modernen Dekoren und Oberflächen.



10 JAHRE GARANTIE

Garantierte Oberflächen- und Trägermaterialqualität für 10 Jahre bei sachgemäßer Behandlung.

Die ideale Ergänzung zu RESOPAL Arbeitsplatten sind Nischenrückwände, wahlweise dekorgleich oder kontrastierend zum Arbeitsplattendekor. Mehr zum Thema Nischenrückwand finden Sie auf Seite 10.

RESOPAL Arbeitsplatten bestehen aus einer Holzspanplatte nach EN 312, einem RESOPAL HPL nach EN 438 auf der Oberseite und einem wasserabweisenden Gegenzug auf der Rückseite.

TRENDS INSPIRATION FÜR IHRE KÜCHE





Holz verleiht Wärme und Behaglichkeit. Es ist das ideale Material für das Herzstück jeder Wohnung: die Küche. Dank einer RESOPAL Arbeitsplatte mit Holzdekor profitieren Sie nicht nur von der Optik, sondern von vielen Vorteilen wie u. a. Stoß-, Kratz- und Abriebfestigkeit sowie Licht-, Wasser- und Dampfbeständigkeit. Damit sind RESOPAL Arbeitsplatten ideal für die Anforderungen in der modernen Küche.

Helles Holz in warmen Tönen und weiße Möbel sind ein echtes Dreamteam in der Küche. Ob modern oder Landhausstil - diese Kombination sieht einfach immer gut aus und lässt besonders kleine Küchen freundlich und hell erscheinen.


Holz wirkt in Kombination mit grauen Möbeln sehr edel und modern und verleiht der Küche eine natürliche Lebendigkeit - ideal für große, gradlinige Küchen oder offene Wohnküchen.



KLASSISCHE DESIGNS MIT

FUNKTIONALER OBERFLÄCHE.





Sie lieben es außergewöhnlich? Setzen Sie in Ihrer Küche mit exklusiven Materialien starke Akzente. Kombinieren Sie für den perfekten Instagram-Look Aluminium-Oberflächen mit einer Holz-Arbeitsplatte.

60 = Matte, robuste und gegen Schmutz und Finger-

abdrücke unempfindliche Oberfläche

ARBEITSPLATTEN HOLZDEKORE

PREMIUM

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE: EDLE, EXKLUSIVE OBERFLÄCHEN, **DIE ECHTMATERIALIEN NACH-EMPFUNDEN SIND.**



Oberflächenbeschaffenheit:

WH = Matte, vertikale Holzstreifenstruktur mit feinen Poren



Alle Dekore mit diesem Symbol sind als dekorgleiche Nischenrückwand erhältlich.



4080-WH Sunday Oak Format (L x B x S): 4.100 x 635 x 38 mm Auf Bestellung auch in: 3.650 x 900 x 38 mm



4009-WH Tribute Oak Format (L x B x S): 4.100 x 635 x 38 mm



4181-WH Cerasum Mare Format (L x B x S): 4.100 x 635 x 38 mm Auf Bestellung auch in: 3.650 x 900 x 38 mm



4245-WH Cinnamon Oak Format (L x B x S): 4.100 x 635 x 38 mm



4161-WH Mystic Pine Format (L x B x S): 4.100 x 635 x 38 mm Auf Bestellung auch in: 3.650 x 900 x 38 mm



4339-WH Silver Pine Format (L x B x S): 4.100 x 635 x 38 mm Auf Bestellung auch in: 3.650 x 900 x 38 mm



4258-60 Beech Board

3.650 x 600 x 38 mm

Auf Bestellung auch in: 3.650 x 900 x 38 mm

4395-60 Block Board Nero Format (L x B x S): 3.650 x 600 x 38 mm



ARBEITSPLATTEN HOLZDEKORE

4319-60 Mountain Oak 3.650 x 600 x 38 mm Auf Bestellung auch in: 3.650 x 900 x 38 mm




4238-60 **Platin Oak** Format (L x B x S): 3.650 x 600 x 38 mm



Oberflächenbeschaffenheit:

4460-60 Kingsbury Oak 3.650 x 600 x 38 mm Auf Bestellung auch in: 3.650 x 900 x 38 mm



4206-60 Block Board Noce 3.650 x 600 x 38 mm

ARBEITSPLATTEN STEIN & UNI-DEKORE PREMIUM



VERBINDEN SIE ANSPRUCHSVOLLE ÄSTHETIK MIT ALLEN VORTEILEN, DIE RESOPAL® ARBEITSPLATTEN BIETEN.



Alle Dekore mit diesem Symbol sind als dekorgleiche Nischenrückwand erhältlich.

Oberflächenbeschaffenheit:

- RM = Universell einsetzbare, matte, unregelmäßige
- HW = Hochglänzende und brillante Oberfläche
- KS = Ausdrucksstarke Oberfläche mit einer verlaufsfreien Matt-Glanz-Tiefenstruktur
- XX = Vom Original abgenommene Stein-/Schiefer-Relief-



9417-RM Snow White 3.650 x 635 x 38 mm Auf Bestellung auch in: 3.650 x 900 x 38 mm




3201-RM Wooden Finery 4.100 x 635 x 38 mm



3504-XX Raja White 4.100 x 635 x 38 mm




3458-HW **Granito Zaragoza** 4.100 x 635 x 38 mm



3434-XX Atlanta Marple Format (L x B x S): 4.100 x 635 x 38 mm Auf Bestellung auch in: 3.650 x 900 x 38 mm




3577-XX Marmo Nero Format (L x B x S): 4.100 x 635 x 38 mm Auf Bestellung auch in: 3.650 x 900 x 38 mm



3529-RM Terrazzo Torino 4.100 x 635 x 38 mm




3505-XX Raja Black 4.100 x 635 x 38 mm Auf Bestellung auch in: 3.650 x 900 x 38 mm



0901-KS **Black** Format (L x B x S): 3.650 x 635 x 38 mm

RENOVIERUNGS-TIPP:

Sie wollen einer bestehenden Küche neuen Schwung verleihen? Streichen Sie sichtbare Elemente weiß, montieren Sie neue Griffe und kombinieren Sie das Ganze mit einer dunklen Arbeitsplatte in Stein-Optik.




ARBEITSPLATTEN STEIN & UNI-DEKORE BASIC

Oberflächenbeschaffenheit:

- 60 = Matte, robuste und gegen Schmutz und Fingerabdrücke unempfindliche Oberfläche
- 90 = Leicht glänzende und fein genarbte Oberfläche, die robust und unempfindlich gegen Schmutz und Fingerabdrücke ist



4881-90 Arctic Melange Format (L x B x S): 3.650 x 600 x 38 mm



3571-60 Nuvolento Format (L x B x S): 3.650 x 600 x 38 mm




3490-60 Tagus Slate Format (L x B x S): 3.650 x 600 x 38 mm



4915-60 Blue Steel Format (L x B x S): 3.650 x 600 x 38 mm Auf Bestellung auch in: 3.650 x 900 x 38 mm



3344-90 Black Granite Format (L x B x S): 3.650 x 600 x 38 mm



3405-90 **Cape Noir** Format (L x B x S): 3.650 x 600 x 38 mm

Nutzen Sie die Dekormuster am Ende der Broschüre, um Farbtöne mit Ihrer Möheln abzugleichen

TRENDS INSPIRATION FÜR IHRE KÜCHE





Arbeitsplatten aus Stein sind ein beliebtes Gestaltungselement in der Küche. Echter Stein ist jedoch teuer und sehr schwierig zu verarbeiten. Unsere große Auswahl an RESOPAL Stein-Dekoren bietet hier eine echte Alternative. Alle Arbeitsplatten lassen sich wie ein normaler Holzwerkstoff bearbeiten und individualisieren - passgenau für Ihre Anforderung. Weitere Informationen zu Formaten und Zuschnitt finden Sie auf Seite 18.

Ein echter Klassiker für trendige Küchen: starke Kontraste durch weiße Möbel in Kombination mit einer Arbeitsplatte im Marmor-Dekor.

9

NISCHENRÜCKWÄNDE

FORMSCHÖNER SCHUTZ MIT RESOPAL®



Einen echten Blickfang

in Ihrer Küche schaffen Sie mit einer Nischenrückwand von RESOPAL. Beweisen Sie Mut zur Farbe oder setzen Sie auf ein angesagtes Trend-Muster für Ihren ganz individuellen Stil.



DESIGN-NISCHENRÜCKWAND HPL

Mit RESOPAL verwandeln Sie Ihre Küchennische in ein echtes Highlight. Die HPL-Nischenrückwände lassen sich wie ein üblicher Holzwerkstoff verarbeiten. So gelingt Ihnen eine einfache und saubere Montage.



Einfach passend: Hervorragend kombinierbar mit allen RESOPAL Arbeitsplatten. Auf Maß sägen, sichtbare Kanten endbehandeln und Nischenrückwand auf Wand bzw. Fließenspiegel kleben.

- Nischenrückwand in matter Ober-
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht nach DIN 68930
- Mit herkömmlichen Holzbearbeitungsmaschinen zu verarbeiten



9417-HW Snow White Format (L x B x S): 3.630 x 635 x 15,2 mm




3558-60 **Da Vinci** Format (L x B x S): 3.630 x 635 x 15,2 mm

nat: **3.630 x 635 x 15,2 mm**

DESIGN-NISCHENRÜCKWAND ACRYL

Eine Nischenrückwand aus Acryl vereint Funktion und Design. Sie ist einfach zu reinigen sowie langlebig und bietet eine große Auswahl an angesagten Mustern und Dekoren.



Herringbone Shabby Format (L x B x S): 3.600 x 620 x 3.7 mm



Wild Flowers Pure Design: Sabine Röhse 3.600 x 620 x 3,7 mm



Herringbone Barrel Format (L x B x S): 3.600 x 620 x 3.7 mm



3.600 x 620 x 3,7 mm



Geofields Pure Design: Sabine Röhse Format (L x B x S): 3.600 x 620 x 3.7 mm



Moroccan Tiles 3.600 x 620 x 3,7 mm



Geofields Ruby Design: Sabine Röhse Format (L x B x S): 3.600 x 620 x 3.7 mm



Saffron Tiles 3.600 x 620 x 3,7 mm



Waving Grass Format (L x B x S): 3.600 x 620 x 3,7 mm



Spring Berries 3.600 x 620 x 3,7 mm



DESIGN-NISCHENRÜCKWAND conceptBOARD

DIE STIMMIGE KOMBINATION AUS KREATIVER NISCHENRÜCK-WAND UND ARBEITSPLATTE.

Hier bilden Arbeitsplatte und Rückwand eine harmonische Einheit. Für das perfekte Zusammenspiel sorgt das kreative Gestaltungskonzept conceptBOARD, wobei die Nische das Design der Platte aufgreift und um ein stimmiges Motiv ergänzt.

Vorteile der conceptBOARDS:

- Digitaler UV-Direktdruck auf Rohspanplatte
- Einseitig digitalbedruckt, Oberflächenveredelung mit UV-Lack (VOC-Anteil unter 1%)





5354 Steel Bloom Format (L x B x S): **3.050 x 620 x 15,4 mm**




5361 Beech Grasses Format (L x B x S): **3.050 x 620 x 15,4 mm**





4915-60 Blue Steel Format (L x B x S): **3.650 x 600 x 38 mm**Auf Bestellung auch in: **3.650 x 900 x 38 mm**





4080-WH Sunday Oak Format (L x B x S): **4.100 x 635 x 38 mm**Auf Bestellung auch in: **3.650 x 900 x 38 mm**



5382 Cerasum Herbs Format (L x B x S): **3.050 x 620 x 15,4 mm**



5323 Brown Pepper





4181-WH Cerasum Mare Format (L x B x S): 4.100 x 635 x 38 mm





3505-XX **Raja Black** Format (L x B x S): **4.100 x 635 x 38 mm** Auf Bestellung auch in: 3.650 x 900 x 38 mm

ZUBEHÖR

ALLES AUS EINER HAND DIE CLEVERE SYSTEMLÖSUNG

Mit dem durchdachten RESOPAL System-Baukasten erhalten Sie alles, was Sie für Ihren Arbeitsplatteneinbau benötigen. Neben den passenden Wandanschlussprofilen bieten wir auch Komplettsets für Wandanschlussprofile (WAP) und Kantenstreifen.



ORIGINAL RESOPAL® KANTENSTREIFEN:



Dekorgleiche Kantenstreifen für strapazierfähige und hochstoßfeste Kantenabschlüsse.

- Format: 1.820 x 44 mm
- In praktischer Abrollkassette direkt zum Mitnehmen
- Mit Schmelzkleber zum einfachen Aufbügeln



ORIGINAL RESOPAL® WANDANSCHLUSSPROFIL (WAP):



Materialidentisch zu den RESOPAL Arbeitsplatten: Wandanschlussprofile für den perfekten Wandanschluss - einfach und unkompliziert anzubringen.

- In zwei Längen: 3.050 mm bzw. 600 mm
- International patentiert
- Basic: drei Farben verfügbar
- Premium: Dekorgleich zur Arbeitsplatte

ORIGINAL RESOPAL® WAP-KOMPLETT-SET:



Die professionelle Lösung für Abschluss und Eckverbindung.

- Das Set besteht aus 14 Teilen
- Erhältlich in drei Farben: Anthrazit, Hellgrau, Beige passend zur Dichtlippe des Wandanschlussprofils
- Einfache Montage durch Aufstecken

MONTAGEKANTENABSCHLUSS & WAP

RESOPAL Arbeitsplatten lassen sich wie jeder Holzwerkstoff individuell verarbeiten. Für eine saubere, dekorgleiche Kante können die RESOPAL Kantenabschlüsse einfach aufgebügelt werden.

MONTAGEANLEITUNG KANTENABSCHLUSS




1. Streifen aufbügeln, mit Holzblock andrücken





3. Überstand abfeilen




4. Kanten schmirgeln

MONTAGEANLEITUNG WAP

- 1. Leisten und Profil für exakten Zuschnitt vormontieren und fixieren. Gehrungsschnitt möglich. Eck- und Abschlusskappen einrechnen.
- 2. Wieder in Einzelteile zerlegen
- 3. Unteren Clip (A) möglichst nah an der Rückwand auf der Arbeitsplatte positionieren, mit 2 mm Bohrer in ca. 40-cm-Abständen vorbohren und verschrauben.
- 4. Oberen Clip (B) leicht, ohne einzurasten, in unteren Clip (A) stellen.
- 5. ORIGINAL RESOPAL in die untere Dichtlippe (D) einstellen. Nacheinander Innenecken, Verbindungsteile und Außenkappen aufstecken. Nun oberen Clip (B) herunterdrücken, bis er spürbar einrastet.

PROFI-TIPP: Für einen noch besseren Halt Verbinder, Ecken und Kappen mit Kunststoffkleber fixieren.





- 1 Clip Sockelleiste (A) mit Dichtlippe (D)
- 1 Clip Abdeckleiste (B)
- 1 ORIGINAL RESOPAL (C)
- 12 Befestigungsschrauben für Teil A

FENSTERBÄNKE

FENSTERBÄNKE PREMIUM

PROFITIEREN SIE VON DEN EINZIG-ARTIGEN QUALITÄTSMERKMALEN DER RESOPAL OBERFLÄCHE BEI DER WAHL IHRER FENSTERBANK.



Oberflächenbeschaffenheit:


- RM = Universell einsetzbare, matte, unregelmäßige
- XX = Vom Original abgenommene Stein-/Schiefer-Relief-
- WH = Matte, vertikale Holzstreifenstruktur mit feinen
- 60 = Matte, robuste und gegen Schmutz und Fingerabdrücke unempfindliche Oberfläche
- EM = Natürlich samtige Haptik, unempfindlich und äußerst reflexionsarm

FENSTERBÄNKE BASIC

ROBUST, HYGIENISCH, LEICHT ZU VERARBEITEN.

Oberflächenbeschaffenheit:

60 = Matte, robuste und gegen Schmutz und Fingerabdrücke unempfindliche Oberfläche



9417-XX Snow White

ohne Abkantung: 3.650 x 230 x 19,8 mm /

3.650 x 350 x 19,8 mm



3570-EM Marmo Bianco

In zwei Formaten erhältlich $(L \times B \times S)$ jeweils mit und ohne Abkantun

3.650 x 230 x 19,8 mm / 3.650 x 350 x 19,8 mm



4281-WH Glacier Bay Oak 4390-WH Wenge Bonobo

3.650 x 230 x 19.8 mm /

3.650 x 350 x 19,8 mm



3540-RM Granic Vein

In zwei Formaten erhältlich (L x B x S) ieweils mit und ohne Abkantun 3.650 x 230 x 19,8 mm /

3.650 x 350 x 19,8 mm



In zwei Formaten erhältlich (L x B x S) jeweils mit und ohne Abkantung: 3.650 x 230 x 19,8 mm /


3.650 x 350 x 19,8 mm



3571-60 Nuvolento

In zwei Formaten erhältlich ohne Abkantung: 3.650 x 230 x 19,8 mm /

3.650 x 350 x 19,8 mm



105-60 Pearl White

In zwei Formaten erhältlich (L x B x S) ohne Abkantung: 2.600 x 230 x 19,8 mm/ 2.600 x 350 x 19,8 mm

ABKANTUNGSVARIANTEN








Tipp: Die Fensterbänke machen nicht nur am Fenster eine gute Figur. Als Regal oder kleine Ablagefläche finden Sie an vielen Orten der Wohnung einen formschönen Einsatz.

KONFEKTIONIERUNG INDIVIDUELL NACH WUNSCH

Lassen Sie Ihre Arbeitsplatte nach Ihren Bedürfnissen millimetergenau fertigen. Abschrägungen, Abrundungen, Ausklinken oder flächenbündig eingebaute Spülen - fast alles ist möglich.



750 mm | 900 mm | 1200 mm












Abschrägung vorgezogen Kantenbelegung seitlich





Professionelle Arbeitsplattenverbindungen mit Spannbeschlägen gewährleisten eine dauerhafte Verbindung Ihrer Arbeitsplatten und bieten Ihnen eine Vielzahl an Variationsmöglichkeiten.



Eckverbindung gerade Eckverbindung



für Eckplatten



Millimetergenauer Zuschnittservice in Ihrem BAUHAUS-Fachcenter: Länge, Breite, Ausschnitte, Eckverbindungen

PFLEGE

entstehen.

UNSERE REINIGUNGSEMPFEHLUNG FÜR HPL OBERFLÄCHEN

Mit dem Kauf eines Produktes mit einer RESOPAL HPL-Beschichtung erwerben Sie eine der härtesten, hygienischsten und langlebigsten Oberflächen. Aufgrund ihrer Widerstandfähigkeit und porenlosen Dichte bedarf es keiner besonderen Pflege.

Um die Oberflächeneigenschaften sicherzustellen, empfehlen wir folgende Reinigungshinweise zu befolgen:



Reinigung: Leicht verschmutzte Platten werden mit Reinigungshilfsmittel: Es sind nur saubere, weiche

Geltungsbereich: Oberflächenverunreinigungen, die längerer Einwirkdauer, entfernt werden. Verbleibende bei allgemeinem Gebrauch, bei der Ver- und Bearbei- Rückstände lassen sich im Allgemeinen mit organischen tung sowie bei der Montage von RESOPAL Oberflächen Lösemitteln wie z.B. Ethanol, Aceton, Waschbenzin oder Nagellackentferner lösen.

einem weichen, sauberen und angefeuchteten Tuch
Tücher, weiche Schwämme oder weiche Bürsten zu verwenden! Um Schlieren zu verhindern, wird empfohlen, immer mit klarem Wasser nachzureinigen. Pflegewachse Stärkere Verschmutzungen können mit einer warmen oder Poliermiettel dürfen nicht aufgetragen werden, sie Seifen- bzw. Waschmittellauge oder mit einem han- hinterlassen einen Belag auf RESOPAL Oberflächen, der delsüblichen Reinigungsmittel, gegebenenfalls nach die Oberflächeneigenschaften ungünstig beeinflusst.

TECHNISCHE DATEN RESOPAL® ARBEITSPLATTEN

	Prüfmethode Norm	Einheit	Klassifizierungs- norm	RESOPAL® Arbeitsplatten
Abriebfestigkeit	DIN EN 438-2, 10	Kennzahl	DIN-EN 438-3	3
	DIN 68861-2	Beanspruchungsgruppe	DIN 68930	2B
Stoßfestigkeit	DIN EN 438-2, 20	Kennzahl	DIN-EN 438-3	3
	DIN 438-2, 20	N	DIN 68930	> 15
Kratzfestigkeit (strukturabhängig)	DIN EN 438-2, 25	Kennzahl	DIN EN 438-3	4, 3, 2
	DIN 68861-4	Beanspruchungsgruppe	DIN 68930	4B
Beständigkeit gegenüber heißen Topfböden (strukturabhängig)	DIN EN 438-2, 16	Grad	DIN EN 438-3	3 / 4
	DIN 68861-7	Beanspruchungsgruppe	DIN 68930	7B
Abhebefestigkeit	DIN EN ISO 13894-1, 9	N/mm²	DIN EN ISO 13894-2	> 1,0
Fleckenunempfindlichkeit	DIN EN 438-2, 2	Grad	DIN EN 438-3	Gruppe 1 + 2: ³ 5 Gruppe 3: ³ 4
Lichtechtheit	DIN EN 438-2, 27	Graumaßstab (EN 20105-A02)	DIN EN 438-3	4 - 5

Der Inhalt dieser Broschüre wurde sorgfältig erarbeitet und geprüft. Der Herausgeber übernimmt jedoch keinerlei Gewähr für Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit der in der Broschüre enthaltenen Informationen, Angaben, Ratschläge und Empfehlungen. Jegliche Haftungsansprüche $gegen \ den \ Herausgeber \ Resopal \ GmbH \ sind \ in soweit \ ausgeschlossen. \ Alle \ Dekorabbildungen \ sind \ in \ verkleinertem \ Maßstab \ dargestellt. \ Farbungen \ verkleinertem \ Maßstab \ dargestellt. \ Farbungen \ verkleinertem \ Maßstab \ dargestellt.$ abweichungen sind möglich.

HOLZ DEKORE





3.650 x 635 x 38 mm 3.650 x 900 x 38 mm

3434-XX Atlanta Marple

4.100 x 635 x 38 mm

3.650 x 900 x 38 mm

9417-RM Snow White



























3458-HW **Granito Zaragoza**

4.100 x 635 x 38 mm

3577-XX Marmo Nero

3505-XX **Raja Black**


Format (Länge x Breite x Stärk 4.100 x 635 x 38 mm

3.650 x 900 x 38 mm




19













4258-60 Beech Board

Format (Länge x Breite x Stärke 3.650 x 600 x 38 mm

3.650 x 900 x 38 mm

4181-WH Cerasum Mare

4.100 x 635 x 38 mm

3.650 x 900 x 38 mm







0901-KS **Black**

3.650 x 635 x 38 mm Artikelnummer: 2727022









4238-60 **Platin Oak**

Format (Länge x Breite x Stärke 3.650 x 600 x 38 mm

4395-60 Block Board Nero

Format (Länge x Breite x Stärke 3.650 x 600 x 38 mm








4206-60 Block Board Noce

Format (Länge x Breite x Stärke 3.650 x 600 x 38 mm













3.650 x 600 x 38 mm Auf Bestellung auch in: 3.650 x 900 x 38 mm

3405-90 **Cape Noir**

Artikelnummer: 14452049



3490-60 Tagus Slate Format (Länge x Breite x Stärke 3.650 x 600 x 38 mm



3344-90 Black Granite 3.650 x 600 x 38 mm





Resopal GmbH Hans-Böckler-Straße 4 64823 Groß-Umstadt | Germany www.resopal.de

Tel.: +49 607880-0 E-Mail: info@resopal.de