


HANSARONDA

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15

herausziehbare Schlauchbrause (bis 600 mm), Metallschlauch 1200 mm, mit Steckkupplung



Beschreibung

HANSARONDA

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15 herausziehbare Schlauchbrause (bis 600 mm), Metallschlauch 1200 mm, mit Steckkupplung

P-IX 19748/IO

Durchflussmenge: 13 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- CACHÉ® Luftsprudler mit Montageschlüssel
- (-) Verbesserter Kalkschutz durch die HONEYCOMB® Struktur
- Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung
- Anschluss über Kupferrohre
- Rapid-Montagesystem
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Ausladung: 125 mm

HANSA Steuerpatrone classic 3.5

Produktnummer: 59913075 Anzahl in Stückliste: 1

- (-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- (-) einstellbare Heißwassersperre
- (-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

Variante	ArtNr.	
verchromt	03012173	M





