

# Marmor- u. Granit-Imprägnierung

Produktgeber

08/17

Hochaktive Spezialimprägnierung.

## Einsatzbereich

Spezialimprägnierung die wasser- und schmutzabweisende Wirkstoffe enthält.

Für viele Natursteine wie zum Beispiel Granit, Gneis, Marmor etc.

Geeignet für: außen und innen.

## Produktdetails

- Hochwirksame Langzeitimprägnierung
- Gebrauchstaugliche Imprägnierung die Steinoberflächen wasser- und ölabweisend ausrüstet.
- Die Imprägnierung ist auf Wasserbasis, #enthält kein Lösemittel.
- Fugen (nicht Epoxyfugen) können mitbehandelt werden



## Verarbeitung

### Untergrundvorbereitung

Die zu behandelnde Fläche muss sauber und frei von Beschichtungen sein. Starke Verschmutzungen (z.B. Öle, Fette) mit Knauf Marmor und Granitreiniger entfernen. Der Untergrund muss vor der Verarbeitung vollständig ausgetrocknet sein. Bei polierten säureempfindlichen Materialien wie Kalkstein und Marmor unbedingt eine Testfläche anlegen.

### Verarbeitung

Marmor- u. Granit-Imprägnierung gut aufschütteln, gleichmäßig und satt tränkend mit Pinsel oder Rolle auftragen. Nach ca. 10 min Überschuss mit Gummiwischer abziehen oder mit Tuch abwischen. Pfützenbildung vermeiden. Während der Trocknungszeit vor Regen schützen.

## Ergänzende Hinweise

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

## Lagerung

Lagerfähigkeit:	min. 12 Monate
Lagerart:	im verschlossenen Gebinde
Lagerbedingungen:	frostfrei, trocken



---

**Knauf Ges.m.b.H.**

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

**Knauf Kundenservice**

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: [service@knauf.at](mailto:service@knauf.at)Internet: [www.knauf.at](http://www.knauf.at)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.