



Daten

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Schraubanschluss

Betätigungsart

Betätigungswerkzeug

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



Eindrätiger Leiter	2,5 ... 16 mm ² / 14 ... 6 AWG
Anzahl der Ebenen	1

Werkstoffdaten

Farbe	blau
Gewicht	8,8g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-14-11-46
eCl@ss 9.0	27-14-11-46
ETIM 7.0	EC000001
ETIM 6.0	EC000001
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4017332268868
Zolltarifnummer	85369010000

Systemgegenstück

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

210-281 GAEB X81 - Datei	19.02.2019	xml 2,6 kB	Download
-----------------------------	------------	---------------	----------

210-281 doc - Datei	27.04.2017	doc 23,0 kB	Download
------------------------	------------	----------------	----------

Weitere Informationen

Technische Erläuterungen	03.04.2019	pdf 2,1 MB	Download
--------------------------	------------	---------------	----------

CAD/CAE-Daten

CAE Daten

WSCAD Universe 210-281		URL	Download
------------------------	--	-----	----------

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



Handhabungshinweise

Produktfamilie

TOPJOB® S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.