


## HANSAMIX Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15



### Beschreibung

HANSAMIX  
Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15

PA-IX 19851/IA  
Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- (-) W+K-Kennzeichnung
- care® Strahlregler M24 x 1, laminar
- S-Anschlüsse, absperbar
- (-) Stichmaß: 150 ± 20 mm

Auslauf: gegossen, 120° schwenkbar (Auslieferungszustand)  
oder arretierbar in Mittelstellung  
Ausladung: 311 mm

#### HANSAECO 4.8 Steuerpatrone

Produktnummer: 59904601

Anzahl in Stückliste: 1

- (-) Wasserbremse bei ca. 50% Wassermenge
- (-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- (-) einstellbare Heißwassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- (-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min


Variante	Art.-Nr.
verchromt	01692283




Produktbild




Produktzeichnung



Produktzeichnung



Produktzeichnung





DVGW: Prüfzeichen NW-6506BU0493