


## FICHA TÉCNICA GAMA ACORAZADA

CARACTERÍSTICAS HOJAS	MATERIAL	TIPO	VALORES		
MARCO	ACERO	GALVANIZADO	18/10		
НОЈА	ACERO	ELECTROCINCADO	8/10		
CARENADO	ACERO	PINTADO	MARRÓN / PLATA		
PREMARCO	ACERO	CINCADO	REGULACIÓN Y 8 GARRAS ANCLAJE		
CERRADURA	MULTIPUNTO DE ENG	8 BULONES 40MM			
CILINDRO	LLAVE - LLAVI	5 + 1 DE OBRA			
ESCUDO	ANTITALADRO Y ANTIEXTRACCIÓN				
CERRADERO	ANTITARJETA	SISTEMA DE REGULACIÓN + 8 PUNTOS ANCLAJE			
LIMITADOR	SISTEMA DE APERTURA LIMITADA				
BISAGRAS	REGULACIÓN TRIDIMENSIONAL		2 + 6 PUNTOS ANTIPALANCA		
HERRAJES	MIXTO PANELES DOBLE CARA / CROMO PANELES LACADOS				
JUNTAS	JUNTA	ACÚSTICA	DOBLE EN CARENADO Y MARCO		
CORTAVIENTO	UMBRAL MOVIL AUTOMÁTICO INFERIOR				
ESTRUCTURAS	MONOBLOQUE COLOR MARRÓN (RAL 8017 ) Y COLOR PLATA ( RAL 9007 )				

OTROS DATOS	ACORAZADA	EXTERNO PREMARCO	INTERNO PREMARCO	PASO LIBRE	TABLERO INTERIOR	TABLERO EXTERIOR
ALTO ESTANDAR	2000	2060	2020	2000	2023	2000
ANCHO ESTANDAR	800	920	840	800	868	818
GRUESOS	CERCO DE 90mm				5mm	5mm
PESO UNIDAD	67 KG				7,5 KG	7 KG





## FICHA TÉCNICA GAMA ACORAZADA

COMBINACIONES DISPONIBLES								
PANEL EXTERIOR	PANEL INTERIOR	CARENADO	HERRAJE					
SAPELY PROVENZAL	SAPELY LISO	MARRÓN	МІХТО					
ROBLE LISO	LACADA MODELO 400	MARRÓN	МІХТО					
SAPELY LISO	LACADA MODELO 100	MARRÓN	МІХТО					
SAPELY LISO	LACADA MODELO 400	MARRÓN	МІХТО					
LACADA MODELO 100	LACADA MODELO 100	PLATA	СКОМО					
LACADA MODELO 400	LACADA MODELO 400	PLATA	СКОМО					

