


HANSARONDA
Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau



Beschreibung

HANSARONDA
 Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)
 für Wandaufbau

PA-IX 28931/IB
 Durchflussmenge: 19 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- Abgang nach unten G 1/2
- S-Anschlüsse, verdeckt
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

HANSA Steuerpatrone classic 3.5

Produktnummer: 59913075

Anzahl in Stückliste: 1

- (-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- (-) einstellbare Heißwassersperre
- (-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min


Variante	Art.-Nr.
verchromt	03670173




Produktbild




Produktzeichnung



Produktzeichnung



Produktzeichnung





DVGW: Prüfzeichen NW-6506CN0310

Zugehörige Produkte

Produktbild:	Beschreibung:	Artikelnummer:
	HANSAACTIVEJET Wandstangen-Set 970 mm	hellgrau/chrom 84370130