


**HANSALIVING Fertigmontageset mit Funktionseinheit  
Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)  
mit Sicherungseinrichtung  
passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper  
mit integrierter keramischer Mengenregulierung  
schraubenlose Rosette  
Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung und Absperrung**



**Beschreibung**

HANSALIVING Fertigmontageset mit Funktionseinheit  
Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)  
mit Sicherungseinrichtung  
passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper  
mit integrierter keramischer Mengenregulierung  
schraubenlose Rosette  
Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung und Absperrung

PA-IX 28854/IDD

Durchflussmenge: 22/22 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Funktionseinheit bestehend aus:
- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Sicherungseinrichtung Typ HD nach DIN EN 15096 (h > 250 mm)
- (-) Absicherung Wanneneinlauf unterhalb des Wannenrandes im häuslichen Bereich
- Dekorset bestehend aus:
- Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38 °C
- Hülse und Wandrosette
- Rosette rund, Ø 170 mm
- Rosette, verdrehsicher
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne/Brause
- (-) für druckunabhängige Funktion
- BLUETUNE Ausrichtung der Rosette nach Einbau von ± 3,5° möglich
- DVGW in Vorbereitung

**HANSA 3.4 Thermostat-Regelteil ohne Absperrung**

Produktnummer: 59914114

Anzahl in Stückliste: 1

(-) Schmutzfangsiebe

(-) Wachs-Dehnstoffelement

(-) nicht steigende Spindel


Variante	Art.-Nr.	
verchromt	81143552	

passend zu Einbaukörper 8000 / 8001


Produktbild




Produktzeichnung





Produktzeichnung



Produktzeichnung



### Zugehörige Produkte

Produktbild:	Beschreibung:	Artikelnummer:
	<p><b>HANSABUEBOX</b>  <b>Grundeinheit</b>  <b>Unterputz-Einbaukörper</b></p> <p>ohne Vorabspernung</p>	<p>80000000</p>
	<p><b>HANSABUEBOX</b>  <b>Grundeinheit</b>  <b>Unterputz-Einbaukörper</b></p> <p>mit Vorabspernung</p>	<p>80010000</p>