

TAUNUS

Zeltdach-Carport



Carport
TAUNUS
 634 x 634 cm

Gestaltungsbeispiel

- Massive Konstruktion aus hochwertigem Leimholz (BSH-Fichte)
- Farblich behandelt in eiche hell
- Sparrendach mit 20 mm Dachschalung
- Pfosten 14 x 14 cm



CARPORT TAUNUS 634 x 634 cm


Datenblatt / Baubeschreibung

Material	Leimholz, Fichte
Farbbehandlung	Lasiert in Eiche hell
Pfostenstärke	14 x 14 cm
Aufstellbreite	634 cm
Aufstelltiefe	634 cm
Grundfläche	40,20 m ²
Umbauter Raum	120,59 m ³
Breite Sockelmaß	558 cm
Tiefe Sockelmaß	558 cm
Durchfahrtshöhe vorne	220 cm
Durchfahrtshöhe hinten	220 cm
Durchfahrtsbreite	530 cm
Firsthöhe	380 cm
Traufenhöhe	234 cm
Schneelast	0,75 kN/m ²
Windlast	0,65 kN/m ²
Dachform	Zeltdach
Dachfläche	44,51 m ²
Dachneigung	25,00 °
Dacheindeckung	Dachschalung


Schindelbedarf á 2m²	30 Pakete
Dachstärke	20 mm
Wasserablauf	zur Seite
Pfostenabstand Tiefe	530 cm
Pfostenanzahl	4
Oberfläche Holz	160,60 m ²
Im Lieferumfang enthalten	H-Pfostenanker zum Einbetonieren, Montagematerial, Aufbauanleitung
Anzahl Packstücke	2
Verpackungsgewicht gesamt	1330 kg
Verpackungsmaße	Paket 1: 120 cm x 560 cm x 60 cm 900,0 kg Paket 2: 120 cm x 260 cm x 60 cm 430,0 kg
Artikelnummer	242856-01-31
EAN-Nummer	4018211035526
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen

TAUNUS
634 x 634 cm


Ansicht
vorne



Schnitt



Grundriss



TAUNUS

634 x 634 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100