

ODENWALD



- → Massive Konstruktion aus hochwertigem Leimholz (BSH-Fichte)
- → Farblich behandelt in weiß
- → Dacheindeckung Polycarbonat-Doppelstegplatten in klar
- → Pfosten 12 x 12 cm





CARPORT ODENWALD $640 \times 648 \text{ cm}$

Datenblatt / Baubeschreibung

Material	Leimholz, Fichte
Farbbehandlung	Lasiert in Weiß
Pfostenstärke	12 x 12 cm
Aufstellbreite	640 cm
Aufstelltiefe	648 cm
Grundfläche	41,47 m²
Umbauter Raum	99,84 m³
Breite Sockelmaß	570 cm
Tiefe Sockelmaß	440 cm
Durchfahrtshöhe vorne	220 cm
Durchfahrtshöhe hinten	220 cm
Durchfahrtsbreite	546 cm
Firsthöhe	244 cm
Traufenhöhe	237,5 cm
Schneelast	$1,25 \text{ kN/m}^2$
Windlast	0.95 kN/m^2
Dachform	Flachdach
Dachfläche	41,47 m²
Dachneigung	1°
Dacheindeckung	Polycarbonat-Doppelstegplatten 10 mm - klar




Dachstärke	10 mm
Wasserablauf	zur Seite
Pfostenabstand Tiefe	416 cm
Pfostenanzahl	4
Oberfläche Holz	53,47 m²
Im Lieferumfang enthalten	H-Pfostenanker zum Einbetonieren, Montagematerial, Aufbauanleitung
Anzahl Packstücke	1
Verpackungsgewicht gesamt	761 kg
Verpackungsmaße	Paket 1: 120 cm x 650 cm x 55 cm 761,0 kg
Artikelnummer	246106-11-25
EAN-Nummer	4018211013951
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen







Ansicht vorne



Schnitt



Grundriss



ODENWALD 640 x 648 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100