

# ST. MORITZ

Haus mit 3 Räumen



Gartenhaus  
**ST. MORITZ**  
600 x 500 cm

*Gestaltungsbeispiel*

- Überdachter Eingangsbereich
- 45 mm Wandstärke
- Tür und Fenster mit Isolierglas und Gummidichtung
- Dach dämmbar (für Dachschildeln)



▲ Asymmetrische Eckverbindung »Chalet«





## GARTENHAUS ST. MORITZ 600 x 500 cm


### Datenblatt / Baubeschreibung

<b>Wandstärke</b>	45 mm
<b>Farbbehandlung</b>	Unbehandelt
<b>Eckverbindung</b>	Chalet, asymmetrisch gefräst
<b>Windverband</b>	Zuganker mit Gewindestange
<b>Montagematerial</b>	inklusive
<b>Eisenteile</b>	verzinkt
<b>Aufstellbreite</b>	600 cm
<b>Aufstelltiefe</b>	500 cm
<b>Außenbreite (inkl. Dachüberstand)</b>	680 cm
<b>Außentiefe (inkl. Dachüberstand)</b>	580 cm
<b>Seitenwandhöhe</b>	235 cm
<b>Firsthöhe</b>	348 cm
<b>Anzahl Räume</b>	3
<b>Stauboden</b>	nein
<b>Grundfläche</b>	24 m <sup>2</sup>
<b>umbauter Raum (ohne Vordach)</b>	87,45 m <sup>3</sup>
<b>Wandfläche außen</b>	67,24 m <sup>2</sup>
<b>Fußboden</b>	19 mm Holzdielen, unbehandelt
<b>Grundlager</b>	60 x 60 mm + 60 x 113 mm, imprägniert
<b>Dachaufbau</b>	19 mm Dachschalung mit Konterlattung und 2. Dachschalung


<b>Dachform</b>	Satteldach
<b>Dachneigung</b>	24 °
<b>Schneelast</b>	1,25 kN/m <sup>2</sup>
<b>Windlast</b>	0,95 kN/m <sup>2</sup>
<b>Dachüberstand vorne</b>	40 cm
<b>Dachüberstand seitlich</b>	40 cm
<b>Dachüberstand hinten</b>	40 cm
<b>Dachfläche</b>	43,8 m <sup>2</sup>
<b>Dacheindeckung</b>	Eine Lage Dachpappe zur Ersteindeckung
<b>Schindelbedarf á 2m<sup>2</sup></b>	24 Pakete
<b>Türen</b>	1x Einzeltür, halbverglast (78 x 181,5 cm) 2x Innentür, geschlossen (81 x 186 cm)
<b>Fenster</b>	3x Einzel Fenster, Dreh-Kipp-Funktion (68 x 78 cm) 2x Doppelfenster, Dreh-Kipp-Funktion (126,5 x 78 cm)
<b>Artikelnummer</b>	610976
<b>EAN-Nummer</b>	4018211610976
<b>Verpackungsmaße</b>	Paket 1: 120 cm x 540 cm x 60 cm 1.953,0 kg Paket 2: 120 cm x 540 cm x 60 cm 1.813,0 kg Paket 3: 120 cm x 540 cm x 60 cm 1.534,0 kg
<b>Garantie</b>	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
<b>nicht im Lieferumfang enthalten</b>	Dämmung, Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament)

**ST. MORITZ**  
600 x 500 cm

## Schnitt



## Grundriss



## ST. MORITZ 600 x 500 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100

Ansicht  
vorne




Ansicht  
rechts




**ST. MORITZ**  
600 x 500 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100

Ansicht  
hinten



Ansicht  
links



**ST. MORITZ**  
600 x 500 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100