

Massive Konstruktion aus Konstruktionsvollholz (KVH-Fichte)



Vordach

WISMAR

258 x 126 cm

Gestaltungsbeispiel

- Ständer 12 x 12 cm
- Pfetten 12 x 12 cm
- Sparren 6 x 12 cm
- 20 mm Dachschalung



VORDACH WISMAR 258 x 126 cm

Datenblatt / Baubeschreibung


Material	KVH, Fichte
Farbbehandlung	Lasiert in Nussbaum
Pfostenstärke	12 x 12 cm
Aufstellbreite	258 cm
Aufstelltiefe	126 cm
Dachfläche	3,43 m ²
Dachneigung	22 °
Dacheindeckung	Dachschalung
Dachstärke	20 mm
Montageart	Wandanbau
Gesamthöhe hinten	264 cm
Gesamthöhe vorne	220 cm
Durchgangshöhe vorne	208 cm
Pfostenabstand Breite	200 cm
Oberfläche Holz	20,5 m ²
Nicht im Lieferumfang enthalten	Dübel für die Wandmontage und Wandanschlussprofil
Verpackungsmaße	Paket 1: 120 cm x 260 cm x 35 cm 196,0 kg
Artikelnummer	206520-03-31

EAN-Nummer 4018211017034


Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen

WISMAR
258 x 126 cm


Ansicht
vorne



Schnitt



Grundriss



WISMAR

258 x 126 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100