

Massive Konstruktion aus Konstruktionsvollholz (KVH-Fichte)



Vordach  
**WISMAR**  
 351 x 134 cm

- Ständer 12 x 12 cm
- Pfetten 12 x 12 cm
- Sparren 6 x 12 cm
- 20 mm Dachschalung

*Gestaltungsbeispiel*



## VORDACH WISMAR 351 x 134 cm

### Datenblatt / Baubeschreibung

<b>Material</b>	KVH, Fichte
<b>Farbbehandlung</b>	Lasiert in Nussbaum
<b>Pfostenstärke</b>	12 x 12 cm
<b>Aufstellbreite</b>	351 cm
<b>Aufstelltiefe</b>	134 cm
<b>Dachfläche</b>	4,95 m m <sup>2</sup>
<b>Dachneigung</b>	22 °
<b>Dacheindeckung</b>	Dachschalung
<b>Dachstärke</b>	20 mm
<b>Montageart</b>	Wandanbau
<b>Gesamthöhe hinten</b>	266 cm
<b>Gesamthöhe vorne</b>	220 cm
<b>Durchgangshöhe vorne</b>	208 cm
<b>Pfostenabstand Breite</b>	120 cm
<b>Oberfläche Holz</b>	33,5 m <sup>2</sup>
<b>Nicht im Lieferumfang enthalten</b>	Dübel für die Wandmontage und Wandanschlussprofil
<b>Verpackungsmaße</b>	Paket 1: 120 cm x 350 cm x 45 cm 226,0 kg
<b>Artikelnummer</b>	206551-03-31


**EAN-Nummer** 4018211017065

**Garantie** 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen


---

**WISMAR**  
351 x 134 cm


Ansicht  
vorne



Schnitt



Grundriss



## WISMAR

351 x 134 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100