

WISMAR

Massive Konstruktion aus Konstruktionsvollholz (KVH-Fichte)



Vordach
WISMAR
351 x 187 cm

Gestaltungsbeispiel

- Ständer 12 x 12 cm
- Pfetten 12 x 12 cm
- Sparren 6 x 12 cm
- 20 mm Dachschalung



VORDACH WISMAR 351 x 187 cm

Datenblatt / Baubeschreibung


| | |
|--|---|
| Material | KVH, Fichte |
| Farbbehandlung | Unbehandelt |
| Pfostenstärke | 12 x 12 cm |
| Aufstellbreite | 351 cm |
| Aufstelltiefe | 187 cm |
| Dachfläche | 7,25 m ² |
| Dachneigung | 22 ° |
| Dacheindeckung | Dachschalung |
| Dachstärke | 20 mm |
| Montageart | Wandanbau |
| Gesamthöhe hinten | 282 cm |
| Gesamthöhe vorne | 220 cm |
| Durchgangshöhe vorne | 208 cm |
| Pfostenabstand Breite | 120 cm |
| Oberfläche Holz | 47,3 m ² |
| Nicht im Lieferumfang enthalten | Dübel für die Wandmontage und Wandanschlussprofil |
| Verpackungsmaße | Paket 1: 120 cm x 360 cm x 45 cm 290,0 kg |
| Artikelnummer | 206582-00-31 |

EAN-Nummer 4018211206582


Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen

WISMAR
351 x 187 cm


Ansicht
vorne



Schnitt



Grundriss



WISMAR

351 x 187 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100