Plaza Cabo Noval, 1 – 1º B Tfno.: 646953994//699272380

33510 Pola de Siero (Asturias) e-mail: sodiplas-norte@sodiplas.com.com

pedidos@sodiplas.com

## PLACAS BITUMINOSAS COLOREADAS

Producidas con los estándares de calidad necesarios, hace que estas placas se puedan considerar amigables con el medioambiente; con una estructura flexible, resistente a los rayos UV; resistente a los productos químicos y sustancias biológicas.

Su ligereza las hacen aptas para utilizar en todo tipo de edificios residenciales, industriales o agrícolas.






Placa muy ligera para aplicar tanto sobre nuevos como sobre viejos tejados. Peso 3,5 kgs/m<sup>2</sup> Fácil manipulación



Fácil aplicación para diferentes tipos de edificios. Herramientas sencillas para su instalación (hoja de corte curva, martillo, etc)





Su especial composición, hacen de ella una placa capaz de adaptarse a diferentes tipos de climatología.



Se fabrica con una mezcla de betún mezclado con fibras orgánicas y resinas especiales. Eso hace que sea una placa con una gran durabilidad.

**Ancho:** 970 mm (+/- 2) **Longitud:** 2000 mm (+/- 2)

Superficie: 1,58 m<sup>2</sup>
Altura de la onda: 38 mm (+/- 2)

Nº de ondas: 10

**Colores:** Rojo, Marrón, Verde **Embalaje:** Palets de 350 placas

No apilar más de dos paquetes

Guardar en áreas protegidas del sol y de la lluvia