



**HD TV** tauglich suitable



## Camping SAT Set

für den mobilen Einsatz

Diese HDTV taugliche SCHWAIGER® Satellitenanlage ist speziell für den mobilen Einsatz zusammengestellt. Mit diesem Paket können alle unverschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen werden. Es handelt sich um ein Komplettpaket für den

direkten Anschluss an einen TV mit integriertem Satelliten-Tuner. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt. Die kleine mobile Satellitenanlage wird in einem Transportkoffer geliefert und enthält das komplette Montagezubehör.

### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

SATSET351  
4004005034134



## HIGHLIGHTS (SATSET351)

- SET bestehend aus:
  - » 1x Stahl Offset Antenne (35 cm)
  - » 1x Digitales Single LNB
  - » 1x SAT Anschlusskabel (10 m, 75 dB)
- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Unabhängige Programmvierfalt für einen Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Umfangreiches Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Stabiler Transportkoffer zum einfachen Verstauen und Transportieren aller Komponenten

## TECHNISCHE DATEN

Farbe ..... Hellgrau

## STAHL OFFSET ANTENNE (35 CM)

### TECHNISCHE DATEN

Farbe ..... Hellgrau      Verpackungsart ..... Plastikkoffer

## DIGITALES SINGLE LNB

- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Für Multifeedanlagen geeignet
- Schutz der F-Anschlüsse durch witterungsbeständige Gummitülle
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Lieferumfang: 1x Digital Single LNB

### TECHNISCHE DATEN

Qualität	STANDARD	Polarisation	Entkopplung: > 25 dB
Empfangssystem	SINGLE (1 TN)	Spannungsversorgung	vertikal: 11,5 - 14,0 V horizontal: 16,0 - 19,0 V
Anschlüsse	1x F-Buchse	Feedaufnahme	40 mm
Eingangsfrequenz	10,70 - 11,70 GHz (low) 11,70 - 12,75 GHz (high)	Produktmaterial	Kunststoff witterungsbeständig
Ausgangsfrequenz	950 - 2.150 MHz	Farbe	Hellgrau
Oszillationsfrequenz	9,75 GHz (low) 10,6 GHz (high)	Abmessungen (Breite)	39 mm
Steuerfunktion	0 kHz (low) 22 kHz (high)	Abmessungen (Höhe)	100 mm
		Abmessungen (Tiefe)	54 mm
		Verpackungsart	Karton

## SAT ANSCHLUSSKABEL (10 M, 75 DB)

- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit elektromagnetischer Störeinflüsse
- Stabiler Innen-PIN mit Nickelbeschichtung
- Robuster, beidseitig vergossener F-Stecker
- Stecker mit Rändelmutter
- Lieferumfang: 1x SAT Anschlusskabel

**TECHNISCHE DATEN**

Qualität	BASIC
Anschlüsse	2x F-Stecker
Kabellänge	10 m
Impedanz	75 Ohm
Stecker	Kunststoff voll abgeschirmt
Kabelaufbau	0,5 mm (Innenleiter)
	2,8 mm (Dielektrikum)
	5 mm (Mantel)

Schirmung	doppelt geschirmt
Schirmungsmaß	> 75 dB
Schirmungsmaterial	Aluminium-Verbundfolie/64er Geflecht
Farbe	Weiß
Verpackungsart	Banderole