

IN-WALL

**PL1 DUAL (ONE) - Placa de accionamiento con descarga dual**



MEDIDAS

Longitud 250 mm.

Altura 160 mm.

COLORES Y ACABADOS



0 Blanco

PVPR (IVA INCLUIDO)


**53,00 €**

DIBUJOS TÉCNICOS

**CARACTERÍSTICAS**

PL1 DUAL (ONE) - Placa de accionamiento con descarga dual para sistemas de instalación "ONE" de Roca. Sin necesidad de utilizar herramientas para la instalación.

Número de pulsadores: 2



**COMPATIBLE**



**DUPLO WC ONE SMART** - Bastidor empotrable con cisterna de doble descarga y flexo de alimentación para Smart Toilets. Codo de 90 ø / 110 ø

890078020



**DUPLO WC ONE FREESTANDING** - Bastidor con cisterna autoportante de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ø / 110 ø

890077020



**DUPLO WC ONE COMPACT** - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ø / 110 ø

890073020



**BASIC TANK ONE COMPACT** - Cisterna empotrable compacta con doble descarga para inodoro de tanque alto o empotrable

890070200



**BASIC WC ONE COMPACT** - Bastidor con cisterna compacta empotrable con doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ø / 110 ø

890070120



**DUPLO WC ONE** - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ø / 110 ø

890070020

**COMPATIBLE**



Kit de adaptación para placas de accionamiento

890064000

## In-Wall

Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para garantizar las mejores prestaciones.



### MANUALES Y RECURSOS



[Manual de instalación](#)