

SensoWash[®] Slim

Montageanleitung	Dusch-WC-Aufsatz
Mounting instructions	Shower toilet unit
Notice de montage	Abattant WC douche
Montagehandleiding	Douche-WC-opzetstuk
Instrucciones de montaje	Accesorio para el WC con ducha
Istruzioni di montaggio	Set per WC con doccetta
Instruções de montagem	Assento de sanita com duche
Monteringsvejledning	Toiletsæde med indbygget bidetfunktion
Asennusohje	Suihku-WC-istuinosä
Monteringsanvisning	Dusj/toalettsäte
Monteringsanvisning	WC-sits med hygiendus
Paigaldusjuhend	WC-duš
Instrukcja montażu	Deska myjąca
Инструкция по монтажу	Крышка для унитаза-биде
Montážní návod	Bidetový nástavec na WC
Návod na montáž	Nadstavec na sprchovacie WC
Szerelési útmutató	Zuhanyzó-WC
Upute za montažu	Nastavak za tuš-WC
Instrucțiuni de instalare	Accesoriu WC cu duș igienic
Navodila za montažo	Sedež za WC-školjko s prho
Ръководство за монтаж	Тоалетна чиния с душ
Montāžas instrukcija	Klozetpoda-bidē vāks
Montavimo instrukcija	Unitazo su dušu antdėklas
Montaj kılavuzu	Taharet Sistemli Klozet Kapağı



Wichtige Hinweise

Zur Montageanleitung

Diese Montageanleitung ist Bestandteil des Duravit Dusch-WC und ist vor der Montage sorgfältig zu lesen.

Erklärung der Signalwörter und Symbole

! GEFAHR Beschreibt eine gefährliche Situation, welche zu Tod oder bleibenden Schäden führen wird, wenn sie nicht vermieden wird.

ACHTUNG Beschreibt Schäden, welche nicht die Person betreffen.

Verweis auf **Montagehinweis** in diesem Kapitel

Zielgruppe und Qualifikation

Das Dusch-WC und der dazugehörige Wasseranschluss dürfen nur durch ausgebildete Sanitärinstallateure montiert werden. Die Elektroinstallation darf nur von ausgebildeten Elektroinstallateuren durchgeführt werden.

ACHTUNG Risiko von Produkt- und/oder Sachschäden!

- > Installationsvorschriften örtlicher Versorgungsunternehmen sowie länderspezifische Normen uneingeschränkt einhalten.

ACHTUNG Risiko von Produktschäden durch gefrierendes Wasser!

- > Dusch-WC NICHT in frostgefährdeten Räumen montieren. Die Raumtemperatur sollte minimal 4 °C betragen.

ACHTUNG Risiko von Produktschäden durch Kondensationsfeuchtigkeit!

- > Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen, wenn das Gerät zuvor von einem kalten in einen warmen Ort gebracht wurde.

Sicherheitshinweise

! GEFAHR Lebensgefahr durch Stromschlag!

- > Einzelne Komponenten des Dusch-WC NICHT demontieren.
- > Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- > Gerät ordnungsgemäß erden.

Montagehinweise

Vor der Montage Vorinstallationsdatenblätter beachten. Diese stehen im Internet unter www.duravit.com zum Download bereit.

Ein Installationsvideo des kompletten Dusch-WC steht unter duravit.com/mnt_sewa_slim zur Verfügung.



Nutzen Sie dazu einfach diesen QR-Code


1 Montagevoraussetzungen prüfen (Grafik 1)

Die Montage der WC-Keramik mit Vorinstallation der Dusch-WC-Wasser- und Stromversorgung wird in einer separaten Anleitung beschrieben.

- > Sicherstellen, dass Versorgungs- und WC-Keramik nach Anleitung und Vorschriften installiert und montiert wurden.

19 Metallhalterung positionieren (Grafik 19)

- > Zur Montage durch Anschrauben mit Schritt 22 fortfahren.
- > Zur Montage durch Ankleben bis Schritt 21 folgen und dann bei Schritt 26 fortfahren.



611.00 00 2 00 4300

