




## Starck 3 Wand-WC Set # 42250900A1

---



Wand-WC Set	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Kartonabmessungen 560 x 400 x 450 mm			
<b>Farben</b>			
00 Weiss			
<b>Variante</b>			
		29,700 Kilogramm	42250900A1
<b>Infobox</b>			
Durafix für unsichtbare Befestigung ist im Lieferumfang enthalten, Wird kein Vorwandelement verwendet, wird die Befestigung # 006500 empfohlen			



Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.



Wand-WC	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Tiefspüler, Durafix inklusive, EWL Klasse 1			
<b>Farben</b>			
00 Weiss 20 HygieneGlaze Weiss (antibakteriell wirkende Keramikglasur)			
<b>Variante</b>			
♣ 4,5 L	360 x 540 mm	27,000 Kilogramm	222509..00
<b>Infobox</b>			
Durafix für unsichtbare Befestigung ist im Lieferumfang enthalten			
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
<b>Zubehör</b>			
Schallschutz-Set für Wand-WC		0,300 Kilogramm	005020
Befestigung für Wand-Bidet und Wand-WC	Ø 12 x 180 mm	0,200 Kilogramm	006500
<b>Passende Produkte</b>			
WC-Sitz Scharniere Edelstahl, ohne Absenkautomatik,			006381
WC-Sitz Scharniere Edelstahl, abnehmbar, mit Absenkautomatik,			006389
<b>Ausschreibungstext</b>			
<p>DURAVIT Starck 3 Wand-WC Design by Philippe Starck, Tiefspüler aus Sanitärkeramik mit verdeckter Befestigung wandhängend für 4,5 Liter Spülwasser nach EN 997, EWL Klasse 1. Mit Prüfzeugnis der LGA Würzburg. Außen glatte geschlossene rechteckige Beckenform vorne übergehend in einen Halbkreis. Wandanschluss mit Aufkantung. Aus Hygienegründen mit geschlossenem Spülrand und keramischem Spülwasserverteiler. Bodenfreiheit 55/95mm bei Einbauhöhe 400mm. Abmessungen(BxTxH)360x550x345mm. Weiß. Best.Nr. 2225090000. Mit HygieneGlaze Best.Nr. 2225092000.</p>			

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.

## Starck 3 WC-Sitz # 0063890000



WC-Sitz	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Scharniere Edelstahl, abnehmbar, mit Absenkautomatik			
<b>Farben</b>			
00 Weiss			
<b>Variante</b>			
		2,400 Kilogramm	0063890000
<b>Passende Produkte</b>			
Stand-WC Kombination Tiefspüler, für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten), Befestigung inklusive, Abgang senkrecht, EWL Klasse 2, 360 x 655 mm	360 x 655 mm		012601
Stand-WC Kombination Tiefspüler, für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten), Befestigung inklusive, Abgang waagrecht, 360 x 655 mm	360 x 655 mm		012609
Stand-WC Kombination für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten), Tiefspüler, Befestigung inklusive, 360 x 655 mm	360 x 655 mm		012809
Stand-WC für variablen Wasserzulauf, Tiefspüler, Befestigung inklusive, Abgang waagrecht, EWL Klasse 2, 6,0 L, 360 x 560 mm	360 x 560 mm		012409
Wand-WC Tiefspüler, EWL Klasse 1, 360 x 540 mm	360 x 540 mm		220009
Wand-WC Flachspüler, EWL Klasse 2, 360 x 540 mm	360 x 540 mm		220109
Wand-WC Compact Tiefspüler, EWL Klasse 2, 360 x 485 mm	360 x 485 mm		220209
Wand-WC Comfort Tiefspüler, Sitzhöhe + 50 mm, EWL Klasse 2, 360 x 545 mm	360 x 545 mm		221509
Wand-WC Befestigungsabstand 230 mm, Tiefspüler, EWL Klasse 2, 360 x 540 mm	360 x 540 mm		220609
Wand-WC Tiefspüler, Durafix inklusive, EWL Klasse 1, 360 x 540 mm	360 x 540 mm		222509
Wand-WC Compact Tiefspüler, Durafix inklusive, EWL Klasse 1, 360 x 485 mm	360 x 485 mm		222709
Wand-WC Duravit Rimless® rimless, Tiefspüler, Durafix inklusive, EWL Klasse 1, 360 x 540 mm	360 x 540 mm		252709

**Starck 3 WC-Sitz # 0063890000**

---

---

**Ausschreibungstext**

DURAVIT Starck 3 WC-Sitz, Design by Philippe Starck, aus hochwertigem Kunststoff mit Deckel über den Sitz greifend. Verdeckte Scharniere aus Edelstahl. Weiß. WC-Sitz mit Absenkautomatik, abnehmbar. Best.Nr. 0063890000.

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.*