


HANSARONDA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für Waschschüsseln



Beschreibung

HANSARONDA
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
für Waschschüsseln

P-IX 28930/IO

Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- CACHÉ® Luftsprudler mit Montageschlüssel
- (-) Verbesserter Kalkschutz durch die HONEYCOMB® Struktur
- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung
- Befestigung über Gewindestutzen
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 (-) DVGW W270 zugelassen

Auslauf: starr, gegossen

Ausladung: 148 mm

HANSA Steuerpatrone classic 3.5

Produktnummer: 59913075

Anzahl in Stückliste: 1

(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots

(-) einstellbare Heißwassersperre

(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

Variante	Art.-Nr.
verchromt	03032273




kombinierbar mit X-Plate 6636 0000


Produktbild



Produktzeichnung



Produktzeichnung





DVGW: Prüfzeichen NW-6506CN0310

Zubehör

Produktbild:

Beschreibung:

Artikelnummer:



**HANSA|LIVING
X - Plate**

verchromt
66360000