

## Feinputz weiß

Produktträger

08/17

Besonders leicht glättbarer Feinputz.

### Einsatzbereich

Zum Glätten und Reiben im Innen- und Außenbereich.

Geeignet für: außen und innen, Decke, Wand.

### Produktdetails

- Mineralischer Edelputz
- Gebrauchsfertig nach Wasserzugabe
- Optimal zu verarbeiten
- Leicht glättbar
- Witterungsbeständig



### Prüfbescheide & Gutachten

Prüfbescheide

Produkttyp: EN 998-1: Putzmörtel

### Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen. Untergrund gründlich vornässen. Stark saugende Untergründe mit Knauf Putzgrund grundieren.

Anmischen

Feinputz weiß nur in klares Wasser einstreuen, ca. 2 Minuten sumpfen lassen und klumpenfrei anrühren. Mischungsverhältnis: 1 kg Feinputz weiß in 0,25 l Wasser.

Verarbeitung

Je nach Einsatzgebiet mit Kelle oder Putzhobel auftragen. Mit PVC-Reibbrett verreiben oder mit Glättkelle glätten.

### Ergänzende Hinweise

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Die Verarbeitungszeit Feinputz weiß nach dem Auftragen ist abhängig von den Umgebungs- bzw. Untergrundtemperaturen und beträgt maximal 15 Minuten

### Lagerung

Lagerfähigkeit: min. 12 Monate



---

**Knauf Ges.m.b.H.**

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

**Knauf Kundenservice**

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: [service@knauf.at](mailto:service@knauf.at)Internet: [www.knauf.at](http://www.knauf.at)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.