


i | IS 1

DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	FI	NO	GR	TR
↔ 50 x 80 x 120 mm												
⚡ 230 - 240 V												
💡 max. 500 W												
💡 max. 500 W cosφ=0,5												
💡 max. 56 W, C<88 μF 14												
💡 120°												
💡 max. 10 m												

11059078 01/2018-L  
1 STEINEL® Intelligent technology

## NL NEDERLANDS

**Het principe**  
Beweging schaltet licht, alarm en veel meer aan. Voor uw gemak en uw veiligheid. De ingebouwde pyro-elektronische infrarooddetector registreert de onzichtbare warmtestraling van bewegende mensen, dieren (mensen, dieren, etc.). Deze soepele warmtestraling wordt elektronisch omgezet en schakelt de aangesloten verbruikers. Door hindernissen zoals muren of ruiters wordt geen warmtestraling herkend, dus vindt er ook geen schakeling plaats.

## Veiligheidsvoorzchriften

■ Deze apparatuur moet de elektrische leiding die u wilt aansluiten spanningsvrij zijn.  
■ Dient u een stroom overschot op en een spanningstoelheid te gebruiken.

■ Bij de installatie van de lamp moet u niet spanning toepassen. Dit moet daardoor door een vakman en volgens de gebruikelijke installatievoorschriften en aansluitingsvoorschriften worden uitgevoerd (NL-NEN 0110, DE-VOE 0100, AT-ÖVE-NORM E8001-1, CH-SEV 1000).

■ Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

■ Installeer de lamp niet zelf. Reparates mogen alleen door een vakman worden uitgevoerd.

■ La strumentazione (meestal zwart of bruin)

■ N-uitdraad (meestal blauw)

PE = aarde (grön/groen)

■ Aansluiting leding in de muur 7 Aansluiting leiding op de muur

Opgelet: aardleidende indien niet afdichten. In de netspanningsleider kan vallenstekende een netschakelaar voor het in- en uitsteken gemonterd worden. Belangrijk: verwijzing van de aansluitingen kan leiden tot beschadiging van de apparatuur. Houd er rekening mee, dat de lamp met een veiligheidsschakelaar op de straat / in de buitenlucht moet worden beveiligd. Het condensatiewater (10 wandmontage, 11 montage a muur) moet altijd nodig worden doorvoerd.

■ TL-lampen, spaarlampen, led-lampen met elektronisch voorschakelapparaat (totale capaciteit van alle aangesloten voorschakelapparaten moet de aangegeven waarde niet overstijgen) van 230 VAC.

■ Function 1

Instelling van de scherschakelaar (instelling af fabrik: daglichtwerkning 2000 lux):

■ Instelling van de daglichtwerkning moet de stand van 2 - 2000 lux.

Instellegeraar op ☺ gezet = daglichtwerkning ca. 2000 lux.

Voor de instelling van het registratietijdrekort bij daglicht moet de instellegeraar op ☺ (daglichtwerkning) worden gezet.

Tijdstinseling (instelling af fabrik: 8 sec.); traploos instelbare branduur van 8 sec. tot 35 min.

Instellegeraar op ☺ = korte tijd (8 sec.)

Instellegeraar op ☺ = langere tijd (35 min.)

Bij instelling van het registratietijdrekort wordt gewaarschuwd om de korte tijd te kiezen.

Aftellen registratietijdrekort:

■ D.m.v. afdrukplaatjes, om biv. trotoirs of aangrenzende percelen buiten de registratietijd te laten

■ reikwijdte 2 - 10 m, doorzien van de sensorlens met 180°.

Verwijderen:

Elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen dienen milieuvriendelijk gerecycleerd te worden.

Dit elektrische apparaat niet bij het huisvuil!

Alleen voor EU-landen:

Conform de geldende Europese richtlijn voor gebruikbare elektrische en elektronische apparatuur en hun implementatie in het nationaal recht, dienen niet langer bruikbare elektrische apparaten gescheiden ingezameld en milieuvriendelijk gerecycleerd te worden.

Fabrieksgarantie

Dit STEINEL-product is met grote zorgvuldigheid gefabriceerd, getest op goede werking en veiligheid volgens de geldende wetsvoorschriften, en vervolgens streefproefsgescreend gecontroleerd. STEINEL verlent garantie op de storingen die betrekking hebben op de apparatuur en zijn niet veroorzaakt door onzorgvuldigheid of onhandigheid.

Garantieduur:

Na afloop van de garantieduur van 3 jaar is de garantie verlopen. De garantie is niet meer geldig voor de apparatuur die een sligte onderhoud heeft, bij schade of defecten die door onzorgvuldigheid of onhandigheid zijn ontstaan, alsmede bij gebruik van wrede onredelijke schade. Schade aan andere voorwerpen is uitgesloten van garantie. De garantie viert pas na de reparatie van de apparatuur weer op, als de prijs van de reparatie de waarde van de garantieduur oversteekt.



Garantieduur:

Na afloop van de garantieduur van 3 jaar kan ook de fabrieksverkoopwaarde niet meer worden opgesteld.

3 JAAR FABRIEKS- oorspronkelijk verkocht door ons gerepareerd worden. Geleve het product goed verpakt dan het dichtstbijzijnde service-adres op te sturen.

7

STEINEL® Intelligent technology



2 STEINEL® Intelligent technology

## DE DEUTSCH

## Das Prinzip

Bewegung schaltet Licht, Alarm und vieles mehr. Für Ihren Komfort, zu Ihrer Sicherheit. Der eingebaute pyro-elektronische Infrarot-Detektor erfassst die unsichtbare Wärmestrahlung von sich bewegenden Körpern (Menschen, Tieren, etc.). Diese soepele Wärmestrahlung wird elektronisch umgesetzt und schaltet den angeschlossenen Verbraucher. Durch Hindernisse, wie z.B. Mauern oder Glasscheiben, wird keine Wärmestrahlung erkannt, es erfolgt auch keine Schaltung.

## Sicherheitshinweise

- Bei der Montage muss die angeschlossene elektrische Leitung spannungsfrei sein. Daher als Erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit mit einem Spannungspfeiler überprüfen.
- Bei der Installation des Geräts müssen es sich um eine Arbeit an der Netzspannung. Sie muss daher dauerhaft geschützt werden. Den landestypischen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgehen werden. (DE-VOE 0100, AT-ÖVE-NORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Nur Original-Ersatzteile verwenden.
- Gerät nicht selbst zerlegen. Die Reparatur darf nur durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden.

## Installationshinweise 1 - 11

- L = Stromführender Leiter (meistens schwarz oder braun)
- N = Neutralleiter (meistens blau)
- PE = eventueller Schutzleiter (grün/gelb)
- Ø Anschluss mit Aufputzleitung

Achtung: Schalter bei Bedarf durchschleifen. In die Nutzrealisierung kann selbstverständlich ein Netzschatzschalter zum Ein- und Aus-Schalter montiert sein. Wichtig: ein Vertauschen der Anschlüsse kann zur Beschädigung des Gerätes führen. Beachten Sie bitte, dass die Leuchte mit einem 10A-Leistungsschutzschalter abgesichert werden muss. Das Kondensatwasser (10 Wandmontage, 11 Deckmontage) muss bei Bedarf separat zentral gebohrt werden.

■ Leuchtmittel am Gerät durchschleifen. Die Reparatur darf nur durch eine Fachwerkstatt mit elektronischem Vorschaltgerät (Gesamtkapazität aller angeschlossenen Vorschaltgeräte unter dem angegebenen Wert) bei 230 V AC.

## Funktion 1

Dämmerungsregelung (Werkeinstellung: Tageslichtbetrieb 2000 Lux):  
Steuerung des Sensors ist auf 2000 Lux eingestellt.

Einstellegeraar auf ☺ gestellt = Tageslichtbetrieb ca. 2000 Lux.

Zur Einstellung des Erfassungsbereiches bei Tageslicht ist der Einstellegeraar auf ☺ (Tageslichtbetrieb) zu stellen.

Zeitstellung (Werkeinstellung: 8 s): Stufenlos instellbare Leuchtdauer von 8 bis 35 min

Einstellegeraar auf + gestellt = kürzeste Zeit (8 s)

Einstellegeraar auf + gestellt = längste Zeit (35 min)

Bei Einstellung des Erfassungsbereiches wird empfohlen die kürzeste Zeit – zu wählen.

## Justierung des Erfassungsbereiches

■ durch Abdeckklauber, um z.B. Gehwege oder Nachbargrundstücke auszgrenzen

■ Reicheite 2 - 10 m, durch Schwenken der Sensorlinse um 180°.

Betriebsstörungen (Störung / Ursache / Remedy)

■ Ohne Spannung / Sicherung defekt, nicht eingeschaltet → Sicherung, Netzschatzschalter einschalten, Leitung mit Spannungspfeiler überprüfen. Schalter nicht ein / Umgebung noch zu hell → warten bis Ansprechschwelle erreicht ist oder Wert neu einstellen / Leuchtmittel defekt → Leuchtmittel austauschen / Netzschatzschalter AUS / einschalten / Erfassungsbereich nicht gezielt eingestellt → neu justieren.

■ Schalter nicht aus / Umgebung noch nicht hell genug → warten bis Ansprechschwelle erreicht ist oder Wert neu einstellen / Keine sichtbare Leuchte → Tageslichtbetrieb (DE-VOE 0100, AT-ÖVE-NORM E8001-1, CH-SEV 1000) / Schalter immer EIN/AUS / Leuchte befindet sich im Erfassungsbereich → Bereich umstellen, Abstand vergrößern. Schalter unverwinkt ein / Erfassung von z.B. Autos durch Straße / Bereich umstellen, Alstadt vergrößern. Reichenwinkeländerung / andere Umgebungstemperaturen → bei Kälte Sensorreichweite durch Abschwenken verkürzen, bei Wärme höher stellen.

## Entsorgung

Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugewiesen werden.

■ Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Haushalt!

Nur für EU-Länder:

■ Nur nach den europäischen Richtlinien über Elektro- und Elektronik-Altereigüte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

## Herstellergarantie

Herstellergarantie der STEINEL Vertrieb GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz  
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres STEINEL-Produkts, das höchste Qualitätsansprüche erfüllt. Aus diesem Grunde leisten wir als Hersteller Ihnen als Endkunde gerne eine umfangreiche Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen: Wir leisten Garantie durch kostenlose Behebung der Mängel (nach unserer Einschätzung) innerhalb der Garantiezeit auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhender. Die Garantie für Ihr erworbenes STEINEL-Produkt beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum Ihres Produktes. Diese Herstellergarantie lässt gesetzliche Gewährleistungsansprüche, die Ihnen als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer nach geltendem Recht einschließlich besonderer Schutzbestimmungen für Verbraucher zu stehen, unberührt. Die hier beschriebenen Leistungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen und beschränken oder ersetzen diese nicht.

## Sicherheitsanweisungen

■ Durchschleifen der elektrischen Leitung darf nur mit einem Spannungsprüfer.

■ Der Einstellegeraar muss die Spannung abstellen, bevor die Verbindung mit dem Netz erfolgt.

■ Die Installation des Apparats erfolgt unter Verwendung eines Spannungsprüfers auf der Steckdose am Anschlussort.

■ Der Einstellegeraar muss die Spannung abstellen, bevor die Verbindung mit dem Netz erfolgt.

■ Der Einstellegeraar muss die Spannung abstellen, bevor die Verbindung mit dem Netz erfolgt.

■ Der Einstellegeraar muss die Spannung abstellen, bevor die Verbindung mit dem Netz erfolgt.

■ Der Einstellegeraar muss die Spannung abstellen, bevor die Verbindung mit dem Netz erfolgt.

■ Der Einstellegeraar muss die Spannung abstellen, bevor die Verbindung mit dem Netz erfolgt.

■ Der Einstellegeraar muss die Spannung abstellen, bevor die Verbindung mit dem Netz erfolgt.

■ Der Einstellegeraar muss die Spannung abstellen, bevor die Verbindung mit dem Netz erfolgt.

■ Der Einstellegeraar muss die Spannung abstellen, bevor die Verbindung mit dem Netz erfolgt.

■ Der Einstellegeraar muss die Spannung abstellen, bevor die Verbindung mit dem Netz erfolgt.

■ Der Einstellegeraar muss die Spannung abstellen, bevor die Verbindung mit dem Netz erfolgt.

■ Der Einstellegeraar muss die Spannung abstellen, bevor die Verbindung mit dem Netz erfolgt.

■ Der Einstellegeraar muss die Spannung abstellen, bevor die Verbindung mit dem Netz erfolgt.

■ Der Einstellegeraar muss die Spannung abstellen, bevor die Verbindung mit dem Netz erfolgt.

■ Der Einstellegeraar muss die Spannung abstellen, bevor die Verbindung mit dem Netz erfolgt.

■ Der Einstellegeraar muss die Spannung abstellen, bevor die Verbindung mit dem Netz erfolgt.

■ Der Einstellegeraar muss die Spannung abstellen, bevor die Verbindung mit dem Netz erfolgt.

■ Der Einstellegeraar muss die Spannung abstellen, bevor die Verbindung mit dem Netz erfolgt.

■ Der Einstellegeraar muss die Spannung abstellen, bevor die Verbindung mit dem Netz erfolgt.

■ Der Einstellegeraar muss die Spannung abstellen, bevor die Verbindung mit dem Netz erfolgt.

■ Der Einstellegeraar muss die Spannung abstellen, bevor die Verbindung mit dem Netz erfolgt.

■ Der Einstellegeraar muss die Spannung abstellen, bevor die Verbindung mit dem Netz erfolgt.

