

### IKE63441FB Placa de cocción





#### Controle la configuración de su placa

Cada vez que cocine, puede elegir la mejor configuración de la zona de cocción o la sartén más adecuada. La inteligente función de puente le permite controlar dos zonas de calor como si fuera una grande o una zona doble.



## Coloque los recipientes donde quiera con la placa de cocción MaxiSense®

Para ofrecer el máximo nivel de flexibilidad, las zonas de esta placa de inducción se adaptan automáticamente a los recipientes, asegurando una cocción uniforme sea cual sea el tamaño o la posición del recipiente



# «Hob2Hood» - Control remoto avanzado sobre el ambiente de la cocina

El exclusivo sistema de conexión «Hob2Hood» de esta placa se comunica por control remoto con las campanas extractoras «Hob2Hood», activandolas automáticamente y regulando la intensidad de extracción y la iluminación según las necesidades

#### Más beneficios:

- Mandos de calor de acceso directo para situarlos de inmediato en el nivel correcto
- Superficie plana y resistente a los arañazos para simplificar la limpieza
- Función Booster para un calentamiento rápido

### Características:

- · Inducción total
- •Biselada
- •Direct Control: tecnología de control táctil deslizante
- Posición de los mandos: Frontal derecho
- Controles iluminados
- •Función Power
- •Detección de recipientes
- ·Calentamiento rápido automático
- •Función de bloqueo
- ·Sistema seguridad niños.
- •Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- •Temporizador de cuenta hacia adelante cronómetro
- Temporizador Eco
- •Función de temporizador
- •Control Opti Heat
- •Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

#### Datos técnicos :

- Tipo : InducciónTamaño (cm) : 60
- Mandos de la placa : Táctil deslizante
  Carga eléctrica total (W) : 7350
  Estética : Cuádruple biselado
- •Dimensiones encastrado Alto x Ancho x Prof. : 44x560x490
- •Voltaje (V): : 220-240/400V2N
- •Marca: AEG
- •Modelo: IKE63441FB
- •Zona cocción frontal dcho. : 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- •Zona cocción frontal izdo. : 2300/3200W/210mm
- •Zona cocción trasera central : 0W/0mm
- •Zona cocción frontal central : 0W/0mm •Zona cocción posterior dcho. : 0W/0mm
- •Zona cocción posterior izdo. : 2300/3200W/210mm
- •Alto hueco (mm) : 44 •Ancho (mm) : 590
- •Fondo (mm) : 520
- •Ancho hueco (mm): 560
- •Fondo hueco (mm): 490
- •Frecuencia (Hz) : 50/60 •Color : Negro
- •ColorEnglish : Black
- Color : Negro
- •Product Partner Code : E Generic Partner All

### Descripción del

Placa biselada
extraplana de inducción
flexible de 60 cm
«Maxisense» de 3
zonas Power una de
elllas de 28 cm y 3,7
kW, controles táctiles
DirectTouch, función
Puente, función Pausa,
sistema Hob2Hood de
conexión automática
con una campana
compatible, anclaje
EasyFix



# IKE63441FB Placa de cocción

