



K 2 Compact

K 2 Compact: hidrolimpiadora muy compacta, fácil de transportar y sencilla de almacenar. Para la eliminación de suciedad ligera en el exterior de la casa. Rendimiento de superficie: 20 m²/h.



1

1 Almacenamiento para mangueras sobre el panel frontal

- La manguera puede colgarse cómodamente sobre el panel frontal.



2

2 Se adapta bien a la mano

- El equipo es fácil de transportar. Si no se requiere el asa de transporte, se oculta en la carcasa.



3

3 Easy Connect


- Para una conexión y desconexión sencilla y rápida de la manguera de alta presión en el equipo y la pistola.



4

4 Almacenaje de accesorios integrado en el equipo

- Las lanzas pulverizadoras siempre están al alcance de la mano y, una vez realizado el trabajo, todo puede almacenarse en el equipo ocupando poco espacio.



K 2 Compact

- La manguera de alta presión se engancha y desengancha rápidamente gracias al Easy Connect en el equipo y la pistola
- Almacenamiento de la lanza pulverizadora

Características técnicas

Ref. de pedido	1.673-500.0	
Código EAN	4054278451596	
Tipo de corriente	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Presión	bar / MPa	110 / 11
Caudal	l/h	máx. 360
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Rendimiento de superficie	m ² /h	20
Potencia de conexión	kW	1,4
Peso sin accesorios.	kg	3,74
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	180 × 219 × 389

Equipamiento

Pistola de alta presión	G 120 Q	
Vario Power Jet	-	
Lanza pulverizadora de un chorro	■	
Boquilla turbo	■	
Manguera de alta presión	m	4
Sistema Quick Connect en el equipo	■	
Aplicación de detergente mediante	Aspiración	
Filtro de agua integrado	■	
Conector para mangueras de riego A3/4"	■	
Asa telescópica	■	

■ Incluido en el equipo de serie.

K 2 COMPACT 1.673-500.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido			Precio	Descripción	
Protección contra salpicaduras	13	2.642-706.0				Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.	<input type="checkbox"/>
Lanza acodada	14	2.638-817.0				La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	<input type="checkbox"/>
Prolongación de lanza	15	2.643-240.0				Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	16	2.643-254.0				VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	<input type="checkbox"/>
VP 120 Vario Power Jet Full Control para K 2 a K 3	17	2.642-724.0				Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de las gamas K 2 y K 3. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora.	<input type="checkbox"/>
DB 120 boquilla turbo Full Control para K 2 a K 3	18	2.642-727.0				Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.	<input type="checkbox"/>
Lanza telescópica	19	2.642-347.0				Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	<input type="checkbox"/>
Pistolas							
Pistola G 180 Q Quick Connect	20	2.642-889.0				La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect							
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	21	2.643-585.0				Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsión para trabajar sin tropezar. Conexión Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni equipos K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect							
Manguera de alta presión H 9 Q Quick Connect	22	2.641-721.0				Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presión K 2 a K 7 a partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992							
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	23	2.643-037.0				Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	<input type="checkbox"/>
Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect							
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect	24	2.641-709.0				Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

K 2 COMPACT 1.673-500.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido			Precio	Descripción	
Limpieza de tuberías							
Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20	25	2.642-240.0				El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	<input type="checkbox"/>
Kit PC 15 para limpieza de tuberías	26	2.637-767.0				Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías	27	2.637-729.0				Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma							
Boquilla de espuma FJ 6	28	2.643-147.0				Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	29	2.643-143.0				Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	30	2.643-144.0				Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>
Varios							
Conjunto de chorro húmedo o de arena	31	2.638-792.0				Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulación variable	32	2.640-733.0				Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.	<input type="checkbox"/>
Filtro de agua	33	4.730-059.0				Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	<input type="checkbox"/>
Kit de juntas tóricas	34	2.640-729.0				Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

