

**IN-WALL****PL1 DUAL (ONE) - Placa de accionamiento con descarga dual****MEDIDAS**

Longitud 250 mm.

Altura 160 mm.


COLORES Y ACABADOS

0 Blanco

PVPR (IVA INCLUIDO)**53,00 €****DIBUJOS TÉCNICOS****CARACTERÍSTICAS**

PL1 DUAL (ONE) - Placa de accionamiento con descarga dual para sistemas de instalación "ONE" de Roca. Sin necesidad de utilizar herramientas para la instalación.

Número de pulsadores: 2



COMPATIBLE



DUPLO WC ONE SMART - Bastidor empotrable con cisterna de doble descarga y flexo de alimentación para Smart Toilets. Codo de 90 ø / 110 ø

890078020



DUPLO WC ONE FREESTANDING - Bastidor con cisterna autoportante de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ø / 110 ø

890077020



DUPLO WC ONE COMPACT - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ø / 110 ø

890073020



BASIC TANK ONE COMPACT - Cisterna empotrable compacta con doble descarga para inodoro de tanque alto o empotrable

890070200



BASIC WC ONE COMPACT - Bastidor con cisterna compacta empotrable con doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ø / 110 ø

890070120



DUPLO WC ONE - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ø / 110 ø

890070020

COMPATIBLE



Kit de adaptación para placas de accionamiento

890064000

In-Wall

Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para garantizar las mejores prestaciones.



MANUALES Y RECURSOS



[Manual de instalación](#)