Produkt datenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:			respekta		
Anschrift des Lieferanten (b):			NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof		
Modellkennung:	UKS 110 A-	+			
Art des Kühlgerät	tes:				
geräuscharmes Gerät:		[nein]	Bauart:	[Unterbaugerät]	
Weinlagerschrank:		[nein]	Anderes Kühlgerät:	[nein]	
Allgemeine Prod	luktparameter:				
Parameter		Wert	Parameter	Wert	
Gesamt- abmessungen (in mm)	Höhe	815			
	Breite	495	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder I)	82	
	Tiefe	550			
EEI		124,1	Energieeffizienzklasse	[F]	
Luftschallemissionen (in dB(A) re		39	Luftschallemissionsklasse	[C]	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh{a)		182	Klimaklasse:	[N-ST]	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		(16)	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	(38)	
Winterschaltung		[nein]			

Fachparameter:

		Fachparameter und -werte			
Fac	chtyp	Rauminhalt des Fachs (in dm³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellu ng für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (in kg 24h)	Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)
Speisekammer— fach	[nein]				
Weinlagerfach	[nein]				
Kellerfach	[nein]				
Lagerfach fiir frische Lebensmittel	[Ja]	68	8		[M]
Kaltlagerfach	[nein]				
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	[nein]				
Ein-Stern-Fach	[nein]				
Zwei-Sterne-Fach	[nein]				
Drei-Sterne-Fach	[nein]				
Vier-Sterne-Fach	[ja]	14		2,0	[M]
Zwei-Sterne- Abteil	[nein]				
Fach mit varia— bler Temperatur	[nein]				

Fiir Vier-Sterne-Facher

Schnelleinfrierfunktion	[nein]
-------------------------	--------

Lichtquefienparameter (a) (b):			
Art der Lichtquelle	LED		
Energieeffizienzklasse	[A]		

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b): 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gema£ Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019 2019 der Kommission (') (') zu finden sind:

- (a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019}2015 der Kommission (2).
- (b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen inn Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
- (c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

⁽¹⁾ Verordnung (EU) 2019 {2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgerate gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).

⁽²⁾ Delegierte Verordnung (EU) 2019 {201 5 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/201 2 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).





respekta Miniküche 130 cm - Eiche Sonoma Sägerau

mit extra Hängeschrank 100 cm



bestehend aus:

- Unterbaukühlschrank, Energieeffizienzklasse A+
- Pantryauflage Edelstahl mit Spülbecken wahlweise mit 2-Platten-Kochmulde oder Glaskeramikkochfeld
- Holzunterschrank 52 cm
- 1 Apothekerschrank 30 cm mit Arbeitsplattenabdeckung, 146 cm Gesamthöhe
- 1 Hängeschrank 100 cm mit Boden
- Korpus Eiche Sonoma Sägerau (Nachbildung)
- Fronten in vier Farben erhältlich: weiß, rot, grau und schwarz
- · reversibel, wechselseitig aufbaubar

technische Daten:

Unterbau-Kühlschrank UKS 110 A+

Energieeffizienzklasse A+

Jährlicher Energieverbrauch: 168 kW/h

Nutzinhalt Kühlen: 68 Liter

• mit 3* Gefrierfach, Nutzinhalt: 15 Liter

Luftschallemission: 42 dB(A)

Maße gesamt (HxBxT): 82,1 x 50,0 x 56,0 cm

Pantryauflage

wahlweise mit 2-Platten-Kochmulde oder Glaskeramikkochfeld

2-Platten-Kochmulde CPCE100F00

- 1 x Blitzkochplatte 145 mm / 1500 W
- 1 x Normalkochplatte 180 mm / 1500 W
- Spülbecken mit Ab- und Überlaufgarnitur

2-Zonen-Glaskeramikkochfeld CPCE100F00CERAN

- 1 x 145 mm / 1200 W
- 1 x 180 mm / 1700 W
- mit Restwärmeanzeige
- Spülbecken mit Ab- und Überlaufgarnitur

Gesamtmaße gesamt: H 146,0 x B 130,0 x T 60,0 cm Achtung! Alle Holzteile sind zerlegt zum Selbstaufbau!

EAN-Codes:

Varianten mit 2-Platten-Kochmulde

Artikel Nr.	<u>Frontfarbe</u>	<u>EAN</u>
MK130ESWOS	weiß	4260407698316
MK130ESROS	rot	4260407698330
MK130ESSOS	schwarz	4260407698354
MK130ESGOS	grau	4260407698378

Varianten mit Glaskeramikkochfeld

Artikel Nr.	<u>Frontfarbe</u>	<u>EAN</u>
MK130ESWOSC	weiß	4260407698323
MK130ESROSC	rot	4260407698330
MK130ESSOSC	schwarz	4260407698361
MK130ESGOSC	grau	4260407698385