


## respekta Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

### Typ / Modell: CH 22058 IXB



|                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> ):                                        | 28 kWh / Jahr           |
| Energieeffizienzklasse:                                                                    | B                       |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> ):                                          | 15,3                    |
| Fluiddynamische Effizienzklasse:                                                           | D                       |
| Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> ):                                               | 32 Lux / Watt           |
| Beleuchtungseffizienzklasse:                                                               | A                       |
| Fettabscheidegrad:                                                                         | 70,8%                   |
| Fettabscheideeffizienzklasse :                                                             | D                       |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:                       | 221,2 m³/h / 337,2 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe:                               | -                       |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 64 dB           |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe:      | -                       |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:                                                          | -                       |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:                                                 | -                       |

#### Ausstattungsmerkmale / technische Daten

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Steuerung:                                                      | Drucktasten        |
| Korpus:                                                         | Edelstahl          |
| Schacht:                                                        | Edelstahl          |
| Geschwindigkeitsstufen:                                         | 3                  |
| Beleuchtung max.:                                               | 1 x 2,5 W LED      |
| Rohranschluss (Durchmesser):                                    | 150 mm             |
| Spannung / Frequenz:                                            | 220-240V / 50Hz    |
| Anschlusswert:                                                  | 67,5 Watt          |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x MIZ 2009              | EAN: 4897014601240 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:     | Ja                 |
| Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058 | EAN: 4260287640153 |

#### Abmessungen

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:     | 58-96 x 60 x 47,5 / 7 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 53 x 65 x 25 / 8,5    |

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN-Code: | 4260458246139 |
|-----------|---------------|

**Datenblatt gemäß EU-Richtlinie 2019/2017**

|                           |  |  |  |                                                                                                               |
|---------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marke                     |  |  |  | <b>respekta®</b>                                                                                              |
| Anschrift des Lieferanten |  |  |  | NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH,<br>Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof |
| Modell-Kennung            |  |  |  | GSP60TIDA++VN                                                                                                 |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                     | Wert        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Nennkapazität (a) (ps)                                                                                                                                                  | 12    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                             | Höhe        | 81,5 cm |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                               | Breite      | 59,8 cm |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                               | Tiefe       | 55,0 cm |
| EEl (a)                                                                                                                                                                 | 55,9  | Energieeffizienzklasse (a)                                                                                                                                                    | E           |         |
| Reinigungsleistungsindex(a)                                                                                                                                             | 1,16  | Trocknungsleistungsindex (a)                                                                                                                                                  | 1,09        |         |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,92  | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab | 12          |         |
| Programmdauer (a) (h:min)                                                                                                                                               | 03:25 | Art                                                                                                                                                                           | Einbaugerät |         |
| Luftschallemission (a) in dB (A)                                                                                                                                        | 49    | Luftschallemissionsklasse (a)                                                                                                                                                 | C           |         |
| Aus-Zustand (W)                                                                                                                                                         | 0,45  | Bereitschaftszustand (W)                                                                                                                                                      |             | 0,49    |
| Zeitforwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | -     | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                        |             | -       |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                               | 2           |         |


(a) Angaben für das eco-Programm.

(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

## respekta Einbauherd-Set

### Typ / Modell: BASIC SET AN



|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):             | 102,6                   |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D): | A                       |
| Energieverbrauch pro Zyklus:                         | Konventionell: 0,8 kWh  |
|                                                      | Umluft: Nicht vorhanden |
| Zahl der Garräume:                                   | 1                       |
| Wärmequelle pro Garraum:                             | Elektro                 |
| Volumen des Garraums:                                | 55 Liter                |

#### Ausstattungsmerkmale / technische Daten

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Beheizungsarten:                  | 4                             |
| Oberhitze, Unterhitze,            |                               |
| Ober- und Unterhitze, Grill       |                               |
| Backofeninnentür:                 | Vollglas                      |
| Backofentür:                      | Glas / schwarz                |
| Glasschichten:                    | 2                             |
| Griff:                            | silber lackiert               |
| Knöpfe:                           | silber lackiert               |
| Emailliertes Backblech:           | 1                             |
| Grillrost:                        | 1                             |
| Größe des Geräts:                 | mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l |
| Luftschallemission:               | 51 dB(A)                      |
| Anschlusswert / Betriebsspannung: | 2300 W / 380 V - 50Hz         |
| technische Daten der Kochfelder   | Maximale Leistung: 6000 W     |
|                                   | 2 x 165 mm / 1200 W           |
|                                   | 2 x 200 mm / 1800 W           |

#### Abmessungen

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Gerätemaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht: | 59 x 59,5 x 51,5 / 26,5 kg |
| Nischenmaße Backofen in cm (H x B x T):          | 60 x 56 x 56               |
| Gerätemaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht: | 5 x 58 x 51 / 9 kg         |
| Ausschnittmaße Kochfeld in cm B x T):            | 56 x 49                    |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:      | 79 x 66 x 57,7 / 40 kg     |

#### EAN-Code:

**4260287646063**