respekta® Kitchen

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik mbH

respekta Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

Typ / Modell: CH 22058 IXB



Jährlicher Energieverbrauch (AEChood):	28 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse:	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood):	15,3
Fluiddynamische Effizienzklasse:	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood):	32 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Fettabscheidegrad:	70,8%
Fettabscheideeffizienzklasse :	D
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	221,2 m³/h / 337,2 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	59 dB / 64 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Steuerung:	Drucktasten
Korpus:	Edelstahl
Schacht:	Edelstahl
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	1 x 2,5 W LED
Rohranschluss (Durchmesser):	150 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	67,5 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x MIZ 2009	EAN: 4897014601240
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058	EAN: 4260287640153

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	58-96 x 60 x 47,5 / 7
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	53 x 65 x 25 / 8,5

EAN-Code:	**4260458246139**

Datenblatt gemäß VO 65/2014

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Datenblatt gemäß EU-Richtline 2019/2017

Marke				respekta®
Anschrift des Lieferanten				NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof
Modell-Kennung				GSP60TIDA++VN

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	**Wert**	**Parameter**	**Wert**	
Nennkapazität (a) (ps)	12	Abmessungen in cm	Höhe	81,5 cm
			Breite	59,8 cm
			Tiefe	55,0 cm
EEI (a)	55,9	Energieeffizienzklasse (a)	E	
Reinigungsleistungsindex(a)	1,16	Trocknungsleistungsindex (a)	1,09	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,92	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab	12	
Programmdauer (a) (h:min)	03:25	Art	Einbaugerät	
Luftschallemission (a) in dB (A)	49	Luftschallemissionsklasse (a)	C	
Aus-Zustand (W)	0,45	Bereitschaftszustand (W)		0,49
Zeitforwahl (W) (falls zutreffend)	-	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)		-
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:			2	

(a) Angaben für das eco-Programm.
(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

respekta Economy Küchenblock 310 cm
Korpus & Arbeitsplatte Eiche Sonoma sägerau Nachbildung

Bestehend aus:

Einbauspüle 8x4 Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur
Apothekerschrank 30 cm breit, großes Stauraumvolumen
1 Hochschrank 60 cm (145 cm + 2,8 cm APL-Abdeckung)
1 Unterschrank mit Schublade 50 cm
1 Herdumbauschrank 60 cm
1 Nische 60 cm mit Dekorblende für Geschirrspüler
1 Spülenunterschrank 50 cm
1 Oberschrank 110cm mit Glaseinlagen in den Türen
1 Oberschrank 50 cm
1 Arbeitsplatte, ohne Ausschnitte, 28 mm Stärke
Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look
alle Auszüge mit Soft-Close Scharniere (Ausnahme Apothekerschrank)
alle Scharniere der Türen mit Soft-Close Funktion (Ausnahme Kühlschrank-Tür)

Geräte:

Einbaukühlschrank KS88.4A+

Energieeffizienzklasse A+
Energieverbrauch: 182,00 kW/h / Jahr
Gesamtinhalt netto: 123 Liter
mit 4* Gefrierfach 17 Liter
Maße: HxBxT 87,5 x 54,0 x 54,5 cm

Einbau Herd-Set EB 6000 SET IX (Edelstahlkochfeld)

Energieeffizienzklasse A
Energieverbrauch pro Zyklus: 0,78 kWh
3 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Kombi)
mit 4 Platten Kochmulde, 1 Blitzkochplatte

Einbau Herd-Set BASIC SET ANP (Glaskeramikkochfeld)

Energieeffizienzklasse A
Energieverbrauch pro Zyklus: 0,78 kWh
4 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Grill)
Rahmenloses Glaskeramikkochfeld

Kaminhaube CH 22058 IXA

Energieeffizienzklasse D
Energieverbrauch: 72 kWh / Jahr
Abluftleistung: 300 m³/h
max. Geräuschentwicklung: 64 dB (A)
Beleuchtung 2x28 Watt Halogen

Einbau Geschirrspüler GSP 60 TiD

Energieeffizienzklasse A++
Energieverbrauch: 259 kWh / Jahr
mit LED-Display
Wasserverbrauch 11 Liter
7 Programme (u.a. Intensiv, Öko)

Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe:

Eiche sägerau

Frontfarbe:

Weiß | Rot | Grau | Schwarz

Maße gesamt (HxBxT): 200 x 310 x 60 cm

Artikelnummer	Frontfarbe	EAN
mit Edelstahlkochfeld		
KB310ESW	weiß	4260344974290
KB310ESR	rot	4260344974313
KB310ESG	grau	4260344974337
KB310ESS	schwarz	4260344974412
mit Glaskeramikkochfeld		
KB310ESWC	weiß	4260344974306
KB310ESRC	rot	4260344974320
KB310ESGC	grau	4260344974344
KB310ESSC	schwarz	4260344974429

Achtung! Alle Holzteile sind zerlegt zum Selbstaufbau!

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

respekta®
Kitchen Economy

NEG-Novex
Großhandelsgesellschaft
für Elektro- und Haustechnik mbH

respekta Einbau-Herdset Edelstahl

Typ / Modell: EB 6000 SET IX

Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):		94,5
Energieeffizienzklasse pro Garraum (Auf einer Skala von A+++ bis D):		A
Energieverbrauch pro Zyklus	Konventionell:	0,78 kWh
	Umluft:	-
Zahl der Garräume:		1
Wärmequelle pro Garraum:		Elektro
Volumen des Garraums:		60 Liter

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Beheizungarten:	3 Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze
Backofeninnentür:	Vollglas
Backofentür:	Glas / schwarz
Glasschichten:	2
Griff und Knöpfe:	Aluminium
Emailliertes Backblech:	1
Grillrost:	1
Größe des Geräts:	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l
Luftschallemissionen:	52 dB(A)
Betriebsspannung:	220-240V - 50Hz
4-Platten Kochmulde mit Schnellkochplatte	
technische Daten der Kochfelder:	2 x 145 mm / 1000 W 2 x 180 mm / 1500 W, 2000 W

Abmessungen

Einbaumaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht:	59,8 x 59,5 x 50,5 cm / 27 kg
Mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht:	65 x 66 x 57,7 cm / 30 kg
Einbaumaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht:	3 x 56 x 49 cm / 9 kg
Mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht:	12,5 x 63 x 56 cm / 11 kg

EAN-Code: **4260344975006**

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten