respekta® Kitchen

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik mbH

# respekta Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

## Typ / Modell: CH 22058 IXB




| | |
|---|---|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): | 28 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): | 15,3 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse: | D |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood): | 32 Lux / Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse: | A |
| Fettabscheidegrad: | 70,8% |
| Fettabscheideeffizienzklasse : | D |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 221,2 m³/h / 337,2 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 64 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | - |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | - |

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

| | |
|---|---|
| Steuerung: | Drucktasten |
| Korpus: | Edelstahl |
| Schacht: | Edelstahl |
| Geschwindigkeitsstufen: | 3 |
| Beleuchtung max.: | 1 x 2,5 W LED |
| Rohranschluss (Durchmesser): | 150 mm |
| Spannung / Frequenz: | 220-240V / 50Hz |
| Anschlusswert: | 67,5 Watt |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x MIZ 2009 | EAN: 4897014601240 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich: | Ja |
| **Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058** | EAN: 4260287640153 |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 58-96 x 60 x 47,5 / 7 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 53 x 65 x 25 / 8,5 |

| | |
|---|---|
| **EAN-Code:** | **4260458246139** |

Datenblatt gemäß VO 65/2014

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

## Datenblatt gemäß EU-Richtline 2019/2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Marke | | | | respekta® |
| Anschrift des Lieferanten | | | | NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH,<br>Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof |
| Modell-Kennung | | | | GSP60TIDA++VN |

Allgemeine Produktparameter:

| **Parameter** | **Wert** | **Parameter** | **Wert** | |
|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität (a) (ps) | 12 | Abmessungen in cm | Höhe | 81,5 cm |
| | | | Breite | 59,8 cm |
| | | | Tiefe | 55,0 cm |
| EEI (a) | 55,9 | Energieeffizienzklasse (a) | E | |
| Reinigungsleistungsindex(a) | 1,16 | Trocknungsleistungsindex (a) | 1,09 | |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,92 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab | 12 | |
| Programmdauer (a) (h:min) | 03:25 | Art | Einbaugerät | |
| Luftschallemission (a) in dB (A) | 49 | Luftschallemissionsklasse (a) | C | |
| Aus-Zustand (W) | 0,45 | Bereitschaftszustand (W) | | 0,49 |
| Zeitforwahl (W) (falls zutreffend) | - | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | | - |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: | | | 2 | |

(a) Angaben für das eco-Programm.
(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

# respekta Economy Küchenblock 310 cm
# Korpus & Arbeitsplatte Eiche Sonoma sägerau Nachbildung

Bestehend aus:

Einbauspüle 8x4 Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur
Apothekerschrank 30 cm breit, großes Stauraumvolumen
1 Hochschrank 60 cm (145 cm + 2,8 cm APL-Abdeckung)
1 Unterschrank mit Schublade 50 cm
1 Herdumbauschrank 60 cm
1 Nische 60 cm mit Dekorblende für Geschirrspüler
1 Spülenunterschrank 50 cm
1 Oberschrank 110cm mit Glaseinlagen in den Türen
1 Oberschrank 50 cm
1 Arbeitsplatte, ohne Ausschnitte, 28 mm Stärke
Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look
alle Auszüge mit Soft-Close Scharniere (Ausnahme Apothekerschrank)
alle Scharniere der Türen mit Soft-Close Funktion (Ausnahme Kühlschrank-Tür)

Geräte:

**Einbaukühlschrank KS88.4A+**

Energieeffizienzklasse A+
Energieverbrauch: 182,00 kW/h / Jahr
Gesamtinhalt netto: 123 Liter
mit 4* Gefrierfach 17 Liter
Maße: HxBxT 87,5 x 54,0 x 54,5 cm

**Einbau Herd-Set EB 6000 SET IX (Edelstahlkochfeld)**

Energieeffizienzklasse A
Energieverbrauch pro Zyklus: 0,78 kWh
3 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Kombi)
mit 4 Platten Kochmulde, 1 Blitzkochplatte

**Einbau Herd-Set BASIC SET ANP (Glaskeramikkochfeld)**

Energieeffizienzklasse A
Energieverbrauch pro Zyklus: 0,78 kWh
4 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Grill)
Rahmenloses Glaskeramikkochfeld

**Kaminhaube CH 22058 IXA**

Energieeffizienzklasse D
Energieverbrauch: 72 kWh / Jahr
Abluftleistung: 300 m³/h
max. Geräuschentwicklung: 64 dB (A)
Beleuchtung 2x28 Watt Halogen

**Einbau Geschirrspüler GSP 60 TiD**

Energieeffizienzklasse A++
Energieverbrauch: 259 kWh / Jahr
mit LED-Display
Wasserverbrauch 11 Liter
7 Programme (u.a. Intensiv, Öko)

Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe:

Eiche sägerau

Frontfarbe:

Weiß | Rot | Grau | Schwarz

**Maße gesamt (HxBxT): 200 x 310 x 60 cm**

| Artikelnummer | Frontfarbe | EAN |
|---|---|---|
| mit Edelstahlkochfeld | | |
| KB310ESW | weiß | 4260344974290 |
| KB310ESR | rot | 4260344974313 |
| KB310ESG | grau | 4260344974337 |
| KB310ESS | schwarz | 4260344974412 |
| mit Glaskeramikkochfeld | | |
| KB310ESWC | weiß | 4260344974306 |
| KB310ESRC | rot | 4260344974320 |
| KB310ESGC | grau | 4260344974344 |
| KB310ESSC | schwarz | 4260344974429 |

Achtung! Alle Holzteile sind zerlegt zum Selbstaufbau!

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

respekta®
Kitchen Economy

NEG-Novex
Großhandelsgesellschaft
für Elektro- und Haustechnik mbH

# respekta Einbau-Herdset Edelstahl

## Typ / Modell: EB 6000 SET IX

| | | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI): | | 94,5 |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (Auf einer Skala von A+++ bis D): | | A |
| Energieverbrauch pro Zyklus | Konventionell: | 0,78 kWh |
| | Umluft: | - |
| Zahl der Garräume: | | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum: | | Elektro |
| Volumen des Garraums: | | 60 Liter |

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

| | |
|---|---|
| Beheizungarten: | 3<br>Oberhitze, Unterhitze,<br>Ober- und Unterhitze |
| Backofeninnentür: | Vollglas |
| Backofentür: | Glas / schwarz |
| Glasschichten: | 2 |
| Griff und Knöpfe: | Aluminium |
| Emailliertes Backblech: | 1 |
| Grillrost: | 1 |
| Größe des Geräts: | mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l |
| Luftschallemissionen: | 52 dB(A) |
| Betriebsspannung: | 220-240V - 50Hz |
| 4-Platten Kochmulde mit Schnellkochplatte | |
| technische Daten der Kochfelder: | 2 x 145 mm / 1000 W<br>2 x 180 mm / 1500 W, 2000 W |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Einbaumaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht: | 59,8 x 59,5 x 50,5 cm / 27 kg |
| Mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht: | 65 x 66 x 57,7 cm / 30 kg |
| Einbaumaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht: | 3 x 56 x 49 cm / 9 kg |
| Mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht: | 12,5 x 63 x 56 cm / 11 kg |

**EAN-Code:** **4260344975006**

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten