

respekta Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

Typ / Modell: CH 22058 IXB



Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}):	28 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse:	B
Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}):	15,3
Fluiddynamische Effizienzklasse:	D
Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}):	32 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Fettabscheidegrad:	70,8%
Fettabscheideeffizienzklasse :	D
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	221,2 m³/h / 337,2 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	59 dB / 64 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Steuerung:	Drucktasten
Korpus:	Edelstahl
Schacht:	Edelstahl
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	1 x 2,5 W LED
Rohranschluss (Durchmesser):	150 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	67,5 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x MIZ 2009	EAN: 4897014601240
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058	EAN: 4260287640153

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	58-96 x 60 x 47,5 / 7
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	53 x 65 x 25 / 8,5

EAN-Code:	4260458246139
------------------	----------------------

Datenblatt gemäß EU-Richtlinie 2019/2017

Marke				respekta®
Anschrift des Lieferanten				NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof
Modell-Kennung				GSP60TIDA++VN

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität (a) (ps)	12	Abmessungen in cm	Höhe	81,5 cm
			Breite	59,8 cm
			Tiefe	55,0 cm
EEl (a)	55,9	Energieeffizienzklasse (a)	E	
Reinigungsleistungsindex(a)	1,16	Trocknungsleistungsindex (a)	1,09	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,92	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab	12	
Programmdauer (a) (h:min)	03:25	Art	Einbaugerät	
Luftschallemission (a) in dB (A)	49	Luftschallemissionsklasse (a)	C	
Aus-Zustand (W)	0,45	Bereitschaftszustand (W)	0,49	
Zeitforwahl (W) (falls zutreffend)	-	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:			2	

(^e) Angaben für das eco-Programm.

(^e) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(^f) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

respekta Economy Küchenblock 250 cm

Mit Apothekerschrank - OHNE Einbaukühlschrank

Korpus & Arbeitsplatte Eiche Sonoma sägerau Nachbildung

Bestehend aus:

Einbauspüle 8x4 Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur
 1 Apothekerschrank 30 cm breit, großes Stauraumvolumen
 1 Unterschrank mit Schublade 50 cm
 1 Herdumbauschrank 60 cm
 1 Nische 60 cm mit Dekorblende für Geschirrspüler
 1 Spülenunterschrank 50 cm
 1 Oberschrank 50 cm
 1 Oberschrank 110 cm mit Glaseinlagen in den Türen
 1 Arbeitsplatte ohne Ausschnitte, 28 mm Stärke
 Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look
 alle Auszüge mit Soft-Close Scharniere
 alle Scharniere der Türen mit Soft-Close Funktion
 wahlweise mit Edelstahl- oder Glaskeramikkochfeld



Geräte:

Einbau Herd-Set BASIC SET AN

Energieeffizienzklasse: A
 Energieverbrauch / Zyklus: 0,79 kWh
 4 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Grill)
 Rahmenloses Glaskeramikkochfeld

Einbau Herd-Set EB 6000 SET IX

Energieeffizienzklasse: A
 Energieverbrauch / Zyklus: 0,78 kWh
 3 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Kombi)
 mit 4 Platten Kochmulde, 1 Blitzkochplatte

Kaminhaube CH 22058 IX A

Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch / Jahr: 72 kWh
 Abluftleistung: 300 m³/h
 max. Luftschallemission: 64 dB (A)
 Beleuchtung: 2x28 W Halogen

Dazu empfehlen wir die Stand Kühl-/ Gefrierkombinationen KG140A++



weiß



rot



schwarz matt



silber

Einbau Geschirrspüler GSP60TiDMA++

Energieeffizienzklasse: A++
 Energieverbrauch / Jahr: 258 kWh
 Wasserverbrauch / Jahr: 3080 l
 Trocknungswirkungsklasse: A
 Maßgedecke: 12
 Mit LED-Display und Startzeitvorwahl

Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe:



Eiche sägerau

Frontfarbe:



weiß



rot



grau




schwarz

Maße gesamt (HxBxT): 200 x 250 x 60 cm

Artikelnummer	Frontfarbe	EAN
mit Edelstahlkochmulde		
KB250ESW	weiß	4260458245750
KB250ESR	rot	4260458245767
KB250ESG	grau	4260458245774
KB250ESS	schwarz	4260458245781
mit Glaskeramikkochfeld		
KB250ESWC	weiß	4260458245798
KB250ESRC	rot	4260458245804
KB250ESGC	grau	4260458245811
KB250ESSC	schwarz	4260458245828

respekta Einbauherd-Set

Typ / Modell: BASIC SET AN



Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):	102,6
Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D):	A
Energieverbrauch pro Zyklus:	Konventionell: 0,8 kWh
	Umluft: Nicht vorhanden
Zahl der Garräume:	1
Wärmequelle pro Garraum:	Elektro
Volumen des Garraums:	55 Liter

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Beheizungsarten:	4
Oberhitze, Unterhitze,	
Ober- und Unterhitze, Grill	
Backofeninnentür:	Vollglas
Backofentür:	Glas / schwarz
Glasschichten:	2
Griff:	silber lackiert
Knöpfe:	silber lackiert
Emailliertes Backblech:	1
Grillrost:	1
Größe des Geräts:	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l
Luftschallemission:	51 dB(A)
Anschlusswert / Betriebsspannung:	2300 W / 380 V - 50Hz
technische Daten der Kochfelder	Maximale Leistung: 6000 W
	2 x 165 mm / 1200 W
	2 x 200 mm / 1800 W

Abmessungen

Gerätemaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht:	59 x 59,5 x 51,5 / 26,5 kg
Nischenmaße Backofen in cm (H x B x T):	60 x 56 x 56
Gerätemaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht:	5 x 58 x 51 / 9 kg
Ausschnittmaße Kochfeld in cm B x T):	56 x 49
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:	79 x 66 x 57,7 / 40 kg

EAN-Code:	4260287646063
------------------	----------------------