

## respekta Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

### Typ / Modell: CH 22058 IXB



|                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood):                                                     | 28 kWh / Jahr           |
| Energieeffizienzklasse:                                                                    | B                       |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood):                                                       | 15,3                    |
| Fluiddynamische Effizienzklasse:                                                           | D                       |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood):                                                            | 32 Lux / Watt           |
| Beleuchtungseffizienzklasse:                                                               | A                       |
| Fettabscheidegrad:                                                                         | 70,8%                   |
| Fettabscheideeffizienzklasse :                                                             | D                       |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:                       | 221,2 m³/h / 337,2 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe:                               | -                       |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 64 dB           |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe:      | -                       |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:                                                          | -                       |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:                                                 | -                       |

#### Ausstattungsmerkmale / technische Daten

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Steuerung:                                                      | Drucktasten        |
| Korpus:                                                         | Edelstahl          |
| Schacht:                                                        | Edelstahl          |
| Geschwindigkeitsstufen:                                         | 3                  |
| Beleuchtung max.:                                               | 1 x 2,5 W LED      |
| Rohranschluss (Durchmesser):                                    | 150 mm             |
| Spannung / Frequenz:                                            | 220-240V / 50Hz    |
| Anschlusswert:                                                  | 67,5 Watt          |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x MIZ 2009              | EAN: 4897014601240 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:     | Ja                 |
| Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058 | EAN: 4260287640153 |

#### Abmessungen

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:     | 58-96 x 60 x 47,5 / 7 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 53 x 65 x 25 / 8,5    |

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN-Code: | 4260458246139 |
|-----------|---------------|

**Datenblatt gemäß EU-Richtlinie 2019/2017**

|                           |  |  |  |                                                                                                               |
|---------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marke                     |  |  |  | <b>respekta®</b>                                                                                              |
| Anschrift des Lieferanten |  |  |  | NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH,<br>Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof |
| Modell-Kennung            |  |  |  | GSP60TIDA++VN                                                                                                 |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                     | Wert        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Nennkapazität (a) (ps)                                                                                                                                                  | 12    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                             | Höhe        | 81,5 cm |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                               | Breite      | 59,8 cm |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                               | Tiefe       | 55,0 cm |
| EEl (a)                                                                                                                                                                 | 55,9  | Energieeffizienzklasse (a)                                                                                                                                                    | E           |         |
| Reinigungsleistungsindex(a)                                                                                                                                             | 1,16  | Trocknungsleistungsindex (a)                                                                                                                                                  | 1,09        |         |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,92  | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab | 12          |         |
| Programmdauer (a) (h:min)                                                                                                                                               | 03:25 | Art                                                                                                                                                                           | Einbaugerät |         |
| Luftschallemission (a) in dB (A)                                                                                                                                        | 49    | Luftschallemissionsklasse (a)                                                                                                                                                 | C           |         |
| Aus-Zustand (W)                                                                                                                                                         | 0,45  | Bereitschaftszustand (W)                                                                                                                                                      |             | 0,49    |
| Zeitforwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | -     | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                        |             | -       |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                               | 2           |         |

(a) Angaben für das eco-Programm.

(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

# respekta Economy Küchenblock 250 cm

## Mit Apothekerschrank - OHNE Einbaukühlschrank

### Korpus & Arbeitsplatte Eiche Sonoma sägerau Nachbildung

#### Bestehend aus:

Einbauspüle 8x4 Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur  
 1 Apothekerschrank 30 cm breit, großes Stauraumvolumen  
 1 Unterschrank mit Schublade 50 cm  
 1 Herdumbauschrank 60 cm  
 1 Nische 60 cm mit Dekorblende für Geschirrspüler  
 1 Spülenunterschrank 50 cm  
 1 Oberschrank 50 cm  
 1 Oberschrank 110 cm mit Glaseinlagen in den Türen  
 1 Arbeitsplatte ohne Ausschnitte, 28 mm Stärke  
 Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look  
 alle Auszüge mit Soft-Close Scharniere  
 alle Scharniere der Türen mit Soft-Close Funktion  
 wahlweise mit Edelstahl- oder Glaskeramikkochfeld



#### Geräte:

##### Einbau Herd-Set BASIC SET AN

Energieeffizienzklasse: A  
 Energieverbrauch / Zyklus: 0,79 kWh  
 4 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Grill)  
 Rahmenloses Glaskeramikkochfeld

##### Einbau Herd-Set EB 6000 SET IX

Energieeffizienzklasse: A  
 Energieverbrauch / Zyklus: 0,78 kWh  
 3 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Kombi)  
 mit 4 Platten Kochmulde, 1 Blitzkochplatte

##### Kaminhaube CH 22058 IX A

Energieeffizienzklasse: D  
 Energieverbrauch / Jahr: 72 kWh  
 Abluftleistung: 300 m³/h  
 max. Luftschallemission: 64 dB (A)  
 Beleuchtung: 2x28 W Halogen

##### Dazu empfehlen wir die Stand Kühl-/ Gefrierkombinationen KG140A++



weiß



rot



schwarz matt



silber

##### Einbau Geschirrspüler GSP60TiDMA++

Energieeffizienzklasse: A++  
 Energieverbrauch / Jahr: 258 kWh  
 Wasserverbrauch / Jahr: 3080 l  
 Trocknungswirkungsklasse: A  
 Maßgedecke: 12  
 Mit LED-Display und Startzeitvorwahl

Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe:



Eiche sägerau

Frontfarbe:



weiß



rot



grau



schwarz

**Maße gesamt (HxBxT): 200 x 250 x 60 cm**

| Artikelnummer           | Frontfarbe | EAN           |
|-------------------------|------------|---------------|
| mit Edelstahlkochmulde  |            |               |
| KB250ESW                | weiß       | 4260458245750 |
| KB250ESR                | rot        | 4260458245767 |
| KB250ESG                | grau       | 4260458245774 |
| KB250ESS                | schwarz    | 4260458245781 |
| mit Glaskeramikkochfeld |            |               |
| KB250ESWC               | weiß       | 4260458245798 |
| KB250ESRC               | rot        | 4260458245804 |
| KB250ESGC               | grau       | 4260458245811 |
| KB250ESSC               | schwarz    | 4260458245828 |

## respekta Einbau-Herdset Edelstahl

### Typ / Modell: EB 6000 SET IX



|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEL):             | 94,5                    |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D): | A                       |
| Energieverbrauch pro Zyklus                          | Konventionell: 0,78 kWh |
|                                                      | Umluft: -               |
| Zahl der Garräume:                                   | 1                       |
| Wärmequelle pro Garraum:                             | Elektro                 |
| Volumen des Garraums:                                | 60 Liter                |

#### Ausstattungsmerkmale / technische Daten

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Beheizungarten:                 | 3                             |
| Oberhitze, Unterhitze,          |                               |
| Ober- und Unterhitze,           |                               |
| Backofeninnentür:               | Vollglas                      |
| Backofentür:                    | Glas / schwarz                |
| Glasschichten:                  | 2                             |
| Griff:                          | Aluminium                     |
| Knöpfe:                         | Aluminium                     |
| Emailliertes Backblech:         | 1                             |
| Grillrost:                      | 1                             |
| Größe des Geräts:               | mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l |
| Luftschallemission:             | 52 dB(A)                      |
| Betriebsspannung:               | 230-400V - 50Hz               |
| technische Daten der Kochfelder | 2 x 145 mm / 1000 W           |
|                                 | 2 x 180 mm / 1500 W, 2000 W   |

#### Abmessungen

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Einbaumaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht: | 59,8 x 59,5 x 50,5 cm / 27 kg |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:      | 65 x 66 x 57,7 cm / 30 kg     |
| Einbaumaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht: | 3 x 56 x 49 cm / 9 kg         |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:      | 12,5 x 63 x 56 cm / 11 kg     |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>EAN-Code:</b> | <b>4260344975006</b> |
|------------------|----------------------|