


respekta Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

Typ / Modell: CH 22058 IXB



Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}):	28 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse:	B
Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}):	15,3
Fluiddynamische Effizienzklasse:	D
Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}):	32 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Fettabscheidegrad:	70,8%
Fettabscheideeffizienzklasse :	D
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	221,2 m³/h / 337,2 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	59 dB / 64 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Steuerung:	Drucktasten
Korpus:	Edelstahl
Schacht:	Edelstahl
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	1 x 2,5 W LED
Rohranschluss (Durchmesser):	150 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	67,5 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x MIZ 2009	EAN: 4897014601240
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058	EAN: 4260287640153

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	58-96 x 60 x 47,5 / 7
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	53 x 65 x 25 / 8,5

EAN-Code:	4260458246139
-----------	---------------

respekta Economy Küchenblock 300 cm

Korpus & Arbeitsplatte Eiche Sonoma sägerau Nachbildung

Bestehend aus:

Einbauspüle 8x4 Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur
Apothekerschrank 30 cm breit, großes Stauraumvolumen
1 Kühlschrankumbau 60 cm
1 Unterschrank mit Schublade 50 cm
1 Herdumbauschrank 60 cm
1 Spülenunterschrank 100 cm
1 Oberschrank 50 cm
1 Oberschrank 100 cm mit Glaseinlagen in den Türen
1 Arbeitsplatte ohne Ausschnitte, 28 mm Stärke
Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look
alle Auszüge mit Soft-Close Scharniere (Ausnahme Apothekerschrank)
alle Scharniere der Türen mit Soft-Close Funktion (Ausnahme Kühlschrank-Tür)



Geräte:

Einbau Herd-Set EB 6000 SET IX (Edelstahlkochfeld)

Energieeffizienzklasse A
Energieverbrauch pro Zyklus: 0,78 kWh
3 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Kombi)
mit 4 Platten Kochmulde, 1 Blitzkochplatte

Kaminhaube CH 22058 IXA

Energieeffizienzklasse D
Energieverbrauch: 72 kWh / Jahr
Abluftleistung: 300 m³/h
max. Geräuschentwicklung: 64 dB (A)
Beleuchtung 2x28 Watt Halogen

Einbau Herd-Set BASIC SET ANP (Glaskeramikkochfeld)

Energieeffizienzklasse A
Energieverbrauch pro Zyklus: 0,78 kWh
4 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Grill)
Rahmenloses Glaskeramikkochfeld

Einbaukühlschrank KS88.4A+

Energieeffizienzklasse A+
Energieverbrauch: 182,00 kWh / Jahr
Gesamtinhalt netto: 123 Liter
mit 4* Gefrierfach 17 Liter
Maße: HxBxT 87,5 x 54,0 x 54,5 cm

Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe:



Eiche sägerau

Frontfarbe:



Weiß



Rot



Grau



Schwarz

Maße gesamt (HxBxT): 200 x 300 x 60 cm

Artikelnummer	Frontfarbe	EAN
mit Edelstahlkochfeld		
KB300ESW	weiß	4260344974238
KB300ESR	rot	4260344974252
KB300ESG	grau	4260344974276
KB300ESS	schwarz	4260344974399
mit Glaskeramikkochfeld		
KB300ESWC	weiß	4260344974245
KB300ESRC	rot	4260344974269
KB300ESGC	grau	4260344974283
KB300ESSC	schwarz	4260344974405

respekta Einbau-Herdset Edelstahl

Typ / Modell: EB 6000 SET IX



Energieeffizienzindex pro Garraum (EEL):		94,5
Energieeffizienzklasse pro Garraum (Auf einer Skala von A+++ bis D):		A
Energieverbrauch pro Zyklus	Konventionell:	0,78 kWh
	Umluft:	-
Zahl der Garräume:		1
Wärmequelle pro Garraum:		Elektro
Volumen des Garraums:		60 Liter

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Beheizungarten:

Backofeninnentür:

Backofentür:

Glasschichten:

Griff und Knöpfe:

Emailliertes Backblech:

Grillrost:

Größe des Geräts:

Luftschallemissionen:

Betriebsspannung:

4-Platten Kochmulde mit Schnellkochplatte

technische Daten der Kochfelder:

3
Oberhitze, Unterhitze,
Ober- und Unterhitze
Vollglas
Glas / schwarz
2
Aluminium
1
1
mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l
52 dB(A)
220-240V - 50Hz
2 x 145 mm / 1000 W
2 x 180 mm / 1500 W, 2000 W

Abmessungen

Einbaumaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht:

Mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht:

Einbaumaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht:

Mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht:

59,8 x 59,5 x 50,5 cm / 27 kg
65 x 66 x 57,7 cm / 30 kg
3 x 56 x 49 cm / 9 kg
12,5 x 63 x 56 cm / 11 kg

EAN-Code: 4260344975006