


## respekta Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

### Typ / Modell: CH 22058 IXB



|                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> ):                                        | 28 kWh / Jahr           |
| Energieeffizienzklasse:                                                                    | B                       |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> ):                                          | 15,3                    |
| Fluiddynamische Effizienzklasse:                                                           | D                       |
| Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> ):                                               | 32 Lux / Watt           |
| Beleuchtungseffizienzklasse:                                                               | A                       |
| Fettabscheidegrad:                                                                         | 70,8%                   |
| Fettabscheideeffizienzklasse :                                                             | D                       |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:                       | 221,2 m³/h / 337,2 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe:                               | -                       |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 64 dB           |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe:      | -                       |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:                                                          | -                       |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:                                                 | -                       |

#### Ausstattungsmerkmale / technische Daten

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Steuerung:                                                      | Drucktasten        |
| Korpus:                                                         | Edelstahl          |
| Schacht:                                                        | Edelstahl          |
| Geschwindigkeitsstufen:                                         | 3                  |
| Beleuchtung max.:                                               | 1 x 2,5 W LED      |
| Rohranschluss (Durchmesser):                                    | 150 mm             |
| Spannung / Frequenz:                                            | 220-240V / 50Hz    |
| Anschlusswert:                                                  | 67,5 Watt          |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x MIZ 2009              | EAN: 4897014601240 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:     | Ja                 |
| Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058 | EAN: 4260287640153 |

#### Abmessungen

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:     | 58-96 x 60 x 47,5 / 7 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 53 x 65 x 25 / 8,5    |

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN-Code: | 4260458246139 |
|-----------|---------------|

# respekta Economy Küchenblock 300 cm

## Korpus & Arbeitsplatte Eiche Sonoma sägerau Nachbildung

### Bestehend aus:

Einbauspüle 8x4 Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur  
Apothekerschrank 30 cm breit, großes Stauraumvolumen  
1 Kühlschrankumbau 60 cm  
1 Unterschrank mit Schublade 50 cm  
1 Herdumbauschrank 60 cm  
1 Spülenunterschrank 100 cm  
1 Oberschrank 50 cm  
1 Oberschrank 100 cm mit Glaseinlagen in den Türen  
1 Arbeitsplatte ohne Ausschnitte, 28 mm Stärke  
Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look  
alle Auszüge mit Soft-Close Scharniere (Ausnahme Apothekerschrank)  
alle Scharniere der Türen mit Soft-Close Funktion (Ausnahme Kühlschrank-Tür)



### Geräte:

#### Einbau Herd-Set EB 6000 SET IX (Edelstahlkochfeld)

Energieeffizienzklasse A  
Energieverbrauch pro Zyklus: 0,78 kWh  
3 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Kombi)  
mit 4 Platten Kochmulde, 1 Blitzkochplatte

#### Kaminhaube CH 22058 IXA

Energieeffizienzklasse D  
Energieverbrauch: 72 kWh / Jahr  
Abluftleistung: 300 m³/h  
max. Geräuschentwicklung: 64 dB (A)  
Beleuchtung 2x28 Watt Halogen

#### Einbau Herd-Set BASIC SET ANP (Glaskeramikkochfeld)

Energieeffizienzklasse A  
Energieverbrauch pro Zyklus: 0,78 kWh  
4 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Grill)  
Rahmenloses Glaskeramikkochfeld

#### Einbaukühlschrank KS88.4A+

Energieeffizienzklasse A+  
Energieverbrauch: 182,00 kWh / Jahr  
Gesamtinhalt netto: 123 Liter  
mit 4\* Gefrierfach 17 Liter  
Maße: HxBxT 87,5 x 54,0 x 54,5 cm

Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe:



Eiche sägerau

Frontfarbe:



Weiß



Rot



Grau



Schwarz

**Maße gesamt (HxBxT): 200 x 300 x 60 cm**

| Artikelnummer           | Frontfarbe | EAN           |
|-------------------------|------------|---------------|
| mit Edelstahlkochfeld   |            |               |
| KB300ESW                | weiß       | 4260344974238 |
| KB300ESR                | rot        | 4260344974252 |
| KB300ESG                | grau       | 4260344974276 |
| KB300ESS                | schwarz    | 4260344974399 |
| mit Glaskeramikkochfeld |            |               |
| KB300ESWC               | weiß       | 4260344974245 |
| KB300ESRC               | rot        | 4260344974269 |
| KB300ESGC               | grau       | 4260344974283 |
| KB300ESSC               | schwarz    | 4260344974405 |

## respekta Einbau-Herdset Edelstahl

### Typ / Modell: EB 6000 SET IX



|                                                                      |                |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEL):                             |                | 94,5     |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (Auf einer Skala von A+++ bis D): |                | A        |
| Energieverbrauch pro Zyklus                                          | Konventionell: | 0,78 kWh |
|                                                                      | Umluft:        | -        |
| Zahl der Garräume:                                                   |                | 1        |
| Wärmequelle pro Garraum:                                             |                | Elektro  |
| Volumen des Garraums:                                                |                | 60 Liter |

#### Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Beheizungarten:

Backofeninnentür:

Backofentür:

Glasschichten:

Griff und Knöpfe:

Emailliertes Backblech:

Grillrost:

Größe des Geräts:

Luftschallemissionen:

Betriebsspannung:

4-Platten Kochmulde mit Schnellkochplatte

technische Daten der Kochfelder:

3  
Oberhitze, Unterhitze,  
Ober- und Unterhitze  
Vollglas  
Glas / schwarz  
2  
Aluminium  
1  
1  
mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l  
52 dB(A)  
220-240V - 50Hz  
2 x 145 mm / 1000 W  
2 x 180 mm / 1500 W, 2000 W

#### Abmessungen

Einbaumaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht:

Mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht:

Einbaumaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht:

Mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht:

59,8 x 59,5 x 50,5 cm / 27 kg  
65 x 66 x 57,7 cm / 30 kg  
3 x 56 x 49 cm / 9 kg  
12,5 x 63 x 56 cm / 11 kg

**EAN-Code:** 4260344975006

---

**Produktdatenblatt**

---

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:

**respekta®**

Anschrift des Lieferanten (b):

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

**Modellkennung:**        **KS88.4A+ N**

---

Art des Kühlgerätes:

geräuscharmes Gerät:

[nein]

Bauart:

[Einbaugerät]

Weinlagerschrank:

[nein]

Anderes Kühlgerät:

[nein]

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                 |        | Wert   | Parameter                                                                | Wert   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gesamt-<br>abmessungen (in<br>mm)                                         | Höhe   | 875    | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                             | 121    |
|                                                                           | Breite | 540    |                                                                          |        |
|                                                                           | Tiefe  | 545    |                                                                          |        |
| EEI                                                                       |        | 125,0  | Energieeffizienzklasse                                                   | [F]    |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re                                         |        | 38     | Luftschallemissionsklasse                                                | [C]    |
| Jährlicher Energieverbrauch (in<br>kWh{a})                                |        | 185    | Klimaklasse:                                                             | [N-ST] |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C),<br>für die das Kühlgerät geeignet ist |        | (16)   | Höchstumgebungstemperatur (in °C),<br>für die das Kühlgerät geeignet ist | (38)   |
| Winterschaltung                                                           |        | [nein] |                                                                          |        |

Fachparameter:

| Fachtyp                             |        | Fachparameter und -werte                         |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                     |        | Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)<br>Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; | Gefriervermögen (in kg 24h) | Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M) |
| Speisekammer—fach                   | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Weinlagerfach                       | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Kellerfach                          | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Lagerfach fiir frische Lebensmittel | [Ja]   | 104                                              | 8                                                                                                                                                                                              |                             | [A]                                                                     |
| Kaltlagerfach                       | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach   | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Ein-Stern-Fach                      | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Zwei-Sterne-Fach                    | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Drei-Sterne-Fach                    | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Vier-Sterne-Fach                    | [ja]   | 17                                               |                                                                                                                                                                                                | 2,0                         | [M]                                                                     |
| Zwei-Sterne-Abteil                  | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Fach mit varia—bler Temperatur      | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |

**Fiir Vier-Sterne-Facher**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Schnelleinfrierfunktion | [nein] |
|-------------------------|--------|

---

**Lichtquellenparameter (a) (b):**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Art der Lichtquelle    | LED |
| Energieeffizienzklasse | [A] |

**Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b):** 24 Monate**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (\*) (\*) zu finden sind:

(a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission (2).

(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

---

(1) Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).

(2) Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).