


respekta Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

Typ / Modell: CH 22058 IXB



Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}):	28 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse:	B
Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}):	15,3
Fluiddynamische Effizienzklasse:	D
Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}):	32 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Fettabscheidegrad:	70,8%
Fettabscheideeffizienzklasse :	D
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	221,2 m³/h / 337,2 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	59 dB / 64 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Steuerung:	Drucktasten
Korpus:	Edelstahl
Schacht:	Edelstahl
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	1 x 2,5 W LED
Rohranschluss (Durchmesser):	150 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	67,5 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x MIZ 2009	EAN: 4897014601240
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058	EAN: 4260287640153

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	58-96 x 60 x 47,5 / 7
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	53 x 65 x 25 / 8,5

EAN-Code:	4260458246139
-----------	---------------

respekta Economy Küchenblock 240 cm

Mit Apothekerschrank - OHNE Einbaukühlschrank

Korpus weiß & Arbeitsplatte Butcher Nussbaum Nachbildung

Bestehend aus:

Einbauspüle 8x4 Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur
1 Apothekerschrank 30 cm breit, großes Stauraumvolumen
1 Unterschrank mit Schublade 50 cm
1 Herdumbauschrank 60 cm
1 Spülenunterschrank 100 cm
1 Oberschrank 50 cm
1 Oberschrank 100 cm mit Glaseinlagen in den Türen
1 Arbeitsplatte ohne Ausschnitte, 28 mm Stärke
Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look
alle Auszüge mit Soft-Close Scharniere
alle Scharniere der Türen mit Soft-Close Funktion
wahlweise mit Edelstahl- oder Glaskeramikkochfeld



Geräte:

Einbau Herd-Set BASIC SET AN

Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch / Zyklus: 0,79 kWh
4 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Grill)
Rahmenloses Glaskeramikkochfeld

Einbau Herd-Set EB 6000 SET IX

Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch / Zyklus: 0,78 kWh
3 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Kombi)
mit 4 Platten Kochmulde, 1 Blitzkochplatte

Kaminhaube CH 22058 IX A

Energieeffizienzklasse: D
Energieverbrauch / Jahr: 72 kWh
Abluftleistung: 300 m³/h
max. Luftschallemission: 64 dB (A)
Beleuchtung: 2x28 W Halogen

Dazu empfehlen wir die Stand Kühl-/Gefrierkombinationen KG140A++



weiß



rot



schwarz matt



silber

Verfügbar in folgenden Varianten:
Korpusfarbe:



weiß

Frontfarbe:



weiß



rot



grau



schwarz

Maße gesamt (HxBxT): 200 x 240 x 60 cm

Artikelnummer	Frontfarbe	EAN
mit Edelstahlkochmulde		
KB240WW	weiß	4260458245675
KB240WR	rot	4260458245682
KB240WG	grau	4260458245699
KB240WS	schwarz	4260458245705
mit Glaskeramikkochfeld		
KB240WWC	weiß	4260458245712
KB240WRC	rot	4260458245729
KB240WGC	grau	4260458245736
KB240WSC	schwarz	4260458245743

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Respekta
Modellkennung	15120000000126
Anzahl der Garräume	1
Garraum 1	
Energieeffizienzindex	92,9
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)	0,81 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)	0,79 kWh
Wärmequelle	Strom
Volumen	72 Liter

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



EPREL-Eintragungsnummer 2446725

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2446725>

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller) **Website:** www.respekta.de

Kundenbetreuung:

Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH **Website:** www.respekta.de

E-Mail-Adresse: produktmanagement@neg-novex.de

Telefonnummer: 06232298500

Anschrift:

Chenover Strasse 5
67117 Limburgerhof
Deutschland