## Datenblatt gemäß EU-Richtline 2019/2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Marke | | | | respekta® |
| Anschrift des Lieferanten | | | | NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH,<br>Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof |
| Modell-Kennung | | | | GSP60TIDA++VN |

Allgemeine Produktparameter:

| **Parameter** | **Wert** | **Parameter** | **Wert** | |
|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität (a) (ps) | 12 | Abmessungen in cm | Höhe | 81,5 cm |
| | | | Breite | 59,8 cm |
| | | | Tiefe | 55,0 cm |
| EEI (a) | 55,9 | Energieeffizienzklasse (a) | E | |
| Reinigungsleistungsindex(a) | 1,16 | Trocknungsleistungsindex (a) | 1,09 | |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,92 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab | 12 | |
| Programmdauer (a) (h:min) | 03:25 | Art | Einbaugerät | |
| Luftschallemission (a) in dB (A) | 49 | Luftschallemissionsklasse (a) | C | |
| Aus-Zustand (W) | 0,45 | Bereitschaftszustand (W) | | 0,49 |
| Zeitforwahl (W) (falls zutreffend) | - | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | | - |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: | | | 2 | |

(a) Angaben für das eco-Programm.
(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

**Produktdatenblatt**

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: respekta®

Anschrift des Lieferanten (b): NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

**Modellkennung:** **GKE 178 N A++**

Art des Kühlgerätes:

| | | | |
|---|---|---|---|
| geräuscharmes Gerät: | [nein] | Bauart: | [Einbaugerät] |
| Weinlagerschrank: | [nein] | Anderes Kühlgerät: | [nein] |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter | | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt-abmessungen (in mm) | Höhe | 1770 | Gesamtrauminhalt (in dm $^3$ oder I) | 249 |
| | Breite | 540 | | |
| | Tiefe | 545 | | |
| EEI | | 100,0 | Energieeffizienzklasse | [E] |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re | | 38 | Luftschallemissionsklasse | [C] |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh{a) | | 215 | Klimaklasse: | [N-ST] |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | | (16) | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | (38) |
| Winterschaltung | | [nein] | | |

Fachparameter:

| Fachtyp | | Fachparameter und -werte | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Rauminhalt des Fachs (in dm³ oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; | Gefriervermögen (in kg 24h) | Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M) |
| Speisekammer—fach | [nein] | | | | |
| Weinlagerfach | [nein] | | | | |
| Kellerfach | [nein] | | | | |
| Lagerfach fiir frische Lebensmittel | [Ja] | 181 | 8 | | [A] |
| Kaltlagerfach | [nein] | | | | |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | [nein] | | | | |
| Ein-Stern-Fach | [nein] | | | | |
| Zwei-Sterne-Fach | [nein] | | | | |
| Drei-Sterne-Fach | [nein] | | | | |
| Vier-Sterne-Fach | [ja] | 68 | | 4,0 | [M] |
| Zwei-Sterne-Abteil | [nein] | | | | |
| Fach mit varia—bler Temperatur | [nein] | | | | |

**Fiir Vier-Sterne-Facher**

| | |
|---|---|
| Schnelleinfrierfunktion | [nein] |

**Lichtquefienparameter** (a) (b):

| | |
|---|---|
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse | [A] |

**Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie** (b): 24 Monate

**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gema£ Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019 2019 der Kommission (') (') zu finden sind:

(a) Gemäß› der Delegierten Verordnung (EU) 2019}2015 der Kommission (²).
(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen inn Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

(1) Verordnung (EU) 2019{2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgerate gemäß› der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).
(2) Delegierte Verordnung (EU) 2019{201 5 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/201 2 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).

respekta®
Kitchen

NEG-Novex
Großhandelsgesellschaft
für Elektro- und Haustechnik mbH

# respekta Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

## Typ / Modell: CH 22058 IXB




| | |
|---|---|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): | 27 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): | 15,3 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse: | D |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood): | 35,5 |
| Beleuchtungseffizienzklasse: | A |
| Fettabscheidegrad: | 70,8% |
| Fettabscheideeffizienzklasse : | D |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 222 m³/h / 338 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 64 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | - |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | - |

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

| | |
|---|---|
| Steuerung: | Drucktasten |
| Korpus: | Edelstahl |
| Schacht: | Edelstahl |
| Geschwindigkeitsstufen: | 3 |
| Beleuchtung max.: | 1 x 2 W LED |
| Rohranschluss (Durchmesser): | 150 mm |
| Spannung / Frequenz: | 220-240V / 50Hz |
| Anschlusswert: | 67 Watt |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x MIZ 2009 | EAN: 4897014601240 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich: | Ja |
| **Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058 N** | EAN: 4260515338340 |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 58-96 x 60 x 47,5 / 7 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 53 x 65 x 25 / 8,5 |

| Artikelnummer | EAN | UVP |
|---|---|---|
| CH22058IXB | 4260458246139 | 99,00 € |

**Produktdatenblatt**

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: respekta®

Anschrift des Lieferanten (b): NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

**Modellkennung:** **GKE 178 N A++**

Art des Kühlgerätes:

| | | | |
|---|---|---|---|
| geräuscharmes Gerät: | [nein] | Bauart: | [Einbaugerät] |
| Weinlagerschrank: | [nein] | Anderes Kühlgerät: | [nein] |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter | | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt-abmessungen (in mm) | Höhe | 1770 | Gesamtrauminhalt (in dm $^3$ oder I) | 249 |
| | Breite | 540 | | |
| | Tiefe | 545 | | |
| EEI | | 100,0 | Energieeffizienzklasse | [E] |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re | | 38 | Luftschallemissionsklasse | [C] |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh{a) | | 215 | Klimaklasse: | [N-ST] |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | | (16) | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | (38) |
| Winterschaltung | | [nein] | | |

Fachparameter:

| Fachtyp | | Fachparameter und -werte | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Rauminhalt des Fachs (in dm³ oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; | Gefriervermögen (in kg 24h) | Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M) |
| Speisekammer—fach | [nein] | | | | |
| Weinlagerfach | [nein] | | | | |
| Kellerfach | [nein] | | | | |
| Lagerfach fiir frische Lebensmittel | [Ja] | 181 | 8 | | [A] |
| Kaltlagerfach | [nein] | | | | |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | [nein] | | | | |
| Ein-Stern-Fach | [nein] | | | | |
| Zwei-Sterne-Fach | [nein] | | | | |
| Drei-Sterne-Fach | [nein] | | | | |
| Vier-Sterne-Fach | [ja] | 68 | | 4,0 | [M] |
| Zwei-Sterne-Abteil | [nein] | | | | |
| Fach mit varia—bler Temperatur | [nein] | | | | |

**Fiir Vier-Sterne-Facher**

| | |
|---|---|
| Schnelleinfrierfunktion | [nein] |

**Lichtquefienparameter** (a) (b):

| | |
|---|---|
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse | [A] |

**Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie** (b): 24 Monate

**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gema£ Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019 2019 der Kommission (') (') zu finden sind:

(a) Gemäß› der Delegierten Verordnung (EU) 2019}2015 der Kommission (²).
(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen inn Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

(1) Verordnung (EU) 2019{2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgerate gemäß› der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).
(2) Delegierte Verordnung (EU) 2019{201 5 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/201 2 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).

respekta® Kitchen

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik mbH

# respekta Einbauherd-Set

## Typ / Modell: BASIC SET AN



| | |
|---|---|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI): | 102,6 |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D): | A |
| Energieverbrauch pro Zyklus: | Konventionell: 0,8 kWh |
| | Umluft: Nicht vorhanden |
| Zahl der Garräume: | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum: | Elektro |
| Volumen des Garraums: | 55 Liter |

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

| | |
|---|---|
| Beheizungsarten: | 4 |
| Oberhitze, Unterhitze, | |
| Ober- und Unterhitze, Grill | |
| Backofeninnentür: | Vollglas |
| Backofentür: | Glas / schwarz |
| Glasschichten: | 2 |
| Griff: | silber lackiert |
| Knöpfe: | silber lackiert |
| Emailliertes Backblech: | 1 |
| Grillrost: | 1 |
| Größe des Geräts: | mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l |
| Luftschallemission: | 51 dB(A) |
| Anschlusswert / Betriebsspannung: | 2300 W / 380 V - 50Hz |
| technische Daten der Kochfelder | Maximale Leistung: 6000 W |
| | 2 x 165 mm / 1200 W |
| | 2 x 200 mm / 1800 W |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Gerätemaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht: | 59 x 59,5 x 51,5 / 26,5 kg |
| Nischenmaße Backofen in cm (H x B x T): | 60 x 56 x 56 |
| Gerätemaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht: | 5 x 58 x 51 / 9 kg |
| Ausschnittmaße Kochfeld in cm B x T): | 56 x 49 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht: | 79 x 66 x 57,7 / 40 kg |

| Artikelnummer | EAN | UVP |
|---|---|---|
| BASICSETAN | 4260287646063 | 439,00 € |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

# respekta Economy L-Küchenblock 280 x 172 cm
## Korpus Weiß & Arbeitsplatte Butcher Nussbaum Nachbildung
## Mit Einbaukühl-/Gefrierkombination GKE178NA++

Bestehend aus:

Einbauspüle 8x4 Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur
1 Kühlschrankumbau für GKE178NA++, 60 cm
1 Unterschrank mit Schublade 50 cm
1 Herdumbauschrank 60 cm
1 Nische 60 cm mit Dekorblende für Geschirrspüler
1 Spülenunterschrank 50 cm
1 Oberschrank 110 cm mit Glaseinlagen in den Türen
1 Oberschrank 50 cm
2 Arbeitsplatten ohne Ausschnitte, 28 mm Stärke
Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look
Alle Auszüge mit Soft-Close Scharniere
Alle Scharniere der Türen mit Soft-Close Funktion (Ausnahme Kühlschrank-Tür)

**Die Küche ist wechselseitig rechts/links (reversibel) aufbaubar**

Geräte:

**Einbau Herd-Set BASIC SET AN**

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieverbrauch / Zyklus | |
| Konventionell: | 0,80 kWh |
| Heissluft/Umluft: | Nicht vorhanden |

4 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Grill)
Rahmenloses Glaskeramikkochfeld

**Einbau Kühl-/Gefrierkombination GKE 178 N A++**

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Energieverbrauch / Jahr: | 221 kWh |
| Luftschallemission: | 38 dB/A |
| Nutzinhalt Kühlen: | 181 l |
| Nutzinhalt 4* Gefrierfach: | 70 l |
| Maße (HxBxT) in cm: | 177,0 x 54,0 x 54,5 |

**Einbau Geschirrspüler GSP60TiDMA++**

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Energieverbrauch / Jahr: | 258 kWh |
| Wasserverbrauch / Jahr: | 3080 l |
| Trocknungswirkungsklasse: | A |
| Maßgedecke: | 12 |

Mit LED-Display und Startzeitvorwahl

**Kaminhaube CH 22058 IX B**

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energieverbrauch / Jahr: | 27 kWh |
| Abluftleistung: | 338 m³/h |
| Max. Luftschallemission: | 64 dB (A) |
| Beleuchtung: | 1x2 W LED |

Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe: Arbeitsplatte:

Weiß

Butcher

Frontfarbe:

Weiß

Rot

Grau

Schwarz

**Maße gesamt (HxBxT): 200 x 280 x 172 cm**

| Artikelnummer | Frontfarbe | EAN | UVP |
|---|---|---|---|
| KBL280WWCGKEG | Weiß | 4260641225880 | 2.799,00 € |
| KBL280WRCGKEG | Rot | 4260641225897 | 2.799,00 € |
| KBL280WGCGKEG | Grau | 4260641225903 | 2.799,00 € |
| KBL280WSCGKEG | Schwarz | 4260641225910 | 2.799,00 € |

Achtung! Alle Holzteile sind zerlegt zum Selbstaufbau!

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

respekta®
Kitchen

NEG-Novex
Großhandelsgesellschaft
für Elektro- und Haustechnik mbH

# respekta Einbaugeschirrspüler 60cm mit Display, teilintegriert

## Typ / Modell: GSP 60 TiD A++ V

| | |
|---|---|
| Nennkapazität in Standardgedecken: | 12 |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch*: | 258 kWh / Jahr |
| Energieverbrauch im Standardreinigungszyklus*²: | 0,9 kWh |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | 0,45 Watt |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand: | 0,49 Watt |
| Jährlicher Wasserverbrauch*³: | 3.360 Liter / Jahr |
| Trocknungseffizienzklasse: | A |
| Standardprogramm: | ECO 45 °C |
| Programmdauer Standardzyklus: | 165 Minuten |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands: | 0 Minuten |
| Luftschallemissionen: | 49 dB |
| Einbaugerät: | ja |

* (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.)

*² (Standardprogramm ist für Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten)

*³ (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.)

### Funktionen und Ausstattung

| | |
|---|---|
| Material und Farbe (Innenraum / Blende): | Edelstahl / silber |
| Programme - Spültemperaturen: | Vorspülen, Eco, Intensiv 65°, Schnell 30' 40° Super 50' 65°, Delicate 40°; 40-50-65 |
| Startzeitvorwahl: | ja |
| Absicherung: | 10 A |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Bedienung | Elektroniktasten |
| Display: | LED-Display mit Indikatorlampen |
| Höhenverstellbare Füße: | 2 vorne, 1 hinten |
| Max. verstellbare Höhe: | 4 cm |
| Verstellbarer Oberkorb: | ja |
| Tellerhalter: | klappbar |
| Tassenhalter | 2 |
| Sprühebenen: | 2 |
| Besteckkorb | 1 |

### Abmessungen:

| | |
|---|---|
| Geräte-Maße (H x B xT ) in cm / kg: | 81,5 x 59,8 x 57,0 / 41,0 kg |
| Maße Einbau (H x B xT ) in cm: | 82 - 86,5 x 60 x 58,0 |
| Maße verpackt (H x B x T) in cm / kg: | 88,4 x 63 x 63,5 / 43,0 kg |

| Artikelnummer | EAN | UVP |
|---|---|---|
| GSP60TIDA++V | 4260641226351 | 439,00 € |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten