

---

**Produktdatenblatt**

---

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:

**respekta®**

Anschrift des Lieferanten (b):

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

**Modellkennung:**        **GKE 144 A+**

---

Art des Kühlgerätes:

geräuscharmes Gerät:

[nein]

Bauart:

[Einbaugerät]

Weinlagerschrank:

[nein]

Anderes Kühlgerät:

[nein]

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                 |        | Wert   | Parameter                                                                | Wert   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gesamt-<br>abmessungen (in<br>mm)                                         | Höhe   | 1440   | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                             | 221    |
|                                                                           | Breite | 540    |                                                                          |        |
|                                                                           | Tiefe  | 540    |                                                                          |        |
| EEI                                                                       |        | 124,3  | Energieeffizienzklasse                                                   | [F]    |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re                                         |        | 39     | Luftschallemissionsklasse                                                | [C]    |
| Jährlicher Energieverbrauch (in<br>kWh{a})                                |        | 221    | Klimaklasse:                                                             | [N-ST] |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C),<br>für die das Kühlgerät geeignet ist |        | ( 16 ) | Höchstumgebungstemperatur (in °C),<br>für die das Kühlgerät geeignet ist | ( 38 ) |
| Winterschaltung                                                           |        | [nein] |                                                                          |        |

Fachparameter:

| Fachtyp                            |        | Fachparameter und -werte                         |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                    |        | Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)<br>Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; | Gefriervermögen (in kg 24h) | Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M) |
| Speisekammer—fach                  | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Weinlagerfach                      | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Kellerfach                         | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | [Ja]   | 183                                              | 8                                                                                                                                                                                              |                             | [A]                                                                     |
| Kaltlagerfach                      | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach  | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Ein-Stern-Fach                     | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Zwei-Sterne-Fach                   | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Drei-Sterne-Fach                   | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Vier-Sterne-Fach                   | [ja]   | 37                                               |                                                                                                                                                                                                | 2,6                         | [M]                                                                     |
| Zwei-Sterne-Abteil                 | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Fach mit variabler Temperatur      | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |

**Für Vier-Sterne-Facher**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Schnelleinfrierfunktion | [nein] |
|-------------------------|--------|

---

**Lichtquellenparameter (a) (b):**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Art der Lichtquelle    | LED |
| Energieeffizienzklasse | [A] |

**Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b):** 24 Monate**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (\*) (\*) zu finden sind:

(a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission (2).

(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

---

(1) Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).

(2) Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).

**Datenblatt gemäß EU-Richtlinie 2019/2017**

|                           |  |  |  |                                                                                                               |
|---------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marke                     |  |  |  | <b>respekta®</b>                                                                                              |
| Anschrift des Lieferanten |  |  |  | NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH,<br>Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof |
| Modell-Kennung            |  |  |  | GSP60TIDA++VN                                                                                                 |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                     | Wert        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Nennkapazität (a) (ps)                                                                                                                                                  | 12    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                             | Höhe        | 81,5 cm |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                               | Breite      | 59,8 cm |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                               | Tiefe       | 55,0 cm |
| EEl (a)                                                                                                                                                                 | 55,9  | Energieeffizienzklasse (a)                                                                                                                                                    | E           |         |
| Reinigungsleistungsindex(a)                                                                                                                                             | 1,16  | Trocknungsleistungsindex (a)                                                                                                                                                  | 1,09        |         |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,92  | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab | 12          |         |
| Programmdauer (a) (h:min)                                                                                                                                               | 03:25 | Art                                                                                                                                                                           | Einbaugerät |         |
| Luftschallemission (a) in dB (A)                                                                                                                                        | 49    | Luftschallemissionsklasse (a)                                                                                                                                                 | C           |         |
| Aus-Zustand (W)                                                                                                                                                         | 0,45  | Bereitschaftszustand (W)                                                                                                                                                      |             | 0,49    |
| Zeitforwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | -     | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                        |             | -       |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                               | 2           |         |

(a) Angaben für das eco-Programm.

(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

## respekta Einbau-Herdset Edelstahl

### Typ / Modell: EB 6000 SET IX



|                                                                      |                |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEL):                             |                | 94,5     |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (Auf einer Skala von A+++ bis D): |                | A        |
| Energieverbrauch pro Zyklus                                          | Konventionell: | 0,78 kWh |
|                                                                      | Umluft:        | -        |
| Zahl der Garräume:                                                   |                | 1        |
| Wärmequelle pro Garraum:                                             |                | Elektro  |
| Volumen des Garraums:                                                |                | 60 Liter |

#### Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Beheizungarten:

Backofeninnentür:

Backofentür:

Glasschichten:

Griff und Knöpfe:

Emailliertes Backblech:

Grillrost:

Größe des Geräts:

Luftschallemissionen:

Betriebsspannung:

4-Platten Kochmulde mit Schnellkochplatte

technische Daten der Kochfelder:

3  
Oberhitze, Unterhitze,  
Ober- und Unterhitze  
Vollglas  
Glas / schwarz  
2  
Aluminium  
1  
1  
mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l  
52 dB(A)  
220-240V - 50Hz  
2 x 145 mm / 1000 W  
2 x 180 mm / 1500 W, 2000 W

#### Abmessungen

Einbaumaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht:

Mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht:

Einbaumaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht:

Mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht:

59,8 x 59,5 x 50,5 cm / 27 kg  
65 x 66 x 57,7 cm / 30 kg  
3 x 56 x 49 cm / 9 kg  
12,5 x 63 x 56 cm / 11 kg

**EAN-Code:** 4260344975006

# respekta Economy L-Küchenzeile 310x172 cm

## Korpus & Arbeitsplatte Eiche Sonoma Sägerau Nachbildung

### Mit Schräghaube CH 21060

#### Bestehend aus:

Einbauspüle 8x4 Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur  
 1 Kühlschrankumbau 60 cm für Kühl-Gefrierkombination  
 1 Apothekerschrank 30 cm breit, großes Stauraumvolumen  
 1 Unterschrank mit Schublade 50 cm  
 1 Herdumbauschrank 60 cm  
 1 Eckunterschrank 110 cm, davon ca. 95 cm nutzbar  
 1 Nische 60 cm mit Dekorblende für Geschirrspüler  
 1 Spülenunterschrank 50 cm  
 1 Oberschrank 110cm mit Glaseinlagen in den Türen  
 1 Oberschrank 50 cm  
 2 Arbeitsplatten (1 x 112 cm, 1 x 220 cm), ohne Ausschnitte, 28 mm Stärke  
 Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look  
 Alle Auszüge mit Soft-Close Scharniere (Ausnahme Apothekerschrank)  
 Alle Scharniere der Türen mit Soft-Close Funktion (Ausnahme Kühlschrank-Tür)  
 Wahlweise mit Edelstahl- oder Glaskeramikkochfeld



#### Geräte:

##### Einbau Herd-Set BASIC SET AN

Energieeffizienzklasse: A  
 Energieverbrauch / Zyklus  
 Konventionell: 0,80 kWh  
 Heissluft/Umluft: Nicht vorhanden  
 4 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Grill)  
 Rahmenloses Glaskeramikkochfeld

##### Einbau Herd-Set EB 6000 SET IX N

Energieeffizienzklasse: A  
 Energieverbrauch / Zyklus:  
 Konventionell: 0,69 kWh  
 Heissluft/Umluft: Nicht vorhanden  
 3 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Kombi)  
 Mit 4 Platten Kochmulde, 1 Blitzkochplatte

##### Einbau Kühl-/Gefrierkombination GKE 144 A+

Energieeffizienzklasse: A+  
 Energieverbrauch / Jahr: 242 kWh  
 Luftschallemission: 41 dB(A)  
 Nutzinhalt Kühlen: 182 l  
 Nutzinhalt 4\* Gefrierfach: 40 l  
 Maße (HxBxT) in cm: 144,0 x 54,0 x 54,0

##### Einbau Geschirrspüler GSP60TiDMA++

Energieeffizienzklasse: A++  
 Energieverbrauch / Jahr: 258 kWh  
 Wasserverbrauch / Jahr: 3080 l  
 Trocknungswirkungsklasse: A  
 Maßgedecke: 12  
 Mit LED-Display und Startzeitvorwahl

##### Schräghaube CH 21060 SA / CH 21060 WA

Energieeffizienzklasse: B  
 Energieverbrauch / Jahr: 44 kWh  
 Abluftleistung: 285 m³/h  
 Max. Luftschallemission: 63 dB (A)  
 Beleuchtung: 2x1 W LED


Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe: Arbeitsplatte:



Eiche Sägerau

Frontfarben:



Weiß



Rot



Grau




Schwarz

**Maße gesamt (HxBxT): 200 x 310 x 172 cm**

**(Tiefe Korpus mit APL: 60 cm)**

| Artikelnummer           | Frontfarbe | Modell<br>Dunstabzug | EAN           | UVP        |
|-------------------------|------------|----------------------|---------------|------------|
| mit Edelstahlkochfeld   |            |                      |               |            |
| KBL310ESWS              | Weiß       | CH21060WA            | 4260458240052 | 2.619,00 € |
| KBL310ESRS              | Rot        | CH21060SA            | 4260458240069 | 2.619,00 € |
| KBL310ESGS              | Grau       | CH21060SA            | 4260458240076 | 2.619,00 € |
| KBL310ESSS              | Schwarz    | CH21060SA            | 4260458240083 | 2.619,00 € |
| mit Glaskeramikkochfeld |            |                      |               |            |
| KBL310ESWSC             | Weiß       | CH21060WA            | 4260458240090 | 2.719,00 € |
| KBL310ESRSC             | Rot        | CH21060SA            | 4260458240106 | 2.719,00 € |
| KBL310ESGSC             | Grau       | CH21060SA            | 4260458240113 | 2.719,00 € |
| KBL310ESSSC             | Schwarz    | CH21060SA            | 4260458240120 | 2.719,00 € |

**respekta kopffreie Schräghaube 60 cm, Glas schwarz oder weiß**
**Typ / Modell: CH 21060 SB / CH 21060 WB**


|                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEhood):                                                      | 30 kWh / Jahr           |
| Energieeffizienzklasse:                                                                    | B                       |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood):                                                       | 14,08                   |
| Fluiddynamische Effizienzklasse:                                                           | D                       |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood):                                                            | 49,4 Lux / Watt         |
| Beleuchtungseffizienzklasse:                                                               | A                       |
| Fettabscheidegrad:                                                                         | 69,04%                  |
| Fettabscheideeffizienzklasse:                                                              | D                       |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:                       | 197,7 m³/h / 339,2 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:                              | -                       |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 51 dB / 64 dB           |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:     | -                       |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:                                                          | -                       |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:                                                 | -                       |

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

|                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Steuerung:                                                              | Drucktasten               |
| mit Glasschirm:                                                         | schwarz / weiß            |
| Korpus:                                                                 | schwarz / weiß            |
| Schacht:                                                                | schwarz / weiß            |
| Geschwindigkeitsstufen:                                                 | 3                         |
| Beleuchtung max.:                                                       | 2 x 1,5 Watt LED          |
| Rohranschluss (Durchmesser):                                            | 150 mm                    |
| Spannung / Frequenz:                                                    | 220-240V / 50Hz           |
| Anschlusswert:                                                          | 68 Watt                   |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 0088                      | EAN: 4260515332607        |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:             | Ja                        |
| <b>Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (1 Stück) MIZ 0060N</b> | <b>EAN: 4260515337756</b> |

**Abmessungen**

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:     | 78,7-113,7 x 59,5 x 26,2 / 9,5 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 32,5 x 62 x 49 / 11,5          |

| Artikelnummer | Farbe   | EAN           | UVP      |
|---------------|---------|---------------|----------|
| CH21060SB     | schwarz | 4260515339507 | 149,00 € |
| CH21060WB     | weiß    | 4260515339514 | 169,00 € |