**Produktdatenblatt**

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: respekta®

Anschrift des Lieferanten (b): NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

**Modellkennung:** **GKE 144 A+**

Art des Kühlgerätes:

| | | | |
|---|---|---|---|
| geräuscharmes Gerät: | [nein] | Bauart: | [Einbaugerät] |
| Weinlagerschrank: | [nein] | Anderes Kühlgerät: | [nein] |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter | | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt-abmessungen (in mm) | Höhe | 1440 | Gesamtrauminhalt (in dm $^3$ oder I) | 221 |
| | Breite | 540 | | |
| | Tiefe | 540 | | |
| EEI | | 124,3 | Energieeffizienzklasse | [F] |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re | | 39 | Luftschallemissionsklasse | [C] |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh{a) | | 221 | Klimaklasse: | [N-ST] |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | | (16) | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | (38) |
| Winterschaltung | | [nein] | | |

Fachparameter:

| Fachtyp | | Fachparameter und -werte | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Rauminhalt des Fachs (in dm³ oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; | Gefriervermögen (in kg 24h) | Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M) |
| Speisekammer—fach | [nein] | | | | |
| Weinlagerfach | [nein] | | | | |
| Kellerfach | [nein] | | | | |
| Lagerfach fiir frische Lebensmittel | [Ja] | 183 | 8 | | [A] |
| Kaltlagerfach | [nein] | | | | |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | [nein] | | | | |
| Ein-Stern-Fach | [nein] | | | | |
| Zwei-Sterne-Fach | [nein] | | | | |
| Drei-Sterne-Fach | [nein] | | | | |
| Vier-Sterne-Fach | [ja] | 37 | | 2,6 | [M] |
| Zwei-Sterne-Abteil | [nein] | | | | |
| Fach mit varia—bler Temperatur | [nein] | | | | |

**Fiir Vier-Sterne-Facher**

| | |
|---|---|
| Schnelleinfrierfunktion | [nein] |

**Lichtquefienparameter** (a) (b):

| | |
|---|---|
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse | [A] |

**Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie** (b): 24 Monate

**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gema£ Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019 2019 der Kommission (') (') zu finden sind:

(a) Gemäß› der Delegierten Verordnung (EU) 2019}2015 der Kommission (²).
(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen inn Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

(1) Verordnung (EU) 2019{2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgerate gemäß› der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).
(2) Delegierte Verordnung (EU) 2019{201 5 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/201 2 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).

respekta®
Kitchen

NEG-Novex
Großhandelsgesellschaft
für Elektro- und Haustechnik mbH

# respekta Einbaugeschirrspüler, 60 cm vollintegriert

## Typ / Modell: GSP 60 V A++ V






| | |
|---|---|
| Nennkapazität in Standardgedecken: | 12 |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch*: | 258 kWh / Jahr |
| Energieverbrauch im Standardreinigungszyklus*²: | 0,9 kWh |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | 0,45 Watt |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand: | 0,49 Watt |
| Jährlicher Wasserverbrauch*³: | 3360 Liter / Jahr |
| Trocknungseffizienzklasse: | A |
| Standardprogramm: | Eco 50°C |
| Programmdauer Standardzyklus: | 187 Minuten |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands: | 0 Minuten |
| Luftschallemissionen: | 49 dB |
| Einbaugerät: | ja |

* (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.)

*² (Standardprogramm ist für Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten)

*³ (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.)

**Funktionen und Ausstattung:**

| | |
|---|---|
| Material: | Innenraum aus rostfreiem Edelstahl |
| Programme / Spültemperaturen: | Vorspülen, Öko 50°C, Intensiv 65° C, Super 50' 65°C |
| Steuerung: | Vollelektronisch |
| Bedienung | Push-Button |
| Höhenverstellbare Füße: | 3 |
| Max. verstellbare Höhe: | 4 cm |
| Verstellbarer Oberkorb: | ja |
| Tellerhalter / Tassenhalter: | klappbar |
| Sprühebenen: | 2 |
| herausnehmbarer Besteckkorb: | 1 |
| Betriebsspannung: | 220 – 240 V, 50 Hz |

**Abmessungen:**

| | |
|---|---|
| Gerätemaße (HxBxT) in cm: | 81,5 x 59,8 x 55,0 / 38,0 kg |
| Einbaumaße (HxBxT) in cm: | 82,0-87,5 x 60 x 60 |
| Maße verpackt (HxBxT) in cm: | 88,4 x 63 x 63,5 / 40,0 kg |

| Artikelnummer | EAN | UVP |
|---|---|---|
| GSP60VA++V | 4260641226344 | 439,00 € |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

## Datenblatt gemäß EU-Richtline 2019/2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Marke | | | | respekta® |
| Anschrift des Lieferanten | | | | NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH,<br>Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof |
| Modell-Kennung | | | | GSP60VA++V N |

Allgemeine Produktparameter:

| **Parameter** | **Wert** | **Parameter** | **Wert** | |
|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität (a) (ps) | 12 | Abmessungen in cm | Höhe | 82 cm |
| | | | Breite | 59,8 cm |
| | | | Tiefe | 55,0 cm |
| EEI (a) | 55,9 | Energieeffizienzklasse (a) | E | |
| Reinigungsleistungsindex(a) | 1,16 | Trocknungsleistungsindex (a) | 1,09 | |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,92 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab | 12 | |
| Programmdauer (a) (h:min) | 03:25 | Art | Einbaugerät | |
| Luftschallemission (a) in dB (A) | 49 | Luftschallemissionsklasse (a) | C | |
| Aus-Zustand (W) | 0,5 | Bereitschaftszustand (W) | | 1 |
| Zeitforwahl (W) (falls zutreffend) | - | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | | - |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: | | | 2 | |

(a) Angaben für das eco-Programm.
(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

respekta®
Kitchen

NEG-Novex
Großhandelsgesellschaft
für Elektro- und Haustechnik mbH

# respekta Einbau-Herdset Edelstahl

## Typ / Modell: MEGA SET 2 AN



| | |
|---|---|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI): | 90,0 |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D): | A |
| Energieverbrauch pro Zyklus | Konventionell: 0,86 kWh |
| | Umluft:0,78 kWh |
| Zahl der Garräume: | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum: | Elektro |
| Volumen des Garraums: | 51 Liter |

| | |
|---|---|
| Beheizungsarten: | 5 |
| Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Umluft | |
| Grill, Doppelgrill (Oberhitze mit Grill) | |
| Doppelgrill mit Umluft (Oberhitze, Grill mit Umlu | |
| Backofeninnentür: | Vollglas |
| Backofentür: | Glas / schwarz, Edelstahlblende |
| Glasschichten: | 2 |
| Griff: | Aluminium / silber lackiert |
| Knöpfe | Aluminium / silber lackiert |
| Emailliertes Backblech: | 1 |
| Grillrost: | 1 |
| Größe des Geräts: | mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l |
| Luftschallemission: | 51 dB(A) |
| Anschlusswert Backofen: | 2300 Watt |
| Rahmenloses Glaskeramikkochfeld mit 2-Kreis & Bräterzone | Maximale Leistung: 6100 W |
| technische Daten der Kochfelder: | 2 x 165 mm / 1200 W |
| | 1 x 165-270 mm / 900-1100 W |
| | 1 x 160-200 mm / 700-1000 W |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Gerätemaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht: | 59,0 x 59,5 x 55,0 / 30,5 kg |
| Nischenmaße Backofen in cm (H x B x T): | 58 x 56 x 55 |
| Gerätemaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht: | 5 x 58 x 51 / 9 kg |
| Ausschnittmaße Kochfeld in cm (B x T): | 55,5 x 48 |
| Einbautiefe Kochfeld in mm: | 30 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht: | 79,0 x 66,0 x 61,0 / 43 kg |

| | |
|---|---|
| **EAN-Code:** | **4260287646131** |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

respekta® Kitchen

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik mbH

# respekta kopffreie Schräghaube 60 cm, Glas schwarz oder weiß

## Typ / Modell: CH 22010 SX / CH 22010 WX




| | |
|---|---|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): | 44 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): | 19 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse: | C |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood): | 80 Lux / Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse: | A |
| Fettabscheidegrad: | 37,0% |
| Fettabscheideeffizienzklasse: | G |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 186 m³/h / 350 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 66 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | - |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | - |

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

| | |
|---|---|
| Steuerung: | Drucktasten |
| mit Glasschirm: | schwarz / weiß |
| Korpus: | schwarz / weiß |
| Schacht: | schwarz / weiß |
| Geschwindigkeitsstufen: | 3 |
| Beleuchtung max.: | 2 x 1,0 Watt LED |
| Rohranschluss (Durchmesser): | 120 mm |
| Spannung / Frequenz: | 220-240V / 50Hz |
| Anschlusswert: | 112 Watt |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 2210 | EAN: 4260344976447 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich: | Ja |
| **Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (1 Stück) MIZ 0031** | EAN: 4897014604487 |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 80,6-110,6 x 60 x 33,7 / 10,9 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 50,5 x 69 x 40 / 13,4 |

| Artikelnummer | Farbe | EAN | UVP |
|---|---|---|---|
| CH22010SX | schwarz | 4260407697883 | 175,00 € |
| CH22010WX | weiß | 4260407697890 | 199,00 € |

Datenblatt gemäß VO 65/2014

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

# respekta Premium Küchenblock 310 cm
# Korpus & Arbeitsplatte Eiche Grau Nachbildung

Bestehend aus:

Einbauspüle Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur
Apothekerschrank 30 cm breit, großes Stauraumvolumen
1 Umbauschrank für Kühl-/Gefrierkombination 60 cm
1 Unterschrank mit Schublade 50 cm
1 Herdumbauschrank 60 cm
1 Nische 60 cm mit Dekorblende für GESCBOhirrspüler
1 Spülenunterschrank 50 cm
1 Oberschrank 50 cm mit Lifttür
1 Oberschrank 100 cm mit Lifttür
1 Arbeitsplatte ohne Ausschnitte, 38 mm Stärke
Arbeitshöhe 91 cm
Hochglanz-Fronten aus MDF
Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look
Alle Auszüge mit Soft-Close Funktion
Alle Scharniere der Türen mit Soft-Close Funktion (Ausnahme Kühlschranktür)
Küche ist reversibel (wechselseitig) aufbaubar

Geräte:

**Einbau Herd-Set MEGA SET 2AN**

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieverbrauch / Zyklus: | |
| Konventionell: | 0,86 kWh |
| Heissluft/Umluft: | 0,78 kWh |

5 Funktionen (u.a. Grill, Umluft)
Rahmenloses Glaskeramikkochfeld

**Schräghaube CH 22010 SX / CH 22010 WX**

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energieverbrauch / Jahr: | 28 kWh |
| Abluftleistung: | 300 m³/h |
| Max. Luftschallemission: | 61 dB (A) |
| Beleuchtung: | 2x1 W LED |

**Einbau Kühl-/Gefrierkombination GKE 144 A+**

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Energieverbrauch / Jahr: | 242 kWh |
| Luftschallemission: | 41 dB/A |
| Nutzinhalt Kühlen: | 182 l |
| Nutzinhalt 4* Gefrierfach: | 40 l |
| Maße (HxBxT) in cm: | 144,0 x 54,0 x 54,0 |

**Einbau Geschirrspüler GSP 60 V A++**

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Energieverbrauch / Jahr: | 258 kWh |
| Wasserverbrauch / Jahr: | 3080 l |
| Trocknungswirkungsklasse: | A |
| Maßgedecke: | 12 |
| Programme, Temperaturen: | 6, 7 |

Verfügbar in folgenden Varianten:
Korpusfarbe: Arbeitsplatte:

Eiche Grau Nachbildung

Frontfarben (Hochglanz):

Weiß Grau Schwarz

**Maße gesamt (HxBxT): 200 x 310 x 60 cm**

**Wechselseitig aufbaubar!**

| Artikelnummer | Frontfarbe | EAN | UVP |
|---|---|---|---|
| RP310EWCBO | Weiß Hochglanz | 4260641221721 | 3.199,00 € |
| RP310EGCBO | Grau Hochglanz | 4260641221738 | 3.199,00 € |
| RP310ESCBO | Schwarz Hochglanz | 4260641221745 | 3.199,00 € |

Achtung! Alle Holzteile sind zerlegt zum Selbstaufbau!

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

respekta®
Kitchen

NEG-Novex
Großhandelsgesellschaft
für Elektro- und Haustechnik mbH

# respekta kopffreie Schräghaube 60 cm, Glas schwarz oder weiß

## Typ / Modell: CH 22010 SB / CH 22010 WB




| | |
|---|---|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): | 28 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): | 13,8 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse: | D |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood): | 53 Lux / Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse: | A |
| Fettabscheidegrad: | 73,9% |
| Fettabscheideeffizienzklasse: | D |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 218 m³/h / 296 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 64 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | - |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | - |

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

| | |
|---|---|
| Steuerung: | Drucktasten |
| mit Glasschirm: | schwarz / weiß |
| Korpus: | schwarz / weiß |
| Schacht: | schwarz / weiß |
| Geschwindigkeitsstufen: | 3 |
| Beleuchtung max.: | 2 x 2 Watt LED |
| Rohranschluss (Durchmesser): | 150 mm |
| Spannung / Frequenz: | 220-240V / 50Hz |
| Anschlusswert: | 69 Watt |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 2210 | EAN: 4260344976447 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich: | Ja |
| **Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (1 Stück) MIZ 0058N** | EAN: 4260515338340 |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 74,3 - 112,3 x 60 x 35,8 / 11,2 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 43 x 66 x 49 / 13,2 |

| Artikelnummer | Farbe | EAN | UVP |
|---|---|---|---|
| CH22010SB | schwarz | 4260641221295 | 175,00 € |
| CH22010WB | weiß | 4260641221301 | 189,00 € |



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten