



Fachparameter:

| Fachtyp                            |        | Fachparameter und -werte                         |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                      |
|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                    |        | Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)<br>Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; | Gefriervermögen (in kg 24h) | Entfrosterart (automatische Entfroster = A, manuelle Entfroster = M) |
| Speisekammerfach                   | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                      |
| Weinlagerfach                      | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                      |
| Kellerfach                         | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                      |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | [Ja]   | 183                                              | 8                                                                                                                                                                                              |                             | [A]                                                                  |
| Kaltlagerfach                      | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                      |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach  | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                      |
| Ein-Stern-Fach                     | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                      |
| Zwei-Sterne-Fach                   | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                      |
| Drei-Sterne-Fach                   | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                      |
| Vier-Sterne-Fach                   | [ja]   | 37                                               |                                                                                                                                                                                                | 2,6                         | [M]                                                                  |
| Zwei-Sterne-Abteil                 | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                      |
| Fach mit variabler Temperatur      | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                      |

**Für Vier-Sterne-Facher**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Schnelleinfrierfunktion | [nein] |
|-------------------------|--------|

---

**Lichtquellenparameter (a) (b):**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Art der Lichtquelle    | LED |
| Energieeffizienzklasse | [A] |

**Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b):** 24 Monate

**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (\*) (\*) zu finden sind:


- (a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission (2).  
(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.  
(c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

---

(1) Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).  
(2) Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).

**respekta Einbaugeschirrspüler, 60 cm vollintegriert**

**Typ / Modell: GSP 60 V A++ V**



|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Nennkapazität in Standardgedecken:              | 12                |
| Energieeffizienzklasse:                         | A++               |
| Jährlicher Energieverbrauch*:                   | 258 kWh / Jahr    |
| Energieverbrauch im Standardreinigungszyklus*2: | 0,9 kWh           |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:               | 0,45 Watt         |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand: | 0,49 Watt         |
| Jährlicher Wasserverbrauch*3:                   | 3360 Liter / Jahr |
| Trocknungseffizienzklasse:                      | A                 |
| Standardprogramm:                               | Eco 50°C          |
| Programmdauer Standardzyklus:                   | 187 Minuten       |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands:           | 0 Minuten         |
| Luftschallemissionen:                           | 49 dB             |
| Einbaugerät:                                    | ja                |

\* (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.)

\*2 (Standardprogramm ist für Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten)

\*3 (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.)

**Funktionen und Ausstattung:**

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Material:                     | Innenraum aus rostfreiem Edelstahl                  |
| Programme / Spültemperaturen: | Vorspülen, Öko 50°C, Intensiv 65° C, Super 50' 65°C |
| Steuerung:                    | Vollelektronisch                                    |
| Bedienung                     | Push-Button                                         |
| Höhenverstellbare Füße:       | 3                                                   |
| Max. verstellbare Höhe:       | 4 cm                                                |
| Verstellbarer Oberkorb:       | ja                                                  |
| Tellerhalter / Tassenhalter:  | klappbar                                            |
| Sprühebenen:                  | 2                                                   |
| herausnehmbarer Besteckkorb:  | 1                                                   |
| Betriebsspannung:             | 220 – 240 V, 50 Hz                                  |

**Abmessungen:**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Gerätemaße (HxBxT) in cm:    | 81,5 x 59,8 x 55,0 / 38,0 kg |
| Einbaumaße (HxBxT) in cm:    | 82,0-87,5 x 60 x 60          |
| Maße verpackt (HxBxT) in cm: | 88,4 x 63 x 63,5 / 40,0 kg   |

|                      |               |            |
|----------------------|---------------|------------|
| <b>Artikelnummer</b> | <b>EAN</b>    | <b>UVP</b> |
| GSP60VA++V           | 4260641226344 | 439,00 €   |

**Datenblatt gemäß EU-Richtlinie 2019/2017**

|                           |  |  |  |                                                                                                               |
|---------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marke                     |  |  |  | <b>respekta®</b>                                                                                              |
| Anschrift des Lieferanten |  |  |  | NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH,<br>Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof |
| Modell-Kennung            |  |  |  | GSP60VA++V N                                                                                                  |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                     | Wert        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Nennkapazität (a) (ps)                                                                                                                                                  | 12    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                             | Höhe        | 82 cm   |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                               | Breite      | 59,8 cm |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                               | Tiefe       | 55,0 cm |
| EEl (a)                                                                                                                                                                 | 55,9  | Energieeffizienzklasse (a)                                                                                                                                                    | E           |         |
| Reinigungsleistungsindex(a)                                                                                                                                             | 1,16  | Trocknungsleistungsindex (a)                                                                                                                                                  | 1,09        |         |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,92  | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab | 12          |         |
| Programmdauer (a) (h:min)                                                                                                                                               | 03:25 | Art                                                                                                                                                                           | Einbaugerät |         |
| Luftschallemission (a) in dB (A)                                                                                                                                        | 49    | Luftschallemissionsklasse (a)                                                                                                                                                 | C           |         |
| Aus-Zustand (W)                                                                                                                                                         | 0,5   | Bereitschaftszustand (W)                                                                                                                                                      | 1           |         |
| Zeitforwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | -     | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                        | -           |         |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                               | 2           |         |

(\*) Angaben für das eco-Programm.

(\*) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(\*) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

# respekta Premium Küchenblock 280 cm Korpus & Arbeitsplatte Eiche Grau Nachbildung

## Bestehend aus:

Einbauspüle Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur  
 1 Umbauschrank für Kühl-/Gefrierkombination 60 cm  
 1 Unterschrank mit Schublade 50 cm  
 1 Herdumbauschrank 60 cm  
 1 Nische 60 cm mit Dekorblende für GESCBOHirrspüler  
 1 Spülenunterschrank 50 cm  
 1 Oberschrank 50 cm mit Lifttür  
 1 Oberschrank 100 cm mit Lifttür  
 1 Arbeitsplatte ohne Ausschnitte, 38 mm Stärke  
 Arbeitshöhe 91 cm  
 Hochglanz-Fronten aus MDF  
 Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look  
 Alle Auszüge mit Soft-Close Funktion  
 Alle Scharniere der Türen mit Soft-Close Funktion (Ausnahme Kühlschrantür)  
 Küche ist reversibel (wechselseitig) aufbaubar



## Geräte:

### Einbau Herd-Set MEGA SET 2AN

Energieeffizienzklasse: A  
 Energieverbrauch / Zyklus:  
     Konventionell: 0,86 kWh  
     Heissluft/Umluft: 0,78 kWh  
 5 Funktionen (u.a. Grill, Umluft)  
 Rahmenloses Glaskeramikkochfeld

### Schräghaube CH 22010 SX / CH 22010 WX

Energieeffizienzklasse: B  
 Energieverbrauch / Jahr: 28 kWh  
 Abluftleistung: 300 m³/h  
 Max. Luftschallemission: 61 dB (A)  
 Beleuchtung: 2x1 W LED

### Einbau Kühl-/Gefrierkombination GKE 144 A+

Energieeffizienzklasse: A+  
 Energieverbrauch / Jahr: 242 kWh  
 Luftschallemission: 41 dB(A)  
 Nutzinhalt Kühlen: 182 l  
 Nutzinhalt 4\* Gefrierfach: 40 l  
 Maße (HxBxT) in cm: 144,0 x 54,0 x 54,0

### Einbau Geschirrspüler GSP 60 V A++

Energieeffizienzklasse: A++  
 Energieverbrauch / Jahr: 258 kWh  
 Wasserverbrauch / Jahr: 3080 l  
 Trocknungswirkungsklasse: A  
 Maßgedecke: 12  
 Programme, Temperaturen: 6, 7

Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe: Arbeitsplatte:



Eiche Grau Nachbildung

Frontfarben (Hochglanz):



Weiß

Grau

Schwarz

**Maße gesamt (HxBxT): 200 x 280 x 60 cm**

**Wechselseitig aufbaubar!**

| Artikelnummer | Frontfarbe        | EAN           | UVP        |
|---------------|-------------------|---------------|------------|
| RP280EWCBO    | Weiß Hochglanz    | 4260641221608 | 2.899,00 € |
| RP280EGCBO    | Grau Hochglanz    | 4260641221615 | 2.899,00 € |
| RP280ESCBO    | Schwarz Hochglanz | 4260641221622 | 2.899,00 € |

**respekta Einbau-Herdset Edelstahl**

**Typ / Modell: MEGA SET 2 AN**



|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):             | 90,0                    |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D): | A                       |
| Energieverbrauch pro Zyklus                          | Konventionell: 0,86 kWh |
|                                                      | Umluft: 0,78 kWh        |
| Zahl der Garräume:                                   | 1                       |
| Wärmequelle pro Garraum:                             | Elektro                 |
| Volumen des Garraums:                                | 51 Liter                |

|                                                          |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Beheizungsarten:                                         | 5                                                |
| Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Umluft            |                                                  |
| Grill, Doppelgrill (Oberhitze mit Grill)                 |                                                  |
| Doppelgrill mit Umluft (Oberhitze, Grill mit Umluft)     |                                                  |
| Backofeninnentür:                                        | Vollglas                                         |
| Backofentür:                                             | Glas / schwarz, Edelstahlblende                  |
| Glasschichten:                                           | 2                                                |
| Griff:                                                   | Aluminium / silber lackiert                      |
| Knöpfe                                                   | Aluminium / silber lackiert                      |
| Emailliertes Backblech:                                  | 1                                                |
| Grillrost:                                               | 1                                                |
| Größe des Geräts:                                        | mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l                    |
| Luftschallemission:                                      | 51 dB(A)                                         |
| Anschlusswert Backofen:                                  | 2300 Watt                                        |
| Rahmenloses Glaskeramikkochfeld mit 2-Kreis & Bräterzone | Maximale Leistung: 6100 W<br>2 x 165 mm / 1200 W |
| technische Daten der Kochfelder:                         | 1 x 165-270 mm / 900-1100 W                      |
|                                                          | 1 x 160-200 mm / 700-1000 W                      |

**Abmessungen**

|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Gerätemaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht: | 59,0 x 59,5 x 55,0 / 30,5 kg |
| Nischenmaße Backofen in cm (H x B x T):          | 58 x 56 x 55                 |
| Gerätemaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht: | 5 x 58 x 51 / 9 kg           |
| Ausschnittmaße Kochfeld in cm (B x T):           | 55,5 x 48                    |
| Einbautiefe Kochfeld in mm:                      | 30                           |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:      | 79,0 x 66,0 x 61,0 / 43 kg   |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>EAN-Code:</b> | <b>4260287646131</b> |
|------------------|----------------------|

**respekta kopffreie Schräghaube 60 cm, Glas schwarz oder weiß**

**Typ / Modell: CH 22010 SX / CH 22010 WX**



|                                                                                            |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> ):                                        | 44 kWh / Jahr                                 |
| Energieeffizienzklasse:                                                                    | B                                             |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> ):                                          | 19                                            |
| Fluiddynamische Effizienzklasse:                                                           | C                                             |
| Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> ):                                               | 80 Lux / Watt                                 |
| Beleuchtungseffizienzklasse:                                                               | A                                             |
| Fettabscheidegrad:                                                                         | 37,0%                                         |
| Fettabscheideeffizienzklasse:                                                              | G                                             |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:                       | 186 m <sup>3</sup> /h / 350 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:                              | -                                             |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 66 dB                                 |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:     | -                                             |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:                                                          | -                                             |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:                                                 | -                                             |

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Steuerung:                                                             | Drucktasten        |
| mit Glasschirm:                                                        | schwarz / weiß     |
| Korpus:                                                                | schwarz / weiß     |
| Schacht:                                                               | schwarz / weiß     |
| Geschwindigkeitsstufen:                                                | 3                  |
| Beleuchtung max.:                                                      | 2 x 1,0 Watt LED   |
| Rohranschluss (Durchmesser):                                           | 120 mm             |
| Spannung / Frequenz:                                                   | 220-240V / 50Hz    |
| Anschlusswert:                                                         | 112 Watt           |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 2210                     | EAN: 4260344976447 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:            | Ja                 |
| <b>Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (1 Stück) MIZ 0031</b> | EAN: 4897014604487 |

**Abmessungen**

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:     | 80,6-110,6 x 60 x 33,7 / 10,9 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 50,5 x 69 x 40 / 13,4         |

| Artikelnummer | Farbe   | EAN           | UVP      |
|---------------|---------|---------------|----------|
| CH22010SX     | schwarz | 4260407697883 | 175,00 € |
| CH22010WX     | weiß    | 4260407697890 | 199,00 € |

**respekta kopffreie Schräghaube 60 cm, Glas schwarz oder weiß**

**Typ / Modell: CH 22010 SB / CH 22010 WB**



|                                                                                            |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> ):                                        | 28 kWh / Jahr                                 |
| Energieeffizienzklasse:                                                                    | B                                             |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> ):                                          | 13,8                                          |
| Fluiddynamische Effizienzklasse:                                                           | D                                             |
| Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> ):                                               | 53 Lux / Watt                                 |
| Beleuchtungseffizienzklasse:                                                               | A                                             |
| Fettabscheidegrad:                                                                         | 73,9%                                         |
| Fettabscheideeffizienzklasse:                                                              | D                                             |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:                       | 218 m <sup>3</sup> /h / 296 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:                              | -                                             |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 64 dB                                 |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:     | -                                             |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:                                                          | -                                             |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:                                                 | -                                             |

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Steuerung:                                                              | Drucktasten        |
| mit Glasschirm:                                                         | schwarz / weiß     |
| Korpus:                                                                 | schwarz / weiß     |
| Schacht:                                                                | schwarz / weiß     |
| Geschwindigkeitsstufen:                                                 | 3                  |
| Beleuchtung max.:                                                       | 2 x 2 Watt LED     |
| Rohranschluss (Durchmesser):                                            | 150 mm             |
| Spannung / Frequenz:                                                    | 220-240V / 50Hz    |
| Anschlusswert:                                                          | 69 Watt            |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 2210                      | EAN: 4260344976447 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:             | Ja                 |
| <b>Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (1 Stück) MIZ 0058N</b> | EAN: 4260515338340 |

**Abmessungen**

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:     | 74,3 - 112,3 x 60 x 35,8 / 11,2 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 43 x 66 x 49 / 13,2             |

| Artikelnummer | Farbe   | EAN           | UVP      |
|---------------|---------|---------------|----------|
| CH22010SB     | schwarz | 4260641221295 | 175,00 € |
| CH22010WB     | weiß    | 4260641221301 | 189,00 € |