



**respekta kopffreie Schräghaube Edelstahl, 60 cm**
**Typ / Modell: CH 22020 IX-B**


|                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood):                                                     | 29 kWh/Jahr         |
| Energieeffizienzklasse:                                                                    | B                   |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood):                                                       | 13,9                |
| Fluiddynamische Effizienzklasse:                                                           | D                   |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood):                                                            | 33,9 Lux / Watt     |
| Beleuchtungseffizienzklasse:                                                               | A                   |
| Fettabscheidegrad:                                                                         | 49,1%               |
| Fettabscheideeffizienzklasse:                                                              | F                   |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:                       | 215 m³/h / 306 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:                              | -                   |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 58 dB / 63 dB       |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:     | -                   |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:                                                          | -                   |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:                                                 | -                   |

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Steuerung:                                                             | Drucktasten        |
| Korpus:                                                                | Edelstahl          |
| Schacht:                                                               | Edelstahl          |
| Geschwindigkeitsstufen:                                                | 3                  |
| Beleuchtung max.:                                                      | 2 x 2,0 Watt LED   |
| Rohranschluss (Durchmesser):                                           | 150 mm             |
| Spannung / Frequenz:                                                   | 220-240V / 50Hz    |
| Anschlusswert:                                                         | 69 Watt            |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 2210                     | EAN: 4260344976447 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:            | Ja                 |
| <b>Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058</b> | EAN: 4260287640153 |

**Abmessungen**

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:     | 67-114 x 60 x 43 / 11,9 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 49 x 65,5 x 44 / 13,9   |

| Artikelnummer | EAN           | UVP      |
|---------------|---------------|----------|
| CH22020IXB    | 4260515339606 | 199,00 € |

**Datenblatt gemäß EU-Richtlinie 2019/2017**

|                           |  |  |  |                                                                                                               |
|---------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marke                     |  |  |  | <b>respekta®</b>                                                                                              |
| Anschrift des Lieferanten |  |  |  | NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH,<br>Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof |
| Modell-Kennung            |  |  |  | GSP60TIDA++VN                                                                                                 |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                     | Wert        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Nennkapazität (a) (ps)                                                                                                                                                  | 12    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                             | Höhe        | 81,5 cm |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                               | Breite      | 59,8 cm |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                               | Tiefe       | 55,0 cm |
| EEl (a)                                                                                                                                                                 | 55,9  | Energieeffizienzklasse (a)                                                                                                                                                    | E           |         |
| Reinigungsleistungsindex(a)                                                                                                                                             | 1,16  | Trocknungsleistungsindex (a)                                                                                                                                                  | 1,09        |         |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,92  | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab | 12          |         |
| Programmdauer (a) (h:min)                                                                                                                                               | 03:25 | Art                                                                                                                                                                           | Einbaugerät |         |
| Luftschallemission (a) in dB (A)                                                                                                                                        | 49    | Luftschallemissionsklasse (a)                                                                                                                                                 | C           |         |
| Aus-Zustand (W)                                                                                                                                                         | 0,45  | Bereitschaftszustand (W)                                                                                                                                                      |             | 0,49    |
| Zeitforwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | -     | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                        |             | -       |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                               | 2           |         |

(a) Angaben für das eco-Programm.

(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** Respekta

**Anschrift des Lieferanten:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

**Modellkennung:** 80010000000212

## Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                      | Wert        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nennkapazität <sup>(a)</sup> (ps)                                                                                                                                       | 12    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                              | Höhe 82     |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Breite 60   |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Tiefe 57    |
| EEI <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                      | 49,9  | Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                          | D           |
| Reinigungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                 | 1,125 | Trocknungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                        | 1,065       |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,824 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 11,0        |
| Programmdauer <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                    | 4:05  | Art                                                                                                                                                                            | Einbaugerät |
| Luftschallemissionen <sup>(a)</sup> (dB (A) re 1 pW)                                                                                                                    | 49    | Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                       | C           |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 0,00  | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                    | 0,49        |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 3,99  | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                         | 0,00        |

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

## Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: <https://www.respekta.de/>

<sup>(a)</sup> für das eco-Programm.

**EPREL-Eintragungsnummer** 2592945

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 15/06/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2592945>

**Lieferant:** NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller) **Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

---

**Kundenbetreuung:**

**Name:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH **Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

**E-Mail-Adresse:** [produktmanagement@neg-novex.de](mailto:produktmanagement@neg-novex.de) **Telefonnummer:** 06232298500

**Anschrift:**

Chenover Strasse 5  
67117 Limburgerhof  
Deutschland

# respekta Economy Küchenblock 220 cm

## Korpus Weiß / Arbeitsplatte und Oberschrankfronten in Beton Optik

### Bestehend aus:

Einbauspüle 8x4 Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur  
 1 Unterschrank mit Schublade 50 cm  
 1 Herdumbauschrank 60 cm  
 1 Nische 60 cm mit Dekorblende für Geschirrspüler  
 1 Spülenunterschrank 50 cm  
 1 Oberschrank 50 cm  
 1 Oberschrank 110 cm  
 1 Arbeitsplatte in Beton-Optik ohne Ausschnitte, 28 mm Stärke  
 Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look  
 Alle Auszüge mit Soft-Close Scharniere  
 Alle Scharniere der Türen mit Soft-Close Funktion



### Geräte:

#### Einbau Herd-Set BASIC SET AN

Energieeffizienzklasse: A  
 Energieverbrauch / Zyklus  
 Konventionell: 0,80 kWh  
 Heissluft/Umluft: Nicht vorhanden  
 4 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Grill)  
 Rahmenloses Glaskeramikkochfeld

#### Schräghaube CH 22020 IXB

Energieeffizienzklasse: B  
 Energieverbrauch / Jahr: 29 kWh  
 Abluftleistung: 306 m³/h  
 Max. Luftschallemission: 63 dB (A)  
 Beleuchtung: 2x2 W LED

#### Einbau Geschirrspüler GSP60TiDMA++

Energieeffizienzklasse: A++  
 Energieverbrauch / Jahr: 258 kWh  
 Wasserverbrauch / Jahr: 3080 l  
 Trocknungswirkungsklasse: A  
 Maßgedecke: 12  
 Mit LED-Display und Startzeitvorwahl

Dazu empfehlen wir die Stand Kühl-/  
Gefrierkombinationen KG140A++



Rot



Schwarz Matt



Silber

Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe: Arbeitsplatte:



Weiß



Betonoptik

Frontfarbe:



Weiß

**Maße gesamt (HxBxT): 200 x 220 x 60 cm**

| Artikelnummer | Frontfarbe | EAN           | UVP        |
|---------------|------------|---------------|------------|
| KB220WWBSCG   | Weiß       | 4260515335820 | 1.719,00 € |

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten              | Respekta       |
| Modellkennung                                       | 15120000000126 |
| Anzahl der Garräume                                 | 1              |
| <b>Garraum 1</b>                                    |                |
| Energieeffizienzindex                               | 92,9           |
| Energieeffizienzklasse                              | A              |
| Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus) | 0,81 kWh       |
| Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)          | 0,79 kWh       |
| Wärmequelle                                         | Strom          |
| Volumen                                             | 72 Liter       |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



**EPREL-Eintragungsnummer** 2446725

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2446725>

**Lieferant:** NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller)

**Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

**Kundenbetreuung:**

**Name:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH

**Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

**E-Mail-Adresse:** [produktmanagement@neg-novex.de](mailto:produktmanagement@neg-novex.de)

**Telefonnummer:** 06232298500

**Anschrift:**

Chenover Strasse 5  
67117 Limburgerhof  
Deutschland