



## respekta kopffreie Schräghaube Edelstahl, 60 cm

Typ / Modell: CH 22020 IX-B



|                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood):                                                     | 29 kWh/Jahr         |
| Energieeffizienzklasse:                                                                    | B                   |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood):                                                       | 13,9                |
| Fluiddynamische Effizienzklasse:                                                           | D                   |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood):                                                            | 33,9 Lux / Watt     |
| Beleuchtungseffizienzklasse:                                                               | A                   |
| Fettabscheidegrad:                                                                         | 49,1%               |
| Fettabscheideeffizienzklasse:                                                              | F                   |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:                       | 215 m³/h / 306 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:                              | -                   |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 58 dB / 63 dB       |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:     | -                   |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:                                                          | -                   |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:                                                 | -                   |

### Ausstattungsmerkmale / technische Daten

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Steuerung:                                                             | Drucktasten        |
| Korpus:                                                                | Edelstahl          |
| Schacht:                                                               | Edelstahl          |
| Geschwindigkeitsstufen:                                                | 3                  |
| Beleuchtung max.:                                                      | 2 x 2,0 Watt LED   |
| Rohranschluss (Durchmesser):                                           | 150 mm             |
| Spannung / Frequenz:                                                   | 220-240V / 50Hz    |
| Anschlusswert:                                                         | 69 Watt            |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 2210                     | EAN: 4260344976447 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:            | Ja                 |
| <b>Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058</b> | EAN: 4260287640153 |

### Abmessungen

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:     | 67-114 x 60 x 43 / 11,9 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 49 x 65,5 x 44 / 13,9   |

| Artikelnummer | EAN           | UVP      |
|---------------|---------------|----------|
| CH22020IXB    | 4260515339606 | 199,00 € |

# respekta Economy Küchenblock 280 cm

## Korpus Weiß & Arbeitsplatte in Beton Optik

### Mit Einbaukühl-/Gefrierkombination GKE178NA++ und Designhaube CH22020IXB

#### Bestehend aus:

Einbauspüle 860x435mm Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur  
 1 Kühlschrankumbau für GKE178NA++, 60 cm  
 1 Unterschrank mit Schublade 50 cm  
 1 Herdumbauschrank 60 cm  
 1 Nische 60 cm mit Dekorblende für Geschirrspüler  
 1 Spülenunterschrank 50 cm  
 1 Oberschrank 110cm mit Glaseinlagen in den Türen  
 1 Oberschrank 50 cm  
 1 Arbeitsplatte Beton Optik, ohne Ausschnitte, 28 mm Stärke  
 Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look  
 Alle Auszüge mit Soft-Close Scharniere  
 Alle Scharniere der Türen mit Soft-Close Funktion (Ausnahme Kühlschrank-Tür)



#### Geräte:

##### Einbau Herd-Set BASIC SET AN

Energieeffizienzklasse: A  
 Energieverbrauch / Zyklus  
 Konventionell: 0,80 kWh  
 Heissluft/Umluft: Nicht vorhanden  
 4 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Grill)  
 Rahmenloses Glaskeramikkochfeld

##### Schräghaube CH 22020 IXB

Energieeffizienzklasse: B  
 Energieverbrauch / Jahr: 29 kWh  
 Abluftleistung: 306 m³/h  
 Max. Luftschallemission: 63 dB (A)  
 Beleuchtung: 2x2 W LED

##### Einbau Kühl-/Gefrierkombination GKE 178 N A++

Energieeffizienzklasse: A++  
 Energieverbrauch / Jahr: 221 kWh  
 Luftschallemission: 38 dB/A  
 Nutzinhalt Kühlen: 181 l  
 Nutzinhalt 4\* Gefrierfach: 70 l  
 Maße (HxBxT) in cm: 177,0 x 54,0 x 54,5

##### Einbau Geschirrspüler GSP60TiDMA++

Energieeffizienzklasse: A++  
 Energieverbrauch / Jahr: 258 kWh  
 Wasserverbrauch / Jahr: 3080 l  
 Trocknungswirkungsklasse: A  
 Maßgedecke: 12  
 Mit LED-Display und Startzeitvorwahl

Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe: Arbeitsplatte:



Weiß



Betonoptik

Frontfarbe:



Weiß



Rot



Grau



Schwarz

**Maße gesamt (HxBxT): 200 x 280 x 60 cm**

| Artikelnummer   | Frontfarbe | EAN           | UVP        |
|-----------------|------------|---------------|------------|
| KB280WWCGKE178G | Weiß       | 4260515335349 | 2.549,00 € |
| KB280WRCGKE178G | Rot        | 4260515335240 | 2.549,00 € |
| KB280WCGGKE178G | Grau       | 4260515335196 | 2.549,00 € |
| KB280WSCGKE178G | Schwarz    | 4260515335295 | 2.549,00 € |

**Datenblatt gemäß EU-Richtlinie 2019/2017**

|                           |  |  |  |                                                                                                               |
|---------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marke                     |  |  |  | <b>respekta®</b>                                                                                              |
| Anschrift des Lieferanten |  |  |  | NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH,<br>Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof |
| Modell-Kennung            |  |  |  | GSP60TIDA++VN                                                                                                 |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                     | Wert        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Nennkapazität (a) (ps)                                                                                                                                                  | 12    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                             | Höhe        | 81,5 cm |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                               | Breite      | 59,8 cm |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                               | Tiefe       | 55,0 cm |
| EEl (a)                                                                                                                                                                 | 55,9  | Energieeffizienzklasse (a)                                                                                                                                                    | E           |         |
| Reinigungsleistungsindex(a)                                                                                                                                             | 1,16  | Trocknungsleistungsindex (a)                                                                                                                                                  | 1,09        |         |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,92  | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab | 12          |         |
| Programmdauer (a) (h:min)                                                                                                                                               | 03:25 | Art                                                                                                                                                                           | Einbaugerät |         |
| Luftschallemission (a) in dB (A)                                                                                                                                        | 49    | Luftschallemissionsklasse (a)                                                                                                                                                 | C           |         |
| Aus-Zustand (W)                                                                                                                                                         | 0,45  | Bereitschaftszustand (W)                                                                                                                                                      |             | 0,49    |
| Zeitforwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | -     | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                        |             | -       |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                               | 2           |         |

(a) Angaben für das eco-Programm.

(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

---

**Produktdatenblatt**

---

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:

**respekta®**

Anschrift des Lieferanten (b):

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

**Modellkennung:**        **GKE 178 N A++**

---

Art des Kühlgerätes:

geräuscharmes Gerät:

[nein]

Bauart:

[Einbaugerät]

Weinlagerschrank:

[nein]

Anderes Kühlgerät:

[nein]

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                 |        | Wert   | Parameter                                                                | Wert   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gesamt-<br>abmessungen (in<br>mm)                                         | Höhe   | 1770   | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                             | 249    |
|                                                                           | Breite | 540    |                                                                          |        |
|                                                                           | Tiefe  | 545    |                                                                          |        |
| EEI                                                                       |        | 100,0  | Energieeffizienzklasse                                                   | [E]    |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re                                         |        | 38     | Luftschallemissionsklasse                                                | [C]    |
| Jährlicher Energieverbrauch (in<br>kWh{a})                                |        | 215    | Klimaklasse:                                                             | [N-ST] |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C),<br>für die das Kühlgerät geeignet ist |        | (16)   | Höchstumgebungstemperatur (in °C),<br>für die das Kühlgerät geeignet ist | (38)   |
| Winterschaltung                                                           |        | [nein] |                                                                          |        |

Fachparameter:

| Fachtyp                            |        | Fachparameter und -werte                         |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                    |        | Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)<br>Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; | Gefriervermögen (in kg 24h) | Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M) |
| Speisekammer—fach                  | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Weinlagerfach                      | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Kellerfach                         | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | [Ja]   | 181                                              | 8                                                                                                                                                                                              |                             | [A]                                                                     |
| Kaltlagerfach                      | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach  | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Ein-Stern-Fach                     | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Zwei-Sterne-Fach                   | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Drei-Sterne-Fach                   | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Vier-Sterne-Fach                   | [ja]   | 68                                               |                                                                                                                                                                                                | 4,0                         | [M]                                                                     |
| Zwei-Sterne-Abteil                 | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Fach mit variabler Temperatur      | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |

**Für Vier-Sterne-Facher**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Schnelleinfrierfunktion | [nein] |
|-------------------------|--------|

---

**Lichtquellenparameter (a) (b):**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Art der Lichtquelle    | LED |
| Energieeffizienzklasse | [A] |

**Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b):** 24 Monate**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (\*) (\*) zu finden sind:

(a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission (2).

(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

---

(1) Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).

(2) Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).